

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums  | Starptautiskais nosaukums | Informācija par iepakojumu                                       | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|---------------------------|--|--|---------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | 2  | 3                         | 4  | 5  | 6                         | 7        | 8                    | 9                 | 10                      |
| 1      | <b>Cladronate 5 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 5 mg<br><b>Cladronate 5 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 5 mg   | Natrii risedronas         | ABPE pudele N30, N100<br>PVH/Al blisteris N7, N14, N28, N56, N84 | Actavis Group PTC ehf, Īslande             | bifosfonāti, kombinācijas | M05BA07  | 10-0377              | AT/H/0230/001/DC  | Pr.                     |
| 2      | <b>Cladronate 30 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 30 mg<br><b>Cladronate 30 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 30 mg   | Natrii risedronas         | PVH/Al blisteris N7, N14, N28, N56, N84<br>ABPE pudele N30, N100 | Actavis Group PTC ehf, Īslande             | bifosfonāti, kombinācijas | M05BA07  | 10-0378              | AT/H/0230/002/DC  | Pr.                     |
| 3      | <b>Cladronate 35 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 35 mg<br><b>Cladronate 35 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 35 mg   | Natrii risedronas         | ABPE pudele N4, N12<br>PVH/Al blisteris N2, N4, N8, N12          | Actavis Group PTC ehf, Īslande             | bifosfonāti, kombinācijas | M05BA07  | 10-0498              | AT/H/0230/003/DC  | Pr.                     |
| 4      | <b>Latalux 50 micrograms/ml eye drops, solution</b><br>Eye drops, solution, 50 micrograms/ml<br><b>Latalux 50 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums</b><br>Acu pilieni, šķīdums, 50 mikrogrami/ml | Latanoprostum             | ZBPE pudelīte N1, N3, N6   | Jelfa S.A., Polija                         | pretglaukomas līdzeklis   | S01EE01  | 10-0502              | NL/H/1654/001/DC  | Pr.                     |

| 1 | 2  | 3  | 4   | 5                                  | 6                                     | 7       | 8       | 9                | 10           |
|---|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------|
| 5 | <b>Maalox 400 mg/400 mg chewable tablets (sugar free)</b><br>Chewable tablets, 400 mg/400 mg<br><b>Maalox 400 mg/400 mg košļājamās tabletes</b> (nesatur cukuru)<br>Košļājamās tabletes, 400 mg/400 mg                     | Alumīnii hydroxidum, Magnesii hydroxidum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N20, N40<br>PVH/Al blisteris N20, N40  | Sanofi-aventis Latvia SIA, Latvija | antacīds līdzeklis                    | A02AB10 | 10-0503 |                  | Bez receptes |
| 6 | <b>Maalox 460 mg/400 mg/4,3 ml oral suspension</b><br>Oral suspension, 460 mg/400 mg/4,3 ml<br><b>Maalox 460 mg/400 mg/4,3 ml suspensija iekšķīgai lietošanai</b><br>Suspensija iekšķīgai lietošanai, 460 mg/400 mg/4,3 ml | Alumīnii hydroxidum, Magnesii hydroxidum | Paciņa N20  | Sanofi-aventis Latvia SIA, Latvija | antacīds līdzeklis                    | A02AB10 | 10-0504 |                  | Bez receptes |
| 7 | <b>Telmisartan-ratiopharm 40 mg tablets</b><br>Tablets, 40 mg<br><b>Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletes</b><br>Tabletes, 40 mg   | Telmisartanum                            | ABPE pudele N100, N500<br>Alumīnija blisteris N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100 | Ratiopharm GmbH, Vācija            | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA07 | 10-0505 | FR/H/0398/002/DC | Pr.          |
| 8 | <b>Telmisartan-ratiopharm 80 mg tablets</b><br>Tablets, 80 mg<br><b>Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletes</b><br>Tabletes, 80 mg   | Telmisartanum                            | Alumīnija blisteris N7, N10, N14, N20, N28, N30, N50, N56, N60, N84, N90, N98, N100<br>ABPE pudele N100, N500 | Ratiopharm GmbH, Vācija            | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA07 | 10-0506 | FR/H/0398/003/DC | Pr.          |

| 1  | 2  | 3                   | 4   | 5   | 6                            | 7       | 8       | 9                  | 10  |
|----|--|---------------------|---|---|------------------------------|---------|---------|--------------------|-----|
| 9  | <b>Topiramate Portfarma 25 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 25 mg<br><b>Topiramate Portfarma 25 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 25 mg     | Topiramatum         | ABPE trauciņš N60<br>PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N28, N60 | Portfarma ehf,<br>Īslande                 | pretepilepsijas<br>līdzeklis | N03AX11 | 10-0507 | DK/H/0930/001/E/02 | Pr. |
| 10 | <b>Topiramate Portfarma 50 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 50 mg<br><b>Topiramate Portfarma 50 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 50 mg     | Topiramatum         | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N28, N60<br>ABPE trauciņš N60 | Portfarma ehf,<br>Īslande                 | pretepilepsijas<br>līdzeklis | N03AX11 | 10-0508 | DK/H/0930/002/E/02 | Pr. |
| 11 | <b>Topiramate Portfarma 100 mg film-coated</b><br>Film-coated tablets, 100 mg<br><b>Topiramate Portfarma 100 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 100 mg         | Topiramatum         | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N28, N60<br>ABPE trauciņš N60 | Portfarma ehf,<br>Īslande                 | pretepilepsijas<br>līdzeklis | N03AX11 | 10-0509 | DK/H/0930/003/E/02 | Pr. |
| 12 | <b>Topiramate Portfarma 200 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 200 mg<br><b>Topiramate Portfarma 200 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 200 mg | Topiramatum         | ABPE trauciņš N60<br>PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N28, N60 | Portfarma ehf,<br>Īslande                 | pretepilepsijas<br>līdzeklis | N03AX11 | 10-0510 | DK/H/0930/004/E/02 | Pr. |
| 13 | <b>Bonefurbit 150 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 150 mg<br><b>Bonefurbit 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 150 mg                     | Acidum ibandronicum | Alumīnija blisteris N1;<br>N3                             | Laboratorios<br>Liconsa, S.A.,<br>Spānija | bifosfonāti,<br>kombinācijas | M05BA06 | 10-0511 | NO/H/0153/001/DC   | Pr. |

| 1  | 2  | 3              | 4   | 5   | 6              | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|----------------|---|---|----------------|---------|---------|------------------|-----|
| 14 | <b>Despra 10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg<br><b>Despra 10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg | Escitalopramum | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N10; N14; N20; N28;<br>N30; N50; N60; N90;<br>N98; N100; N200; N56<br>PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N10; N14; N20;<br>N28; N30; N50; N60;<br>N90; N98; N100; N200;<br>N56                    | Glenmark<br>Pharmaceuticals<br>s.r.o., Čehija | antidepresants | N06AB10 | 10-0512 | IE/H/0202/001/DC | Pr. |
| 15 | <b>Despra 15 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 15 mg<br><b>Despra 15 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 15 mg | Escitalopramum | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N10; N14; N20; N28;<br>N30; N50; N60; N90;<br>N98; N100; N200; N56;<br>PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N10; N14; N20;<br>N28; N30; N50; N60;<br>N90; N98; N100; N200;<br>N56                   | Glenmark<br>Pharmaceuticals<br>s.r.o., Čehija | antidepresants | N06AB10 | 10-0513 | IE/H/0202/002/DC | Pr. |
| 16 | <b>Despra 20 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 20 mg<br><b>Despra 20 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 20 mg | Escitalopramum | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N5; N7; N10;<br>N14; N20; N28; N30;<br>N50; N60; N90; N98;<br>N100; N200; N56<br>Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N5; N7; N10; N14; N20;<br>N28; N30; N50; N60;<br>N90; N98; N100; N200;<br>N56 | Glenmark<br>Pharmaceuticals<br>s.r.o., Čehija | antidepresants | N06AB10 | 10-0514 | IE/H/0202/003/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3                   | 4  | 5   | 6   | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|---------------------|--|---|---|---------|---------|------------------|-----|
| 17 | <b>Esomed 20 mg gastro-resistant capsules, hard</b><br>Gastro-resistant capsules, hard,<br>20 mg<br><b>Esomed 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b><br>Zarnās šķīstošās cietās kapsulas,<br>20 mg | Esomeprazolom       | OPA/Al/PE/desikants/Al/<br>PE blisteris N7; N14;<br>N15; N20; N28; N30;<br>N50; N56; N60; N90;<br>N98; N100<br>ABPE pudele N98 | Ratiopharm GmbH,<br>Vācija                | pretcūlas līdzeklis,<br>protonu sūkņa<br>inhibitors | A02BC05 | 10-0515 | PT/H/0245/001/DC | Pr. |
| 18 | <b>Esomed 40 mg gastro-resistant capsules, hard</b><br>Gastro-resistant capsules, hard,<br>40 mg<br><b>Esomed 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas</b><br>Zarnās šķīstošās cietās kapsulas,<br>40 mg | Esomeprazolom       | ABPE pudele N98<br>OPA/Al/PE/desikants/Al/<br>PE blisteris N7; N14;<br>N15; N20; N28; N30;<br>N50; N56; N60; N90;<br>N98; N100 | Ratiopharm GmbH,<br>Vācija                | pretcūlas līdzeklis,<br>protonu sūkņa<br>inhibitors | A02BC05 | 10-0516 | PT/H/0245/002/DC | Pr. |
| 19 | <b>Ibandronskābe Liconsa 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Film-coated tablets, 150 mg<br><b>Ibandronskābe Liconsa 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 150 mg                       | Acidum ibandronicum | Alumīnija blisteris N1;<br>N3  | Laboratorios<br>Liconsa, S.A.,<br>Spānija | bifosfonāti,<br>kombinācijas                        | M05BA06 | 10-0517 | NO/H/0158/001/DC | Pr. |
| 20 | <b>Kefort 150 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 150 mg<br><b>Kefort 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 150 mg   | Acidum ibandronicum | Alumīnija blisteris N1;<br>N3  | Laboratorios<br>Liconsa, S.A.,<br>Spānija | bifosfonāti,<br>kombinācijas                        | M05BA06 | 10-0518 | NO/H/0160/001/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3                   | 4   | 5                                   | 6                         | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 21 | <b>Licobondrat 150 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 150 mg<br><b>Licobondrat 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 150 mg | Acidum ibandronicum | Alumīnija blisteris N1; N3  | Laboratorios Liconsa, S.A., Spānija | bifosfonāti, kombinācijas | M05BA06 | 10-0519 | NO/H/0167/001/DC | Pr. |
| 22 | <b>Otigem 10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg<br><b>Otigem 10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg               | Escitalopramum      | Al/OPA/Al/PVH blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56<br>PVDH/PE/PVH/Al blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56 | Genthon B.V., Nīderlande            | antidepresants            | N06AB10 | 10-0520 | IE/H/0198/001/DC | Pr. |
| 23 | <b>Otigem 15 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 15 mg<br><b>Otigem 15 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 15 mg               | Escitalopramum      | Al/OPA/Al/PVH blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56<br>PVDH/PE/PVH/Al blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56 | Genthon B.V., Nīderlande            | antidepresants            | N06AB10 | 10-0521 | IE/H/0198/002/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3              | 4   | 5                               | 6                            | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 24 | <b>Otitem 20 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 20 mg<br><b>Otitem 20 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 20 mg         | Escitalopramum | PVDH/PE/PVH/Al blisteris N5; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56<br>Al/OPA/Al/PVH blisteris N5; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N50; N60; N90; N98; N100; N200; N56 | Genthon B.V.,<br>Nīderlande     | antidepresants               | N06AB10 | 10-0522 | IE/H/0198/003/DC | Pr. |
| 25 | <b>Rilmenidine Teva 1 mg tablets</b><br>Tablets, 1 mg<br><b>Rilmenidine Teva 1 mg tabletes</b><br>Tabletes, 1 mg                                       | Rilmenidinum   | Al/Al blisteris N28; N30; N60; N90; N100  | Teva Pharma B.V.,<br>Nīderlande | antihipertensīvs līdzeklis   | C02AC06 | 10-0523 | FR/H/0460/001/MR | Pr. |
| 26 | <b>Rivastigmin Orion 1,5 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 1,5 mg<br><b>Rivastigmin Orion 1,5 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 1,5 mg | Rivastigminum  | PVH/PVDH alumīnija blisteris N28; N56   | Orion Corporation,<br>Somija    | antiholīnesterāzes līdzeklis | N06DA03 | 10-0524 | DE/H/1697/001/DC | Pr. |
| 27 | <b>Rivastigmin Orion 3 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 3 mg<br><b>Rivastigmin Orion 3 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 3 mg         | Rivastigminum  | PVH/PVDH alumīnija blisteris N28; N56; N112   | Orion Corporation,<br>Somija    | antiholīnesterāzes līdzeklis | N06DA03 | 10-0525 | DE/H/1697/002/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                                | 7       | 8       | 9                  | 10   |
|----|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|------|
| 28 | <b>Rivastigmin Orion 4,5 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 4,5 mg<br><b>Rivastigmin Orion 4,5 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 4,5 mg   | Rivastigminum  | PVH/PVDH alumīnija blisteris N28; N56; N112                                      | Orion Corporation, Somija  | antiholīnesterāzes līdzeklis     | N06DA03 | 10-0526 | DE/H/1697/003/DC   | Pr.  |
| 29 | <b>Rivastigmin Orion 6 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 6 mg<br><b>Rivastigmin Orion 6 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 6 mg   | Rivastigminum  | PVH/PVDH alumīnija blisteris N28; N56; N112                                      | Orion Corporation, Somija  | antiholīnesterāzes līdzeklis     | N06DA03 | 10-0527 | DE/H/1697/004/DC   | Pr.  |
| 30 | <b>Targin 5 mg/2,5 mg prolonged release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 5 mg/2,5 mg<br><b>Targin 5 mg/2,5 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 5 mg/2,5 mg | Oxycodoni hydrochloridum,<br>Naloxoni hydrochloridum | PVH/Al blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N56; N60; N98; N100; N100 (10x10) | Mundipharma GmbH, Austrija | narkotisks analgētisks līdzeklis | N02AA55 | 10-0528 | DE/H/1612/004/E001 | Pr.I |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                                     | 7       | 8       | 9                  | 10           |
|----|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|
| 31 | <b>Targin 10 mg/5 mg prolonged release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 10 mg/5 mg<br><b>Targin 10 mg/5 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 10 mg/5 mg     | Oxycodoni hydrochloridum,<br>Naloxoni hydrochloridum | PVH/AI blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N56; N60; N98; N100; N100 (10x10) | Mundipharma GmbH, Austrija | narkotisks analgētisks līdzeklis      | N02AA55 | 10-0529 | DE/H/1612/001/E001 | Pr.I         |
| 32 | <b>Targin 20 mg/10 mg prolonged release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 20 mg/10 mg<br><b>Targin 20 mg/10 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 20 mg/10 mg | Oxycodoni hydrochloridum,<br>Naloxoni hydrochloridum | PVH/AI blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N56; N60; N98; N100; N100 (10x10) | Mundipharma GmbH, Austrija | narkotisks analgētisks līdzeklis      | N02AA55 | 10-0530 | DE/H/1612/002/E001 | Pr.I         |
| 33 | <b>Targin 40 mg/20 mg prolonged release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 40 mg/20 mg<br><b>Targin 40 mg/20 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 40 mg/20 mg | Oxycodoni hydrochloridum,<br>Naloxoni hydrochloridum | PVH/AI blisteris N10; N14; N20; N28; N30; N50; N56; N60; N98; N100; N100 (10x10) | Mundipharma GmbH, Austrija | narkotisks analgētisks līdzeklis      | N02AA55 | 10-0531 | DE/H/1612/003/E001 | Pr.I         |
| 34 | <b>TROXERUTIN SOPHARMA 300 mg hard capsules</b><br>Capsules, hard, 300 mg<br><b>TROXERUTIN SOPHARMA 300 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 300 mg  | Troxerutinum   | PVH/AI blisteris N50   | SIA "Briz", Latvija        | vazoprotektors, venotonisks līdzeklis | C05CA04 | 10-0532 |                    | Bez receptes |

| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5  | 6                                 | 7       | 8       | 9                | 10           |
|----|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------|---------|------------------|--------------|
| 35 | <b>Xylometazoline HCl 1 mg/ml nasal spray, solution</b><br>Nasal spray, solution, 1 mg/ml<br><b>Xylometazoline HCl 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums</b><br>Deguna aerosols, šķīdums, 1 mg/ml | Xylometazolīni hydrochloridum | 10 ml Stikla pudelīte N1   | Basic Pharma Manufacturing B.V., Nīderlande      | pretiesnu līdzeklis               | R01AA07 | 10-0533 | NL/H/1763/004/MR | Bez receptes |
| 36 | <b>Mycofenor 500 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 500 mg<br><b>Mycofenor 500 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 500 mg                                     | Mycophenolas mofetil          | PVH/PVdH/Al blisteris N50; N100; N150  | Orion Corporation, Somija                        | imūnsupresants                    | L04AA06 | 10-0534 | UK/H/2621/001/MR | Pr.          |
| 37 | <b>Baxogar 150 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 150 mg<br><b>Baxogar 150 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 150 mg   | Acidum ibandronicum           | PA/Al/PVH//Al blisteris N1; N3   | Pharmathen S.A., Grieķija                        | bifosfonāti, kombinācijas         | M05BA06 | 10-0535 | UK/H/3378/001/DC | Pr.          |
| 38 | <b>Clopidogrel Dr. Reddy's 75 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 75 mg<br><b>Clopidogrel Dr. Reddy's 75 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 75 mg             | Clopidogrelum                 | Al/OPA/Al/PVH blisteris N14; N15; N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N98; N100 | Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd, Lielbritānija | trombocītu agregācijas inhibitors | B01AC04 | 10-0536 | DE/H/1763/001/DC | Pr.          |

| 1  | 2   | 3                          | 4  | 5   | 6                                       | 7       | 8       | 9                | 10              |
|----|---|----------------------------|--|---|---|---------|---------|------------------|-----------------|
| 39 | <p><b>Clopidogrel Orion 75 mg film-coated tablets</b><br/>Film-coated tablets, 75 mg</p> <p><b>Clopidogrel Orion 75 mg apvalkotās tabletes</b><br/>Apvalkotās tabletes, 75 mg</p>   | Clopidogrelum              | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N28; N50; N84; N100;<br>N14; N30; N90 | Orion Corporation,<br>Somija                    | trombocītu<br>agregācijas<br>inhibitors | B01AC04 | 10-0537 | DE/H/1766/001/DC | Pr.             |
| 40 | <p><b>Dotimopt 20 mg/5 mg/ml eye drops, solution</b><br/>Eye drops, solution, 20 mg/5 mg/ml</p> <p><b>Dotimopt 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums</b><br/>Acu pilieni, šķīdums, 20 mg/5 mg/ml</p>                             | Dorzolamidum,<br>Timololum | 0,2 ml Vienreizējās devas<br>trauciņš N5; N20; N30;<br>N60; N120 | Teva Pharma B.V.,<br>Nīderlande                 | pretglaukomas<br>līdzeklis              | S01ED51 | 10-0538 | UK/H/2364/001/DC | Pr.             |
| 41 | <p><b>Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion</b><br/>Oral drops, emulsion, 100 mg/ml</p> <p><b>Espumisan 100 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, emulsija</b><br/>Pilieni iekšķīgai lietošanai,<br/>emulsija, 100 mg/ml</p> | Simethiconum               | 50 ml Stikla pudelīte N1<br>30 ml Stikla pudelīte N1             | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group),<br>Vācija | gastroenteroloģisks<br>līdzeklis        | A03AX13 | 10-0539 | UK/H/1398/001/DC | Bez<br>receptes |

| 1  | 2  | 3              | 4   | 5  | 6                        | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|----------------|---|--|--------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 42 | <b>Oroflocina 250 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 250 mg<br><b>Oroflocina 250 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 250 mg | Levofloxacinum | PVH/AI blisteris N1; N3; N5; N7; N10; N50; N200; N500 | Jelfa S.A., Polija                       | antibiotisks līdzeklis   | J01MA12 | 10-0540 | UK/H/2553/001/DC | Pr. |
| 43 | <b>Oroflocina 500 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 500 mg<br><b>Oroflocina 500 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 500 mg | Levofloxacinum | PVH/AI blisteris N1; N5; N7; N10; N50; N200; N500     | Jelfa S.A., Polija                       | antibiotisks līdzeklis   | J01MA12 | 10-0541 | UK/H/2553/002/DC | Pr. |
| 44 | <b>Tacrolimus Accord 0,5 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 0,5 mg<br><b>Tacrolimus Accord 0,5 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 0,5 mg     | Tacrolimus     | Al/Al blisteris N20; N30; N50; N60; N100              | Accord Healthcare Limited, Lielbritānija | kalceineirīna inhibitors | D11AH01 | 10-0542 | NL/H/1332/001/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                        | 7       | 8       | 9                | 10           |
|----|--|---|---|---|--------------------------|---------|---------|------------------|--------------|
| 45 | <b>Tacrolimus Accord 1 mg capsules, hard</b><br>Capsules, hard, 1 mg<br><b>Tacrolimus Accord 1 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 1 mg                   | Tacrolimus  | Al/Al blisteris N20; N30; N50; N60; N90; N100         | Accord Healthcare Limited,<br>Lielbritānija | kalceineirīna inhibitori | L04AD02 | 10-0543 | NL/H/1332/002/DC | Pr.          |
| 46 | <b>Canephron coated tablets</b><br>Coated tablets<br><b>Canephron apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes   | Centaurii herba,<br>Levistici radix,<br>Rosmarini folium        | PVH/PVDH alumīnija blisteris N60; N120                | Bionorica SE,<br>Vācija                     | uroloģisks līdzeklis     | G04BX   | 10-0544 |                  | Bez receptes |
| 47 | <b>Canephron oral drops, solution</b><br>Oral drops, solution<br><b>Canephron pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums</b><br>Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Extractum ex Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium | 100 ml Stikla pudelīte N1<br>50 ml Stikla pudelīte N1 | Bionorica SE,<br>Vācija                     | uroloģisks līdzeklis     | G04BX   | 10-0545 |                  | Bez receptes |

| 1  | 2  | 3            | 4  | 5   | 6   | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|--------------|--|---|---|---------|---------|------------------|-----|
| 48 | <b>Ecriten 25 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 25 mg<br><b>Ecriten 25 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 25 mg     | Sildenafilum | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N4; N10; N12;<br>N20 | Pharmaceutical<br>Company Jelfa SA,<br>Polija | erektilās<br>disfunkcijas<br>ārstēšanas līdzeklis | G04BE03 | 10-0546 | SK/H/0115/001/DC | Pr. |
| 49 | <b>Ecriten 50 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 50 mg<br><b>Ecriten 50 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 50 mg     | Sildenafilum | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N4; N10; N12;<br>N20 | Pharmaceutical<br>Company Jelfa SA,<br>Polija | erektilās<br>disfunkcijas<br>ārstēšanas līdzeklis | G04BE03 | 10-0547 | SK/H/0115/002/DC | Pr. |
| 50 | <b>Ecriten 100 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 100 mg<br><b>Ecriten 100 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 100 mg | Sildenafilum | PVDH/PE/PVH/Al<br>blisteris N4; N10; N12;<br>N20 | Pharmaceutical<br>Company Jelfa SA,<br>Polija | erektilās<br>disfunkcijas<br>ārstēšanas līdzeklis | G04BE03 | 10-0548 | SK/H/0115/003/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3            | 4   | 5   | 6  | 7       | 8       | 9                | 10           |
|----|--|--------------|---|---|--|---------|---------|------------------|--------------|
| 51 | <b>Gemsol 40 mg/ml concentrate for solution for infusion</b><br>Concentrate for solution for infusion, 40 mg/ml<br><b>Gemsol 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b><br>Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 40 mg/ml | Gemcitabinum | 25 ml Stikla flakons N1;<br>50 ml Stikla flakons N1<br>5 ml Stikla flakons N1;<br>N5; N10 | Ebewe Pharma<br>Ges.m.b.H Nfg.KG,<br>Austrija | onkoloģisks līdzeklis                                | L01BC05 | 10-0549 | AT/H/0359/001/DC | Pr.          |
| 52 | <b>Ketoprofen Sopharma 25 mg/g gel</b><br>Gel, 25 mg/g<br><b>Ketoprofen Sopharma 25 mg/g gels</b><br>Gels, 25 mg/g   | Ketoprofenum | 40 g Alumīnija tūba N1  | SIA "Briz", Latvija                           | nesteroīdie pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi | M02AA10 | 10-0550 |                  | Bez receptes |

| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5                                     | 6                                     | 7       | 8       | 9                | 10           |
|----|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------|
| 53 | <p><b>Lactulose Fresenius 670 mg/ml oral solution</b><br/>Oral solution, 670 mg/ml</p> <p><b>Lactulose Fresenius 670 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai</b><br/>Šķīdums iekšķīgai lietošanai, 670 mg/ml</p> | Lactulosum               | <p>1000 ml Stikla pudele (brūna) N1; N6;<br/>250 ml PET pudele (brūna) N1; N10; 300 ml PET pudele (brūna) N1; N10;<br/>200 ml Stikla pudele (brūna) N1; N10<br/>100 ml Stikla pudele (brūna) N1; N10<br/>1000 ml PET pudele (brūna) N1; N6<br/>300 ml PET pudele (balta) N1; N10<br/>1000 ml PET pudele (balta) N1; N6<br/>300 ml Stikla pudele (brūna) N1; N10<br/>200 ml PET pudele (brūna) N1; N10<br/>250 ml Stikla pudele (brūna) N1; N10<br/>500 ml PET pudele (balta) N1; N10<br/>200 ml PET pudele (balta) N1; N10<br/>100 ml PET pudele (balta) N1; N10<br/>500 ml PET pudele (brūna) N1; N10<br/>500 ml Stikla pudele (brūna) N1; N10<br/>100 ml PET pudele (brūna) N1; N10</p> | Fresenius Kabi Austria GmbH, Austrija | caurejas līdzeklis                    | A06AD11 | 10-0551 | AT/H/0383/001/MR | Bez receptes |
| 54 | <p><b>Liantan 4 mg tablets</b><br/>Tablets, 4 mg</p> <p><b>Liantan 4 mg tabletes</b><br/>Tabletes, 4 mg</p>   | Candesartanum cilexetili | PVH/PVDH alumīnija blisteris N28; N84   | Gedeon Richter Plc., Ungārija         | angiotenzīna II receptoru antagonists | C09CA06 | 10-0552 | NL/H/1769/001/DC | Pr.          |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                | 6   | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|--|--|----------------------------------|---|---------|---------|------------------|-----|
| 55 | <b>Liantan 8 mg tablets</b><br>Tablets, 8 mg<br><b>Liantan 8 mg tabletes</b><br>Tabletes, 8 mg   | Candesartanum<br>cilexetili                          | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N28; N84 | Gedeon Richter<br>Plc., Ungārija | angiotenzīna II<br>receptoru<br>antagonists               | C09CA06 | 10-0553 | NL/H/1769/002/DC | Pr. |
| 56 | <b>Liantan 16 mg tablets</b><br>Tablets, 16 mg<br><b>Liantan 16 mg tabletes</b><br>Tabletes, 16 mg   | Candesartanum<br>cilexetili                          | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N28; N84 | Gedeon Richter<br>Plc., Ungārija | angiotenzīna II<br>receptoru<br>antagonists               | C09CA06 | 10-0554 | NL/H/1769/003/DC | Pr. |
| 57 | <b>Liantan 32 mg tablets</b><br>Tablets, 32 mg<br><b>Liantan 32 mg tabletes</b><br>Tabletes, 32 mg   | Candesartanum<br>cilexetili                          | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N28; N84 | Gedeon Richter<br>Plc., Ungārija | angiotenzīna II<br>receptoru<br>antagonists               | C09CA06 | 10-0555 | NL/H/1769/004/DC | Pr. |
| 58 | <b>Liantan HCT 16 mg/12,5 mg tablets</b><br>Tablets, 16 mg/12,5 mg<br><b>Liantan HCT 16 mg/12,5 mg tabletes</b><br>Tabletes, 16 mg/12,5 mg | Candesartanum<br>cilexetili,<br>Hydrochlorothiazidum | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N28; N84 | Gedeon Richter<br>Plc., Ungārija | angiotenzīna II<br>antagonists un<br>diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 10-0556 | NL/H/1770/002/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|--|--|--|---|---------|---------|------------------|-----|
| 59 | <b>Liantan HCT 8 mg/12,5 mg tablets</b><br>Tablets, 8 mg/12,5 mg<br><b>Liantan HCT 8 mg/12,5 mg tabletes</b><br>Tabletes, 8 mg/12,5 mg                                       | Candesartanum<br>cilixetili,<br>Hydrochlorothiazidum | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N28; N84   | Gedeon Richter<br>Plc., Ungārija                   | angiotenzīna II<br>antagonists un<br>diurētisks līdzeklis | C09DA06 | 10-0557 | NL/H/1770/001/DC | Pr. |
| 60 | <b>Montelukast Lannacher 10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg<br><b>Montelukast Lannacher 10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg | Montelukastum  | Al/PE/ABPE/desikants/Al<br>/OPA blisteris N10; N14;<br>N28; N30; N56; N60;<br>N84; N90 | Lannacher<br>Heilmittel<br>Ges.m.b.H.,<br>Austrija | pretastmas<br>līdzeklis                                   | R03DC03 | 10-0558 | NL/H/1743/001/DC | Pr. |
| 61 | <b>Montelukast Lannacher 4 mg chewable tablets</b><br>Chewable tablets, 4 mg<br><b>Montelukast Lannacher 4 mg košļājamās tabletes</b><br>Košļājamās tabletes, 4 mg           | Montelukastum  | Al/PE/ABPE/desikants/Al<br>/OPA blisteris N10; N14;<br>N28; N30; N56; N60;<br>N84; N90 | Lannacher<br>Heilmittel<br>Ges.m.b.H.,<br>Austrija | pretastmas<br>līdzeklis                                   | R03DC03 | 10-0559 | NL/H/1743/002/DC | Pr. |
| 62 | <b>Montelukast Lannacher 5 mg chewable tablets</b><br>Chewable tablets, 5 mg<br><b>Montelukast Lannacher 5 mg košļājamās tabletes</b><br>Košļājamās tabletes, 5 mg           | Montelukastum  | Al/PE/ABPE/desikants/Al<br>/OPA blisteris N10; N14;<br>N28; N30; N56; N60;<br>N84; N90 | Lannacher<br>Heilmittel<br>Ges.m.b.H.,<br>Austrija | pretastmas<br>līdzeklis                                   | R03DC03 | 10-0560 | NL/H/1743/003/DC | Pr. |

| 1  | 2  | 3              | 4   | 5   | 6                                      | 7       | 8       | 9                | 10   |
|----|--|----------------|---|---|--|---------|---------|------------------|------|
| 63 | <b>Montulind 10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg<br><b>Montulind 10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg   | Montelukastum  | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N28; N30; N50; N56;<br>N60; N84; N90; N98;<br>N100 | Sigillata Limited,<br>Lielbritānija       | pretastmas<br>līdzeklis                | R03DC03 | 10-0561 | DK/H/1718/001/DC | Pr.  |
| 64 | <b>Pentasa 1 g prolonged release granules</b><br>Prolonged release granules, 1 g<br><b>Pentasa 1 g ilgstošās darbības granulas</b><br>Ilgstošās darbības granulas, 1 g   | Mesalazinum    | Al/PE paciņa N50; N100;<br>N150   | Ferring Lääkkeet<br>Oy, Somija            | gastroenteroloģisks<br>līdzeklis       | A07EC02 | 10-0562 |                  | Pr.  |
| 65 | <b>Pentasa 2 g prolonged release granules</b><br>Prolonged release granules, 2 g<br><b>Pentasa 2 g ilgstošās darbības granulas</b><br>Ilgstošās darbības granulas, 2 g   | Mesalazinum    | Al/PE paciņa N10; N60   | Ferring Lääkkeet<br>Oy, Somija            | gastroenteroloģisks<br>līdzeklis       | A07EC02 | 10-0563 |                  | Pr.  |
| 66 | <b>Remifentanil Torrex 1 mg powder for concentrate for solution for injection or infusion</b><br>Powder for concentrate for solution for injection or infusion, 1 mg<br><b>Remifentanil Torrex 1 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai</b><br>Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 1 mg | Remifentanilum | 4 ml Stikla flakons N5  | Torrex Chiesi<br>Pharma GmbH,<br>Austrija | narkotisks<br>analgētisks<br>līdzeklis | N01AH06 | 10-0564 | NL/H/1529/001/DC | Pr.I |

| 1  | 2   | 3                               | 4                       | 5                                      | 6                                      | 7       | 8       | 9                | 10   |
|----|---|---------------------------------|-------------------------|--|--|---------|---------|------------------|------|
| 67 | <p><b>Remifentanil Torrex 2 mg powder for concentrate for solution for injection or infusion</b></p> <p>Powder for concentrate for solution for injection or infusion, 2 mg</p> <p><b>Remifentanil Torrex 2 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai</b></p> <p>Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 2 mg</p> | Remifentanilum                  | 6 ml Stikla flakons N5  | Torrex Chiesi Pharma GmbH, Austrija    | narkotisks<br>analgētisks<br>līdzeklis | N01AH06 | 10-0565 | NL/H/1529/002/DC | Pr.I |
| 68 | <p><b>Remifentanil Torrex 5 mg powder for concentrate for solution for injection or infusion</b></p> <p>Powder for concentrate for solution for injection or infusion, 5 mg</p> <p><b>Remifentanil Torrex 5 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai</b></p> <p>Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, 5 mg</p> | Remifentanilum                  | 10 ml Stikla flakons N5 | Torrex Chiesi Pharma GmbH, Austrija    | narkotisks<br>analgētisks<br>līdzeklis | N01AH06 | 10-0566 | NL/H/1529/003/DC | Pr.I |
| 69 | <p><b>Replenine-VF 500 IU powder for solution for injection</b></p> <p>Powder for solution for injection, 500 IU</p> <p><b>Replenine-VF 500 SV pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai</b></p> <p>Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, 500 SV</p>   | Factor IX coagulationis humanus | Stikla flakons N1; N10  | Bio Products Laboratory, Lielbritānija | antihemofīlisks<br>līdzeklis           | B02BD04 | 10-0567 |                  | Pr.  |

| 1  | 2  | 3                           | 4  | 5   | 6                        | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|-----------------------------|--|---|--------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 70 | <b>Telumantes 4 mg chewable tablets</b><br>Chewable tablets, 4 mg<br><b>Telumantes 4 mg košļājamās tabletes</b><br>Košļājamās tabletes, 4 mg   | Montelukastum               | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N28; N30; N50; N56;<br>N60; N84; N90; N98;<br>N100                                  | Sigillata Limited,<br>Lielbritānija           | pretastmas<br>līdzeklis  | R03DC03 | 10-0568 | DK/H/1707/001/DC | Pr. |
| 71 | <b>Telumantes 5 mg chewable tablets</b><br>Chewable tablets, 5 mg<br><b>Telumantes 5 mg košļājamās tabletes</b><br>Košļājamās tabletes, 5 mg   | Montelukastum               | Al/OPA/Al/PVH blisteris<br>N28; N30; N50; N56;<br>N60; N84; N90; N98;<br>N100                                  | Sigillata Limited,<br>Lielbritānija           | pretastmas<br>līdzeklis  | R03DC03 | 10-0569 | DK/H/1707/002/DC | Pr. |
| 72 | <b>Topotecan Ebewe 1 mg/ml concentrate for solution for infusion</b><br>Concentrate for solution for infusion, 1 mg/ml<br><b>Topotecan Ebewe 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai</b><br>Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 1 mg/ml | Topotecanum                 | 3 ml Stikla flakons N1;<br>N5; N10<br>1 ml Stikla flakons N1;<br>N5; N10; 4 mg/4 ml Stikla flakons N1; N5; N10 | Ebewe Pharma<br>Ges.m.b.H Nfg.KG,<br>Austrija | onkoloģisks<br>līdzeklis | L01XX17 | 10-0570 | AT/H/0327/001/DC | Pr. |
| 73 | <b>Ursofalk 500 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 500 mg<br><b>Ursofalk 500 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 500 mg   | Acidum<br>ursodeoxycholicum | PVH/PVDH alumīnija<br>blisteris N50; N100  | Dr. Falk Pharma<br>GmbH, Vācija               | žultsskābes<br>preparāts | A05AA   | 10-0571 |                  | Pr. |

ZVA Humāno zāļu  
reģistrācijas komisijas  
priekšsēdētājs profesors  
I. Purviņš