

| N.p.k. | Zāļu nosaukums, forma un dozējums  | Starptautiskais nosaukums  | Informācija par iepakojumu  | Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts | Farmakoterapeitiskā grupa | ATĶ kods | Reģistrācijas numurs | Procedūras numurs | Izplatīšanas nosacījumi |
|--------|--|--|---|--|---------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                         | 7        | 8                    | 9                 | 10                      |
| 1      | <b>Aflubin oral drops, solution</b><br>Oral drops, solution<br><b>Aflubin pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums</b><br>Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Gentiana lutea,<br>Aconitum napellus,<br>Bryonia, Ferrum phosphoricum,<br>Acidum sarcolacticum | 100 ml Stikla pudelīte N1<br>20 ml Stikla pudelīte N1<br>50 ml Stikla pudelīte N1 | Richard Bittner AG,<br>Austrija            | homeopātisks līdzeklis    | V03AX    | 00-0037              |                   | Bez receptes            |
| 2      | <b>Elantan 20 mg tablets</b><br>Tablets, 20 mg<br><b>Elantan 20 mg tabletes</b><br>Tabletes, 20 mg   | Isosorbidi mononitras  | PP/PP blisteris N50<br>PP/AI blisteris N50  | Schwarz Pharma AG, Vācija                  | antiangināls līdzeklis    | C01DA14  | 00-0227              |                   | Pr.                     |
| 3      | <b>Elantan 40 mg tablets</b><br>Tablets, 40 mg<br><b>Elantan 40 mg tabletes</b><br>Tabletes, 40 mg   | Isosorbidi mononitras  | PP/PP blisteris N50<br>PP/AI blisteris N50  | Schwarz Pharma AG, Vācija                  | antiangināls līdzeklis    | C01DA14  | 00-0228              |                   | Pr.                     |

| 1 | 2  | 3                     | 4  | 5                                 | 6   | 7       | 8       | 9 | 10  |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|---|-----|
| 4 | <b>Elantan long 50 mg prolonged release capsules, hard</b><br>Prolonged release capsules, hard, 50 mg<br><b>Elantan long 50 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas</b><br>Ilgstošās darbības cietās kapsulas, 50 mg | Isosorbidi mononitras | PP/PP blisteris N20<br>PP/Al blisteris N20 | Schwarz Pharma AG, Vācija         | antiangināls līdzeklis                            | C01DA14 | 00-0229 |   | Pr. |
| 5 | <b>Teotard 200 mg prolonged-release capsules, hard</b><br>Prolonged release capsules, hard, 200 mg<br><b>Teotard 200 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas</b><br>Ilgstošās darbības cietās kapsulas, 200 mg       | Theophyllinum         | PVH/Al blisteris N40                       | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | bronholītisks un asinsvadus paplašinošs līdzeklis | R03DA04 | 00-0664 |   | Pr. |

| 1 | 2  | 3   | 4                          | 5  | 6   | 7       | 8       | 9 | 10           |
|---|--|---|----------------------------|--|---|---------|---------|---|--------------|
| 6 | <b>Teotard 350 mg prolonged-release capsules, hard</b><br>Prolonged release capsules, hard, 350 mg<br><b>Teotard 350 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas</b><br>Ilgstošās darbības cietās kapsulas, 350 mg | Theophyllinum   | PVH/AI blisteris N40       | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija        | bronholītisks un asinsvadus paplašinošs līdzeklis | R03DA04 | 00-0665 |   | Pr.          |
| 7 | <b>Tramadol Krka 100 mg prolonged-release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 100 mg<br><b>Tramadol Krka 100 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 100 mg                 | Tramadoli hydrochloridum  | PVH/AI blisteris N30       | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija        | narkotisks analgētisks līdzeklis                  | N02AX02 | 00-0666 |   | Pr.III       |
| 8 | <b>Ypsiloheel N tablets</b><br>Tablets<br><b>Ypsiloheel N tabletes</b><br>Tabletes   | Thuja occidentalis, Paris quadrifolium, Asa foetida, Pulsatilla pratensis, Lachesis mutus, Glyceryli trinitras, Strychnos ignatii | Polipropilēna trauciņš N50 | Biologische Heilmittel Heel GmbH, Vācija | homeopātisks līdzeklis                            | V03AX   | 00-0687 |   | Bez receptes |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                                 | 6                        | 7       | 8       | 9 | 10           |
|----|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---|--------------|
| 9  | <b>Oftan Akvakol 5 mg/ml eye drops, solution</b><br>Eye drops, solution, 5 mg/ml<br><b>Oftan Akvakol 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums</b><br>Acu pilieni, šķīdums, 5 mg/ml | Chloramphenicolum   | 10 ml ZBPE pudelīte N1                                  | Santen Oy, Somija                 | antibakteriāls līdzeklis | S01AA01 | 00-0711 |   | Pr.          |
| 10 | <b>Septotele D menthol lozenges</b><br>Lozenges<br><b>Septotele D menthol sūkājamās tabletes</b><br>Sūkājamās tabletes   | Benzalkonii chloridum,<br>Levomentholum,<br>Menthae piperitae aetheroleum,<br>Eucalyptus oil,<br>Thymolum | PVH/PVDH alumīnija blisteris N30 (3 x 10); N30 (2 x 15) | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija | antiseptisks līdzeklis   | R02AA16 | 00-0896 |   | Bez receptes |
| 11 | <b>Pramistar 600 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 600 mg<br><b>Pramistar 600 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 600 mg               | Pramiracetamum  | PA/AI/PVH blisteris N20                                 | F.I.R.M.A. S.p.A., Itālija        | nootrops līdzeklis       | N06BX16 | 00-0911 |   | Pr.          |
| 12 | <b>Pretsēnīšu 10 mg/g gels</b><br>Gelum, 10 mg/g<br><b>Pretsēnīšu 10 mg/g gels</b><br>Gels, 10 mg/g  | Acidi undecylenici monoethanolamidum  | 30 g Alumīnija tūba N1                                  | SIA LMP, Latvija                  | pretsēnīšu līdzeklis     | D01AE04 | 00-0971 |   | Bez receptes |

| 1  | 2  | 3            | 4  | 5                                   | 6                            | 7       | 8       | 9 | 10  |
|----|--|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---|-----|
| 13 | <b>Edicin 1 g powder for solution for infusion</b><br>Powder for solution for infusion, 1 g<br><b>Edicin 1 g pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai</b><br>Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai, 1 g   | Vancomycinum | Stikla flakons N1                              | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija | antibakteriāls līdzeklis     | J01XA01 | 00-0996 |   | Pr. |
| 14 | <b>Somatuline P.R. 30 mg powder and solvent for suspension for prolonged release injection</b><br>Powder and solvent for suspension for prolonged-release injection, 30 mg<br><b>Somatuline P.R. 30 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai</b><br>Pulveris un šķīdinātājs ilgstošās darbības injekciju suspensijas pagatavošanai, 30 mg | Lanreotidum  | Flakons, ampula, šļirce un 2 adatas N1; N2; N6 | Ipsen Pharma, Francija              | augšanas hormona antagonists | H01CB03 | 00-1008 |   | Pr. |

| 1  | 2  | 3  | 4                        | 5                            | 6                         | 7       | 8       | 9 | 10              |
|----|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------|---|-----------------|
| 15 | <b>Pulmicort 0,5 mg/ml nebuliser suspension</b><br>Nebuliser suspension,<br>0,5 mg/ml<br><b>Pulmicort 0,5 mg/ml suspensija</b><br><b>izsmidzināšanai</b><br>Suspensija<br>izsmidzināšanai, 0,5 mg/ml | Budesonidum  | 2 ml ZBPE flakons<br>N20 | AstraZeneca AB,<br>Zviedrija | kortikosteroīds           | R03BA02 | 00-1115 |   | Pr.             |
| 16 | <b>Gastrocynesine tablets</b><br>Tablets<br><b>Gastrocynesine tabletes</b><br>Tabletes   | Robinia pseudo<br>acacia, Carbo<br>vegetabilis, Abies<br>nigra, Nux vomica   | PVH/Al blisteris<br>N60  | Boiron, Francija             | homeopātisks<br>līdzeklis | V03AX   | 00-1116 |   | Bez<br>receptes |
| 17 | <b>Homeovox coated tablets</b><br>Coated tablets<br><b>Homeovox apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes   | Bryonia dioica,<br>Populus candicans,<br>Kalium bichromicum,<br>Calendula officinalis,<br>Hepar sulfur,<br>Mercurius solubilis,<br>Atropa belladonna,<br>Spongia tosta, Ferrum<br>phosphoricum, Arum<br>triphillum, Aconitum<br>napellus | PVH/Al blisteris<br>N60  | Boiron, Francija             | homeopātisks<br>līdzeklis | V03AX   | 00-1117 |   | Bez<br>receptes |

| 1  | 2   | 3            | 4   | 5   | 6                         | 7       | 8       | 9 | 10  |
|----|---|--------------|---|---|---------------------------|---------|---------|---|-----|
| 18 | <b>Mannitol Fresenius 10<br/>% solution for infusion</b><br>Solution for infusion, 10<br>%<br><b>Mannitol Fresenius 10<br/>% šķīdums infūzijām</b><br>Šķīdums infūzijām, 10<br>%  | Mannitolum   | 500 ml Stikla<br>pudelīte N12<br>500 ml Stikla<br>pudele N1 | Fresenius Kabi<br>Polska Sp.z.o.o.,<br>Polija | diurētisks<br>līdzeklis   | B05BC01 | 01-0003 |   | Pr. |
| 19 | <b>Mannitol Fresenius 15<br/>% solution for infusion</b><br>Solution for infusion, 15<br>%<br><b>Mannitol Fresenius 15<br/>% šķīdums infūzijām</b><br>Šķīdums infūzijām, 15<br>%  | Mannitolum   | 500 ml Stikla<br>pudele N1<br>500 ml Stikla<br>pudelīte N12 | Fresenius Kabi<br>Polska Sp.z.o.o.,<br>Polija | diurētisks<br>līdzeklis   | B05BC01 | 01-0004 |   | Pr. |
| 20 | <b>Ceftriaxone-BCPP<br/>1000 mg powder for<br/>solution for injection</b><br>Powder for solution for<br>injection, 1000 mg<br><b>Ceftriaxone-BCPP<br/>1000 mg pulveris<br/>injekciju šķīduma<br/>pagatavošanai</b><br>Pulveris injekciju<br>šķīduma pagatavošanai,<br>1000 mg | Ceftriaxonum | Stikla flakons N5   | SIA "Briz", Latvija                           | antibiotisks<br>līdzeklis | J01DD04 | 05-0082 |   | Pr. |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7       | 8       | 9             | 10           |
|----|--|--|---|--|----------------------------|---------|---------|---------------|--------------|
| 21 | <b>Aflubin sublingual tablets</b><br>Sublingual tablets<br><b>Aflubin tabletes</b><br><b>lietošanai zem mēles</b><br>Tabletes lietošanai zem mēles                                 | Gentiana lutea,<br>Aconitum napellus,<br>Bryonia, Ferrum phosphoricum,<br>Acidum sarcolacticum | PVH/PVDH alumīnija blisteris<br>N12; N48; N24;<br>N36   | Richard Bittner AG,<br>Austrija          | homeopātisks līdzeklis     | V03AX   | 05-0112 |               | Bez receptes |
| 22 | <b>Flazole 5 mg/ml solution for infusion</b><br>Solution for infusion, 5 mg/ml<br><b>Flazole 5 mg/ml šķīdums infūzijām</b><br>Šķīdums infūzijām, 5 mg/ml                           | Metronidazolom   | 100 ml Plastmasas pudele N1   | SIA Unifarma,<br>Latvija                 | pretmikrobu līdzeklis      | J01XD01 | 05-0168 |               | Pr.          |
| 23 | <b>Carvedilol Genericon 6,25 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 6,25 mg<br><b>Carvedilol Genericon 6,25 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 6,25 mg | Carvedilolum   | PVH/Al blisteris<br>N30; N50; N100;<br>N10; N14; N28;<br>N56; N98<br>ABPE pudele N10;<br>N14; N28; N30;<br>N50; N56; N98;<br>N100 | Genericon Pharma<br>Ges.m.b.H., Austrija | antiadrenerģisks līdzeklis | C07AG02 | 05-0188 | AT/H/0352/001 | Pr.          |



| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                             | 7       | 8       | 9             | 10              |
|----|--|---|---|---|-------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 24 | <b>Carvedilol Genericon<br/>12,5 mg film-coated<br/>tablets</b><br>Film-coated tablets, 12,5<br>mg<br><b>Carvedilol Genericon<br/>12,5 mg apvalkotās<br/>tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 12,5<br>mg | Carvedilolum  | ABPE pudele N10;<br>N14; N28; N30;<br>N50; N56; N98;<br>N100<br>PVH/Al blisteris<br>N30; N50; N100;<br>N10; N14; N28;<br>N56; N98 | Genericon Pharma<br>Ges.m.b.H., Austrija  | antiadrenerģisks<br>līdzeklis | C07AG02 | 05-0189 | AT/H/0352/002 | Pr.             |
| 25 | <b>Carvedilol Genericon<br/>25 mg film-coated<br/>tablets</b><br>Film-coated tablets, 25<br>mg<br><b>Carvedilol Genericon<br/>25 mg apvalkotās<br/>tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 25<br>mg         | Carvedilolum  | PVH/Al blisteris<br>N30; N50; N100;<br>N10; N14; N28;<br>N56; N98<br>ABPE pudele N10;<br>N14; N28; N30;<br>N56; N50; N98;<br>N100 | Genericon Pharma<br>Ges.m.b.H., Austrija  | antiadrenerģisks<br>līdzeklis | C07AG02 | 05-0190 | AT/H/0352/003 | Pr.             |
| 26 | <b>Piascledine 300 mg<br/>capsules</b><br>Capsules, 300 mg<br><b>Piascledine 300 mg<br/>kapsulas</b><br>Kapsulas, 300 mg   | Glycinis maxis<br>oleum, Perseae<br>gratissimae oleum | PVH/Al blisteris<br>N15   | Laboratoires<br>Expanscience,<br>Francija | pretiekaisuma<br>līdzeklis    | M01AX   | 05-0267 |               | Bez<br>receptes |

| 1  | 2  | 3                                 | 4   | 5                   | 6                             | 7       | 8       | 9 | 10              |
|----|--|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------|---------|---|-----------------|
| 27 | <b>Analgin 500 mg/ml solution for injection</b><br>Solution for injection, 500 mg/ml<br><b>Analgin 500 mg/ml šķīdums injekcijām</b><br>Šķīdums injekcijām, 500 mg/ml             | Metamizolum<br>natriicum          | 2 ml Stikla ampula<br>N10; N100 (10<br>X10) | SIA "Briz", Latvija | analgētisks<br>līdzeklis      | N02BB02 | 05-0363 |   | Pr.             |
| 28 | <b>Pretniezes 10 mg/g gels</b><br>Gel, 10 mg/g<br><b>Pretniezes 10 mg/g gels</b><br>Gels, 10 mg/g  | Diphenhydramini<br>hydrochloridum | 30 g Alumīnija tūba<br>N1                   | SIA "LMP", Latvija  | pretalerģisks<br>līdzeklis    | D04AA32 | 05-0367 |   | Bez<br>receptes |
| 29 | <b>Atropine Sopharma 1 mg/ml solution for injection</b><br>Solution for injection, 1 mg/ml<br><b>Atropine Sopharma 1 mg/ml šķīdums injekcijām</b><br>Šķīdums injekcijām, 1 mg/ml | Atropini sulfas                   | 1 ml Stikla ampula<br>N10; N100             | SIA "Briz", Latvija | antiholīnērgisks<br>līdzeklis | A03BA01 | 05-0442 |   | Pr.             |

| 1  | 2  | 3                            | 4                              | 5                   | 6  | 7                  | 8       | 9 | 10  |
|----|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--------------------|---------|---|-----|
| 30 | <b>Vitamin B6 Sopharma</b><br><b>100 mg/2 ml solution</b><br><b>for injection</b><br>Solution for injection,<br>100 mg/2 ml<br><b>Vitamin B6 Sopharma</b><br><b>100 mg/2 ml šķīdums</b><br><b>injekcijām</b><br>Šķīdums injekcijām, 100<br>mg/2 ml | Pyridoxini<br>hydrochloridum | 2 ml Stikla ampula<br>N10; N50 | SIA "Briz", Latvija | vitamīnu<br>preparāts  | A11HA02            | 05-0523 |   | Pr. |
| 31 | <b>Papaverine Sopharma</b><br><b>20 mg/ml solution for</b><br><b>injection</b><br>Solution for injection, 20<br>mg/ml<br><b>Papaverine Sopharma</b><br><b>20 mg/ml šķīdums</b><br><b>injekcijām</b><br>Šķīdums injekcijām, 20<br>mg/ml             | Papaverini<br>hydrochloridum | 1 ml Ampula N10;<br>N100       | SIA "Briz", Latvija | spazmolītisks<br>līdzeklis<br>erektilās<br>disfunkcijas<br>ārstēšanas<br>līdzeklis | A03AD01<br>G04BE02 | 05-0525 |   | Pr. |

| 1  | 2  | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                            | 7       | 8       | 9             | 10           |
|----|--|--|---|---|------------------------------|---------|---------|---------------|--------------|
| 32 | <b>Duofilm 167 mg/167 mg/g cutaneous solution</b><br>Cutaneous solution, 167 mg/167 mg/g<br><b>Duofilm 167 mg/167 mg/g uz ādas lietojamais šķīdums</b><br>Uz ādas lietojams šķīdums, 167 mg/167 mg/g | Acidum salicylicum,<br>Acidum lacticum | 15 ml Stikla pudelīte<br>(dzintarkrāsas) N1   | GlaxoSmithKline<br>Latvia SIA, Latvija  | dermatoloģisks līdzeklis     | D11AF   | 05-0545 |               | Bez receptes |
| 33 | <b>CADUET 5 mg/10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 5 mg/10 mg<br><b>CADUET 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 5 mg/10 mg                                   | Amlodipinum,<br>Atorvastatinum         | PA/AI/PVH<br>blisteris N30; N7; N10; N14; N20; N28; N50; N56; N60; N90; N100; N200<br>ABPE pudelīte<br>N30; N90 | Pfizer Europe MA<br>EEIG, Lielbritānija | Pretaterosklerozes līdzeklis | C10BX03 | 06-0020 | FR/H/0280/001 | Pr.          |
| 34 | <b>CADUET 10 mg/10 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 10 mg/10 mg<br><b>CADUET 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 10 mg/10 mg                               | Amlodipinum,<br>Atorvastatinum         | PA/AI/PVH<br>blisteris N30; N7; N10; N14; N20; N28; N50; N56; N60; N90; N100; N200<br>ABPE pudelīte<br>N30; N90 | Pfizer Europe MA<br>EEIG, Lielbritānija | Pretaterosklerozes līdzeklis | C10BX03 | 06-0021 | FR/H/0280/002 | Pr.          |

| 1  | 2   | 3              | 4   | 5                            | 6                         | 7       | 8       | 9             | 10  |
|----|---|----------------|---|------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 35 | <b>Pulmicort 100</b><br><b>micrograms/dose</b><br><b>pressurised inhalation,</b><br><b>suspension</b><br>Pressurised inhalation,<br>suspension, 100<br>micrograms/dose<br><b>Pulmicort 100</b><br><b>mikrogrami/devā</b><br><b>aerosols inhalācijām,</b><br><b>zem spiediena,</b><br><b>suspensija</b><br>Aerosols inhalācijām,<br>zem spiediena,<br>suspensija, 100<br>mikrogrami/devā | Budesonidum    | Flakons N120  | AstraZeneca AB,<br>Zviedrija | kortikosteroīds           | R03BA02 | 06-0024 |               | Pr. |
| 36 | <b>Azithromycin Sandoz</b><br><b>250 mg film-coated</b><br><b>tablets</b><br>Film-coated tablets, 250<br>mg<br><b>Azithromycin Sandoz</b><br><b>250 mg apvalkotās</b><br><b>tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 250<br>mg  | Azithromycinum | PVH/PVDH<br>alumīnija blisteris<br>N6; N4; N12; N24;<br>N50; N100 | Sandoz GmbH,<br>Austrija     | antibiotisks<br>līdzeklis | J01FA10 | 06-0214 | DE/H/1903/001 | Pr. |

| 1  | 2  | 3                            | 4   | 5                               | 6                                  | 7       | 8       | 9                | 10  |
|----|--|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|-----|
| 37 | <b>Azithromycin Sandoz 500 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 500 mg<br><b>Azithromycin Sandoz 500 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 500 mg                   | Azithromycinum               | PVH/PVDH<br>alumīnija blisteris<br>N6; N3; N2; N12;<br>N24; N30; N50;<br>N100 | Sandoz GmbH,<br>Austrija        | antibiotisks<br>līdzeklis          | J01FA10 | 06-0215 | DE/H/1903/002    | Pr. |
| 38 | <b>Itraconazol Actavis 100 mg hard capsules</b><br>Hard capsules, 100 mg<br><b>Itraconazol Actavis 100 mg cietās kapsulas</b><br>Cietās kapsulas, 100 mg                                       | Itraconazolum                | Al/Al blisteris N15;<br>N28; N4; N6; N18;<br>N30; N100                        | Actavis Group hf,<br>Īslande    | pretsēnīšu<br>līdzeklis            | J02AC02 | 06-0256 | SE/H/0579/001    | Pr. |
| 39 | <b>Alfuzosin - Teva 10 mg prolonged release tablets</b><br>Prolonged-release tablets, 10 mg<br><b>Alfuzosin - Teva 10 mg ilgstošās darbības tabletes</b><br>Ilgstošās darbības tabletes, 10 mg | Alfuzosini<br>hydrochloridum | PVH/PVDH<br>alumīnija blisteris<br>N28; N30; N50;<br>N100; N10; N90           | Teva Pharma B.V.,<br>Nīderlande | prostatoterapeitis<br>ks līdzeklis | G04CA01 | 07-0219 | FR/H/0316/002/MR | Pr. |

| 1  | 2  | 3         | 4   | 5                           | 6                        | 7       | 8       | 9 | 10           |
|----|--|-----------|---|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|---|--------------|
| 40 | <b>Nicotinell TTS 7 mg/24 h transdermal patch</b><br>Transdermal patch, 7 mg/24 h<br><b>Nicotinell TTS 7 mg/24 h transdermāls plāksteris</b><br>Transdermāls plāksteris, 7 mg/24 h     | Nicotinum | Papīra/Al/PA/PAN paciņa N7; N14; N21; N28 | Novartis Finland Oy, Somija | pretsmēķēšanas līdzeklis | N07BA01 | 94-0331 |   | Bez receptes |
| 41 | <b>Nicotinell TTS 14 mg/24 h transdermal patch</b><br>Transdermal patch, 14 mg/24 h<br><b>Nicotinell TTS 14 mg/24 h transdermāls plāksteris</b><br>Transdermāls plāksteris, 14 mg/24 h | Nicotinum | Papīra/Al/PA/PAN paciņa N7; N14; N21; N28 | Novartis Finland Oy, Somija | pretsmēķēšanas līdzeklis | N07BA01 | 94-0332 |   | Bez receptes |
| 42 | <b>Nicotinell TTS 21 mg/24 h transdermal patch</b><br>Transdermal patch, 21 mg/24 h<br><b>Nicotinell TTS 21 mg/24 h transdermāls plāksteris</b><br>Transdermāls plāksteris, 21 mg/24 h | Nicotinum | Papīra/Al/PA/PAN paciņa N7; N14; N21; N28 | Novartis Finland Oy, Somija | pretsmēķēšanas līdzeklis | N07BA01 | 94-0333 |   | Bez receptes |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                 | 7       | 8       | 9 | 10              |
|----|--|--|---|--|-----------------------------------|---------|---------|---|-----------------|
| 43 | <b>Doxycyclin STADA 100 mg tablets</b><br>Tablets, 100 mg<br><b>Doxycyclin STADA 100 mg tabletes</b><br>Tabletes, 100 mg   | Doxycyclinum   | PVH/AI blisteris<br>N10; N20  | Stada Arzneimittel<br>AG, Vācija                       | antibiotisks<br>līdzeklis         | J01AA02 | 95-0132 |   | Pr.             |
| 44 | <b>Pikovit coated tablets</b><br>Coated tablets<br><b>Pikovit apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes   | Vitamin A,<br>Cholecalciferolum,<br>Acidum ascorbicum,<br>Riboflavinum,<br>Cyanocobalaminum,<br>Nicotinamidum,<br>Thiamini nitras,<br>Pyridoxini<br>hydrochloridum,<br>Calcii pantothenas,<br>Acidum folicum,<br>Calcii<br>hydrogenophosphas | PVDH/PE/PVH/AI<br>blisteris N30 (3 x<br>10); N30 (2 x 15)   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto, Slovēnija                   | multivitamīni ar<br>minerālvielām | A11AA03 | 95-0138 |   | Bez<br>receptes |
| 45 | <b>Aknefug-EL 10 mg/ml cutaneous solution</b><br>Cutaneous solution, 10 mg/ml<br><b>Aknefug-EL 10 mg/ml uz ādas lietojams šķīdums</b><br>Uz ādas lietojams šķīdums, 10 mg/ml | Erythromycinum   | 25 ml Stikla<br>pudelīte (brūna) N1<br>50 ml Stikla<br>pudelīte (brūna) N1<br>60 ml Stikla<br>pudelīte (brūna) N1 | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co.<br>Arzneimittel, Vācija | dermatoloģisks<br>līdzeklis       | D10AF02 | 95-0177 |   | Pr.             |



| 1  | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6                               | 7       | 8       | 9 | 10     |
|----|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---------|---------|---|--------|
| 46 | <b>Sinemet 25 mg/250 mg tablets</b><br>Tablets, 25 mg/250 mg<br><b>Sinemet 25 mg/250 mg tabletes</b><br>Tabletes, 25 mg/250 mg                                 | Carbidopum,<br>Levodopum | PVH/Al blisteris<br>N100                                       | SIA Merck Sharp &<br>Dohme Latvija,<br>Latvija | pretparkinsonism<br>a līdzeklis | N04BA02 | 95-0244 |   | Pr.    |
| 47 | <b>Dormicum 5 mg/ml solution for injection</b><br>Solution for injection, 5 mg/ml<br><b>Dormicum 5 mg/ml šķīdums injekcijām</b><br>Šķīdums injekcijām, 5 mg/ml | Midazolamum              | 5 ml Ampula N10<br>1 ml Ampula N10;<br>N200<br>3 ml Ampula N10 | Roche Latvija SIA,<br>Latvija                  | miega un<br>sedatīvie līdzekļi  | N05CD08 | 95-0271 |   | Pr.III |
| 48 | <b>Dormicum 7.5 mg film-coated tablets</b><br>Film-coated tablets, 7,5 mg<br><b>Dormicum 7,5 mg apvalkotās tabletes</b><br>Apvalkotās tabletes, 7,5 mg         | Midazolamum              | PVH/PVDH<br>alumīnija blisteris<br>N10                         | Roche Latvija SIA,<br>Latvija                  | miega un<br>sedatīvie līdzekļi  | N05CD08 | 95-0272 |   | Pr.III |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                                   | 6                                      | 7       | 8       | 9 | 10              |
|----|---|---|---|-------------------------------------|--|---------|---------|---|-----------------|
| 49 | <b>Aspirin 500 mg tablets</b><br>Tablets, 500 mg<br><b>Aspirin 500 mg tabletes</b><br>Tabletes, 500 mg  | Acidum<br>acetylsalicylicum   | PP/Al blisteris N20;<br>N100  | Bayer Schering<br>Pharma AG, Vācija | pretdrudža,<br>pretsāpju<br>līdzeklis  | N02BA01 | 95-0312 |   | Bez<br>receptes |
| 50 | <b>Lipofundin MCT/LCT<br/>20 % emulsion for<br/>infusion</b><br>Emulsion for infusions,<br>20 %<br><b>Lipofundin MCT/LCT<br/>20 % emulsija<br/>infūzijām</b><br>Emulsija infūzijām, 20<br>% | Soiae oleum<br>raffinatum,<br>Triglycerida saturata<br>media  | 250 ml Stikla<br>pudelīte N10<br>500 ml Stikla<br>pudelīte N10<br>100 ml Stikla<br>pudelīte N10 | B.Braun Melsungen<br>AG, Vācija     | parenterālās<br>barošanas<br>līdzeklis | B05BA02 | 96-0135 |   | Pr.             |
| 51 | <b>Maraslavin gingival<br/>solution</b><br>Gingival solution<br><b>Maraslavin šķīdums<br/>smaganām</b><br>Šķīdums smaganām  | Piperis nigri fructus,<br>Caryophylli flores,<br>Saturejae hortensis<br>herba, Artemisiae<br>pontici herba,<br>Zingiberis rhizoma | 100 ml Stikla<br>pudele N1  | SIA "Briz", Latvija                 | stomatoloģisks<br>līdzeklis            | A01AB11 | 99-0152 |   | Bez<br>receptes |

| 1  | 2  | 3             | 4                 | 5                               | 6                        | 7       | 8       | 9 | 10  |
|----|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|---|-----|
| 52 | <b>Carboplatin-Teva 150 mg powder for solution for injection</b><br>Powder for solution for injection, 150 mg<br><b>Carboplatin-Teva 150 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai</b><br>Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, 150 mg | Carboplatinum | Stikla flakons N1 | Teva Pharma B.V.,<br>Nīderlande | onkoloģisks<br>līdzeklis | L01XA02 | 99-0763 |   | Pr. |

ZVA Humāno zāļu  
reģistrācijas komisijas  
priekšsēdētājs  
profesors I. Purviņš