

Saturs

Vēlreiz par medikamentozo terapiju. H. Čerņevskis	1
ZVA informē	
Jauni dati par HAT un vēža risku. D. Melka	3
EMA informē	
EMA Zinātniskā komiteja pabeigusi koksību vērtēšanu	3
Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā	
Zāļu reģistrā iekļautās zāles	4
Pārreģistrētās zāles	6
Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās	9
No Zāļu reģistra izslēgtās zāles	10
Izmaiņas zāļu izplatīšanas nosacījumos	12
Zāļu nosaukuma maiņa	12
Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība	12

Content

- ◆ Again on the drug therapy. H.Čerņevskis
- ◆ **SAM informs**
New data on HRT and cancer risks. D.Melka
- ◆ **EMA informs**
EMA Scientific Committee has finalised the review of coxibs
- ◆ **Changes within the Drug Register**
New products
Re-authorised products
Changes within SPCs and PILs
Changes within the conditions of drug distribution
Changes within trade names
Withdrawn products
Renewed validity of the marketing authorisations

*“Visas labas pamācības jau ir uzrakstītas.
Mums atliek tikai tās papildināt”.*

B.Paskāls

Vēlreiz par medikamentozo terapiju

Harijs Čerņevskis,

Rīgas Stradiņa universitātes Iekšējās slimību katedras
asociētais profesors,
Zāļu valsts aģentūras Zāļu blakusparādību uzraudzības
ekspertu padomes loceklis



Ļoti bieži, pacientiem ordinējot medikamentozo terapiju, netiek ņemtas vērā zāļu izdales iespējas no organisma.

Atceros gadījumu, kad apmēram 75 gadus vecai pacientei ar hronisku nieru slimību un jau manifestētiem nieru funkcijas traucējumiem, kuriem līdztekus konstatēta arteriāla hipertensija, adipozitāte, žultsakmeņu slimība, mugurkaulāja un lielo locītavu degeneratīvi distrofiskas pārmaiņas, sirds mazspēja, galvas smadzeņu asinsvadu ateroskleroze, perifērisko artēriju aterosklerotiskas pārmaiņas ar apakšējo ekstremitāšu apasiņošanas traucējumiem, redzes pasliktināšanos un vēl citām kaitēm, tika nozīmēta medikamentozā terapija. Pacientei jau bija izveidojusies spilgti izteikta sirds mazspēja ar kardiālu aknu cirozi un ascītu un nieru mazspēja ar tendenci uz oligūriju. Paciente bija konsultējusies pie vairākiem speciālistiem, no kuriem katrs neatkarīgi no pārējiem ordinēja terapiju, kas atbilda viņa nozarē konstatēto veselības traucējumu ārstēšanai. Tādējādi, "apstaigājot" visus speciālistus, kopējais medikamentu skaits, kas pacientei bija dienā jāsaņem, sasniedza – 14!! Daži medikamenti bija jālieto pat vairākas reizes dienā.

Šādos gadījumos medikamentu izvēlē vadošo lomu vajadzētu saglabāt ģimenes ārstam, kurš redz pacientu kopumā un katrā ziņā izvēlēties konkrētā situācijā visvairadzīgākos preparātus. Pretējā gadījumā minētai pacientei, vienlaikus lietojot līdz 14 preparātiem dienā, jārēķinās

ar dažādu medikamentu mijiedarbību. Bet pats galvenais jautājums – kā šie preparāti izdalīsies no organisma?

Minēto gadījumu vajadzētu atšķirt no pārlieku lielas medikamentu lietošanas, ko pacienti veic uz savu roku, ne vienmēr par to informējot savu ģimenes ārstu. Profesors I. Lazovskis rakstā "Zāles – par vai pret?" (1988) raksta: "Milzīgais zāļu piedāvājums daudzos pacientos rada vēlmi dabūt aizvien labākus līdzekļus un lietot aizvien vairāk zāļu, lai novērstu jebkurus traucējumus organismā. Šo parādību sauc par farmakofiliju vai pārmērīgu mīlestību pret zālēm".

Abos gadījumos - gan pacienta paša izvēlēta, gan ārsta ordinēta, medikamentu lietošana ir cieši jāsasaista ar medikamentu izvadišanas iespēju no organisma.

Jebkurš organismā ievadīts medikaments tiek ķīmiski pārveidots (biotransformēts) un izvadīts (ekskretēts) no organisma. Dažas vielas var izdalīties no organisma arī nemainītā veidā.

Viens no galveniem orgāniem, kas piedalās medikamentu izvadišanā, ir aknas. Tur medikamentu pārveidošanās notiek ļoti sarežģītā veidā. To ievērojami ietekmē katra konkrētā pacienta aknu funkcionālais stāvoklis.

Viena no būtiskākām sistēmām, kas nodrošina medikamentu biotransformāciju un sagatavo to ekskrecijai, ir citohroma P 450 enzīmu (CYP) sistēma. Šobrīd jau zināmi vairāki desmiti citohroma P 450 izoformu, taču zāļu metabolismā piedalās mazāk: CYP 1A2, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 3A4. Minēto sistēmu normāla funkcionēšana nodrošina adekvātu medikamentu metabolismu. Taču vairāku preparātu vienlaicīga lietošana var veicināt medikamentu mijiedarbības pastiprināšanos. Aknās noritošā biotransformācija ir saistīta vai nu ar vielas metabolisku transformāciju (oksidēšanās, reducēšanās, hidrolīze), vai ar konjugāciju (metilēšanās, acetilēšanās, saistība ar aminoskābēm, glikuronskābi, glutationu u.c.).

Gandrīz visi medikamentozie līdzekļi biotransformācijas produktu veidā vai arī nepārveidoti tiek izvadīti no organisma. Galvenais veids ir izdalīšanās caur nierēm ar urīnu, retāk - caur aknām žults sastāvā, bet vēl retāk - ar sviedriem, siekalām, izelpojamo gaisu, mātes pienu.

Jebkuras vielas izvadišanu no organisma nosaka t.s. klīrenss (angļu *clearance* – attīrīšana), kas var būt gan renāls, gan arī ekstrarenāls (galvenokārt hepatisks). Šo raksturlielumu izsaka mililitros asins tilpuma, kāds laika vienībā (min) atbrīvojas no konkrētās vielas daudzuma, kas tiek izvadīta no organisma.

Kā nefrologs nedaudz sīkāk pievērsīsies vielu izvadišanai caur nierēm.

Medikamenti no organisma caur nierēm var tikt izvadīti gan glomerulārās filtrācijas, gan tubulārās ekskrecijas/reabsorbcijas, gan brīvas difūzijas veidā.

Biežākās problēmas vielu renālas eliminācijas gadījumā var radīt šādi iemesli:

- 1) pirms medikamentozas terapijas ordinēšanas netiek vērtētas nieru funkcijas;
- 2) netiek vērtēts, kā medikaments izdalīsies no organisma;
- 3) terapijas laikā netiek pienācīgi izvērtēts terapeitiskais efekts un blakņu veidošanās.

Pirms medikamentozas terapijas ļoti svarīgi ir noteikt nieru funkcionālo stāvokli.

Viens no galvenajiem nieru funkcionāliem raksturlielumiem ir glomerulārās filtrācijas ātrums (GFĀ). Kreatinīna klīrensa noteikšanai mūsdienās lieto vienkāršotas matemātiskas metodes, kas atspoguļo glomerulārās filtrācijas ātrumu.

Klīniskā praksē, it īpaši Eiropā, plašu popularitāti ieguvusi Kokrofta-Golta formula (Cockcroft D.W., Gault M.H., 1976), pēc kuras kreatinīna klīrenss (ml/min) ir:

$$\text{vīrietim: } \frac{(140 - \text{vecums}) \times \text{masa (kg)}}{S_{Cr} \times 72}$$

$$\text{sievietei: } \frac{(140 - \text{vecums}) \times \text{masa (kg)}}{S_{Cr} \times 72} \times 0,85$$

kur vecums tiek izteikts gados,
ķermeņa masa – kilogramos,
 S_{Cr} – kreatinīna koncentrācija mg/dl (mg%).

Ja tiek lietotas citas mērvienības, var izmantot šādas sakarības:

- lai pārvērstu seruma kreatinīnu no $\mu\text{mol/l}$ uz mg/dl – skaitlis jāpāreizina ar 0,0113;
- lai pārvērstu seruma kreatinīnu no mg/dl uz $\mu\text{mol/l}$ – skaitlis jāpāreizina ar 88,4.

Var izmantot arī formulu, kas ir piemērs glomerulārās filtrācijas ātruma noteikšanai sievietei, ja seruma kreatinīns ir izteikts $\mu\text{mol/l}$:

$$\frac{(140 - \text{vecums}) \times \text{masa (kg)}}{S_{Cr} \times 0,810} \times 0,85$$

Vīriešiem formula ir līdzīga, tikai bez koeficienta 0,85.

Kopš 2002. gada tiek lietota nieru slimību klasifikācija, kuras pamatā ir slimību iedalījums piecās stadijās pēc GFĀ. Farmakoloģijas grāmatās lieto nedaudz atšķirīgus nieru funkciju traucējumu apzīmējumus nekā tas pieņemts klīniskā rakstura literatūrā par nefroloģiju.

Farmakoloģiskos izdevumos nieru funkciju traucējumus iedala viegli ierobežoti (GFĀ > 50 ml/min), vidēji smagi (GFĀ > 20 līdz < 50 ml/min) un smagi (GFĀ < 20 ml/min) (D.J.S. Carmichael "Handling of drugs in kidney disease" Oxford Textbook of Nephrology, 2005). Dozējot medikamentu, vajadzētu ievērot šos GFĀ lielumus. Parasti zāļu aprakstā tiek norādīta devas korekcijas nepieciešamība atbilstoši nieru funkcionālam stāvoklim.

Protams, zināma loma varētu būt arī nieru apasiņošanai. Akūtas vai hroniskas nieru mazspējas uzliesmojuma gadījumā medikamentu klīrenss var ievērojami mazināties. To var veicināt arī hipovolēmija.

Smagas infekcijas gadījumā (piemēram, pielonefrīts) hipovolēmija var būt medikamenta klīrensa mazināšanās cēlonis, ko veicina organisma dehidratācija vai sāļu zudums.

Tā piemēram, GFĀ var mazināt nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi, kas ietekmē prostaglandīnu efektus.

Angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitori un angiotensīna receptoru blokatori var mazināt GFĀ, pazemināt glomerulu eferentās arteriolas tonusu, kas var būt īpaši nepatīkami organisma dehidratācijas vai renovaskulāras arteriālas hipertensijas gadījumā.

Tāpēc nieru funkcionālā stāvokļa noteikšanai ir ļoti būtiska nozīme. Analizējot raksta sākumā aprakstīto klīnisko gadījumu, būtu jāņem vērā, ka minētai pacientei ir

- aknu funkciju traucējumi, (ciroze, ascīts),
- sirds mazspēja – samazināta asins pieplūde aknām un nierēm,
- nieru funkciju traucējumi (nieru mazspēja).

Tie visi ir riska faktori, kas var traucēt normālu medikamenta elimināciju no organisma, radot toksiskumu un blaknes. Nevajadzētu aizmirst, ka pielietoto medikamentu daudzums attiecīgi palielina arī iespējamo blakņu veidošanās risku.

Šobrīd Latvijā ienāk daudz relatīvi jaunu preparātu, par kuru lietošanu vēl nav ilgu gadu klīniskas pieredzes. Atcerēsimies, ka ne visas iespējamās medikamentu blaknes izpaužas tūlīt pēc preparāta ieviešanas klīniskā praksē.

Tādēļ ZVA Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļa ļoti vēlas no Jums, kolēģi, saņemt ziņojumus par blakusparādībām, ko esat novērojuši savā ikdienas praksē. Ziņojuma veidlapa ievietota ikvienā "Cito!" numurā. Šādi ziņojumi ļaus izvērtēt konkrētu preparātu lietošanas drošību un panākt klīniski visefektīvāko ārstēšanas taktiku. Vēlreiz atgādinu, ka iesniegtie dati netiks izmantoti ārstēšanas metodes vai iespējamo taktikas kļūdu vērtēšanai.

Lai mazinātu zāļu blakņu iespēju, parakstot zāles, ņemsim vērā arī medikamenta vai tā metabolisma produktu izdalīšanos no organisma.

Jauni dati par HAT un vēža risku

2005. gada 30. aprīlī zinātniski medicīniskajā žurnālā “*The Lancet*” tika publicēta informācija par jauniem “Miljons sieviešu pētījuma” (MSP) analīzes datiem. MSP, kas ilga no 1996. līdz 2001. gadam, tika iekļauts apmēram 800 000 sieviešu pēcmēnopauzes periodā ar saglabātu dzemdi. Šīs sievietes nebija slimojušas ar endometrija vēzi un lietoja hormonu aizstājterapiju (HAT). Pētījumā 3 – 4 gadu laikā tika diagnosticēti 1320 endometrija vēža gadījumi.

Jaunie pētījuma dati atkārtoti apliecina, ka sievietēm, kas lieto estrogēnu monoterapiju (salīdzinot ar HAT nelietotājām), ir palielināts endometrija vēža risks. Pētījuma analīze pierāda, ka minēto risku iespējams efektīvi mazināt, estrogēnu preparātam pievienojot progesterīnu – lietojot kombinētu HAT (estrogēns + progesterīns).

Pētījuma analīze sniedz jaunu būtisku informāciju par palielinātu endometrija vēža risku tibolona lietošanas gadījumā (RR = 1,79; 1,43 – 2,25), salīdzinot ar tām sievietēm, kas HAT vispār nesaņem. Dati liecina, ka minētais risks atkarīgs no zāļu lietošanas ilguma: ordinējot tibolonu ne ilgāk par trim gadiem, endometrija vēža risks būtiski nepalielinās (RR = 1,15; 0,79 – 1,69). Bet, lietojot tibolonu ilgāk par trim gadiem, novēro endometrija vēža riska palielināšanos (RR = 2,03; 1,51 – 2,72).

Iepriekšējie pētījumu analīzes dati [“Cito!” 2004-1(7)] liecināja, ka

kombinēta HAT saistīta ar lielāku krūts vēža risku nekā estrogēnu monoterapija vai tibolona lietošana (salīdzinot ar HAT nelietotājām). Turklāt krūts vēzis sievietēm tiek novērots apmēram 10 reizi biežāk nekā endometrija vēzis. Tādēļ apvienotais absolūtais krūts un endometrija vēža risks kombinētas HAT gadījumā ir lielāks, nekā lietojot cita veida HAT.

Jaunie MSP izvērtēšanas dati par HAT ietekmi uz endometrija vēža risku neliecina par HAT lietošanas ieguvuma/riska pārmaiņām īslaicīgas hormonu aizstājterapijas gadījumā.

Tomēr tie vedina atkārtoti brīdināt par nepieciešamību katrai pacientei individuāli apsvērt visus ieguvuma un riska faktorus, HAT ordinējot ilgstoši.

Latvijā ir reģistrēts tibolona saturošs preparāts Liviāls 2,5 mg. Ražotājsabiedrība “Organon” ir iesniegusi ZVA izmaiņu pieteikumu tibolona Zāļu aprakstam, lai to papildinātu ar informāciju par jauniem izpētes datiem.

Dace Melka,

Zāļu valsts aģentūras Zāļu blakusparādību
uzraudzības ekspertu padomes locekle

EMA informē

EMA Zinātniskā komiteja pabeigusi koksību vērtēšanu

Koksību grupas preparātu vērtēšana ES tika sākta 2004. gada oktobrī (EMA paziņojums 2004. gada 22. oktobrī <http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/11790804en.pdf>).

Šā gada 27. jūnijā EMA informēja sabiedrību par minētās vērtēšanas pabeigšanu.

Vērtēšanā tika iekļauti šādi koksību grupas preparāti: celekoksibs, etorikoksibs, lumirakoksibs, parekoksibs un valdekoksibs.

Balstoties uz vērtēšanā gūtiem datiem, EMA Zinātniskā komiteja (ZK) atzina:

- *Bextra* (valdekoksibs) lietošanas gadījumā būtisku un potenciāli dzīvībai bīstamu ādas reakciju papildu risks neatsver paredzamo ieguvumu, ko varētu sniegt minēto zāļu lietošana. Tādēļ centralizēti reģistrētu zāļu *Bextra* izplatīšana tika apturēta. Pēc EMA aicinājuma ražotājsabiedrība *Pfizer* 2005. gada aprīlī brīvprātīgi piekrita pārtraukt *Bextra* izplatīšanu ES.

Bextra reģistrācijas apliecības darbība būs apturēta vienu gadu. Šai laikā ražotājsabiedrībai *Pfizer* ir dota iespēja sniegt papildinformāciju par *Bextra* lietošanas drošību, iekams EMA ZK spriedīs par tās darbības atjaunošanu.

- dati par pārējo koksību (celekoksibs, etorikoksibs, lumirakoksibs, parekoksibs) lietošanas drošību liecina par palielinātu trombotisku kardiovaskulāru blakņu - miokarda infarkta un insulta risku. Kardiovaskulāru blakņu risks atkarīgs no koksību devas lieluma un lietošanas ilguma.

Novērots, ka visu koksību lietošana var radīt būtiskas ādas reakcijas. Tomēr salīdzinājumā ar citiem minētās grupas preparātiem, *Bextra* lietošanas gadījumā ziņojumu skaits par būtiskām ādas reakcijām ir lielāks.

Beidzot vērtēšanu, EMA ZK ieteica ieviest šādas kontrindikācijas un brīdinājumus:

- koksibus nedrīkst ordinēt pacientiem ar jau diagnosticētu sirds ishēmisku slimību, cerebrovaskulāru slimību (insultu) un pacientiem ar perifērisku artēriju slimību;

- ordinējot koksibus, pastiprināti ievērot piesardzību pacientiem ar sirds slimības riska faktoriem: hipertensiju, hiperlipidēmiju (paaugstinātu holesterīna līmeni), diabētu un smēķēšanu;

- ordinēt mazāko efektīvo koksību devu iespējami īsāku laiku;

- visu koksību lietošanas gadījumā iespējamās hipersensitivitātes un, kaut arī retas, tomēr būtiskas ādas reakcijas, kas dažkārt var radīt pat letālu iznākumu. Minētās reakcijas visbiežāk rodas pirmajos zāļu lietošanas mēnešos. Lielāks to risks ir tais gadījumos, kad pacientam anamnēzē jau ir medikamentoza alerģija.

ZK secināja, ka, ievērojot minētos nosacījumus, koksību grupas preparātu lietošanas ieguvuma un riska attiecība konkrētām pacientu grupām ir pozitīva.

ZK uzsvēra, ka līdztekus jau notiekošiem pētījumiem ražotājsabiedrībām (*Merck Sharp & Dohme*, *Novartis* un *Pfizer*) pastāvīgi un rūpīgi jāuzrauga un jāvērtē koksību kardiovaskulārā drošība un būtisku ādas reakciju risks.

Atzinums tiks nosūtīts apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

Koksibi (selektīvie COX II inhibitori) pieder pie plašākas medikamentu grupas – nesteroidāliem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).

Pašlaik nav skaidrs, vai atrades, kas tika gūtas, vērtējot koksibus (selektīvos COX II inhibitorus), attiecināmas arī uz pārējiem NPL.

Šobrīd pēc Eiropas Komisijas lūguma EMA ZK vērtē arī visu pārējo NPL kardiovaskulāro traucējumu risku.

Latvijā izplatīto zāļu *Celebrex* (nacionāli reģistrētas zāles) un *Dynastat* (centralizēti reģistrētas zāles) dokumentācijā minētie brīdinājumi un kontrindikācijas jau ieviestas.

Vēres

European Medicines Agency concludes action on COX-2 inhibitors London, 27 June 2005 Doc.Ref.EMA/207766/2005, <http://www.emea.eu.int>

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras 07.06.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/5 un 20.07.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/6

Zāļu reģistrā iekļautās zāles

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Adrenaline 1 mg/ ml , Solution for injection	Epinephrini bitartras	DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, Grieķija	adrenomimētisks līdzeklis	C01CA24	05-0201	Rp
Ambroxol hydrochloride 30 mg , tablets	Ambroxol hydrochloride	SIA "Briz", Latvija	mukolītisks līdzeklis	R05CB06	05-0159	Bezrecepšu
Aminalonum Forte 500 mg , tabulettae	Acidum aminobutyricum	Stirolbiofarm Baltikum SIA, Latvija	nootrops līdzeklis	N06BX	05-0161	Bezrecepšu
Amlodipine-Teva 5 mg;10 mg , Tablets	Amlodipini maleas	SIA Elvim, Latvija	kalcija kanālu blokators	C08CA01	05-0202 05-0203	Rp Rp
Amoksiklav Quicktab 1000 mg tablets , Dispersible tablets; orodispersible tablets 875 mg/125 mg	Acidum clavulanicum, Amoxicillinum	Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija	antibiotisks līdzeklis	J01CR02	05-0171	Rp
Amoksiklav Quicktab 625 mg tablets , Dispersible tablets; orodispersible tablets 500 mg/125 mg	Acidum clavulanicum, Amoxycillinum	Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija	antibiotisks līdzeklis	J01CR02	05-0170	Rp
Atoris 40 mg film-coated tablets	Atorvastatinum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	hipolipidēmisks līdzeklis	C10AA05	05-0169	Rp
Batrafen S 10 mg/g° , Shampoo	Ciclopiroxum	Aventis Pharma Deutschland GmbH, Vācija	pretsēnišu līdzeklis	D01AE14	05-0252	Rp
Bio-Bilobil 60 mg , Film-coated tablets	Extractum Ginkgo bilobae	Pharma Nord ApS, Dānija	centrālo un perifēro asinsriti uzlabojošs līdzeklis	N06BX19	05-0200	Bezrecepšu
Bisoprolol-Teva 10 mg;5 mg , film-coated tablets	Bisoprololi fumaras	SIA Elvim, Latvija	bēta adrenoblokators	C07AB07	05-0206 05-0207	Rp Rp
Carvedigamma 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg° , Film-coated tablets	Carvedilolum	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	alfa un bēta adrenoblokators	C07AG02	05-0192 05-0193 05-0194	Rp Rp Rp
Carvedilol Genericon 3,125 mg; 6,25 mg;12,5 mg; 25 mg° , Film-coated tablets	Carvedilolum	Genericon Pharma Ges.m.b.H., Austrija	alfa un bēta adrenoblokators	C07AG02	05-0187 05-0188 05-0189 05-0190	Rp Rp Rp Rp
Chloe 35 micrograms/2 mg film-coated tablets° , Film-coated tablets 0,035 mg/2 mg	Cyproteroni acetat, Ethinylestradiolum	Zentiva a.s., Čehija	antiandrogēns līdzeklis, estrogēns līdzeklis	G03HB01	05-0245	Rp
Climara 25° , Transdermal patch	Estradiolum	Schering AG, Vācija	hormonaizstājerapijas līdzeklis	G03CA03	05-0195	Rp
Convulex 100 mg/ml , solution for injection	Natrii valproas	Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H., Austrija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AG01	05-0261	Rp
Copaxone 20 mg° , powder and solvent for solution for injection	Glatirameri acetat	Teva Pharmaceuticals Limited, Lielbritānija	imūnmodulators	L03AX13	05-0271	Rp
Doloproct rectal cream° , Rectal cream	Fluocortoloni pivalas, Lidocaini hydrochloridum	Intendis GmbH, Vācija	kortikosteroīds	C05AX03	05-0259	Rp
Doloproct suppositories° , Suppositories	Fluocortoloni pivalas, Lidocaini hydrochloridum	Intendis GmbH, Vācija	kortikosteroīds	C05AX03	05-0258	Rp
Eligard 7,5 mg; 22,5 mg° , Powder and solvent for solution for injection	Leuporelinum	Yamanouchi Europe B.V., Nīderlande	onkoloģisks līdzeklis	L02AE02	05-0198 05-0199	Rp Rp
Esprital 15 mg;30 mg; 45 mg° , Film-coated tablets	Mirtazapinum	Zentiva a.s., Čehija	antidepresants	N05AX11	05-0175 05-0176 05-0177	Rp Rp Rp
Flazole 0,5 % intravenous infusion , Intravenous injection 500 mg/ 100 ml	Metronidazolum	SIA Unifarma, Latvija	pretmikrobu līdzeklis	J01XD01	05-0168	Rp
Fluarix 2004/2005 suspension for injection in a pre-filled syringe° , Suspension for injection in a pre-filled syringe 0,5 ml	Vaccinum influenzae inactivatum	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Beļģija	vakcīna pret gripu	J07BB01	05-0197	Rp
Furosemid 20 mg/2 ml , solution for injection	Furosemidum	SIA "Briz", Latvija	diurētisks līdzeklis	C03CA01	05-0219	Rp
Gerolamic 5 mg;25 mg;50 mg; 100 mg;200 mg Dispersible tablets	Lamotriginum	Sirowa Rīga AS, Latvija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0212 05-0213 05-0214 05-0215 05-0216	Rp Rp Rp Rp Rp
Geksikon vaginālie supozitoriji , Vaginal suppositories	Chlorhexidini digluconas	"Nīžfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	ginekoloģisks antiseptisks līdzeklis	G01AX	05-0160	Bezrecepšu
Glumet XR , Extended release tablets 500 mg	Metformini hydrochloridum	SIA Unifarma, Latvija	pret diabētu līdzeklis	A10BA02	05-0222	Rp
Ketonal 2,5 % gel	Ketoprofenum	Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA10	05-0242	Bezrecepšu
Ketonal UNO 200 mg , prolonged-release hard capsules	Ketoprofenum	Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE03	05-0241	

Zāļu reģistrs

Lametil 25 mg; 50 mg; 100 mg°, Tablets	Lamotriginum	Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Čehija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0172 05-0173 05-0174	Rp Rp Rp
Lamorin 25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg°, Tablets	Lamotriginum	AWD Pharma Ltd., Latvija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0162 05-0163 05-0164 05-0165	Rp Rp Rp Rp
Lamotrigin Actavis 25 mg; 50 mg; 100 mg°, tablets	Lamotriginum	Actavis Nordic A/S, Dānija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0246 05-0247 05-0248	Rp Rp Rp
Lamotrigin Actavis 25 mg; 50 mg;100 mg°, Dispersible tablets	Lamotriginum	Actavis Nordic A/S, Dānija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0249 05-0250 05-0251	Rp Rp Rp
Latrigil 25 mg;50 mg; 100 mg; 200 mg°, dispersible tablets	Lamotriginum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0253 05-0254 05-0255 05-0256	Rp Rp Rp Rp
Losartan Hydrochlorothiazide 50 mg/12,5 mg, film-coated tablets	Kalij losartanas, Hydrochlorothiazidum	VIP Pharma, Latvija	AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis	C09DA01	05-0209	Rp
Lucetam 1200 mg, film-coated tablets	Piracetamum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	nootrops līdzeklis	N06BX03	05-0229	Rp
Meramyl 1,25 mg;2,5 mg; 5 mg;10 mg°, Tablets	Ramiprilum	Keri Pharma Ltd., Ungārija	AKE inhibitors	C09AA05	05-0182 05-0183 05-0184 05-0185	Rp Rp Rp Rp
Metoprolol VIP Pharma 50 mg; 100 mg, tablets	Metoprololi tartras	VIP Pharma, Latvija	bēta adrenoblokators	C07AB02	05-0166 05-0167	Rp Rp
Mirtazapine-Teva 30 mg, film-coated tablets	Mirtazapinum	SIA Elvim, Latvija	antidepresants	N06AX11	05-0208	Rp
Myfortic 180 mg;360 mg°, film-coated gastro-resistant tablets	Acidum mycophenolicum	Novartis Finland Oy, Somija	imūnsupresants	L04AA06	05-0269 05-0269	Rp Rp
Neplit Easyhaler 100; 200;400 micrograms/doseinhalation powder°	Budesonidum	Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga	glikokortikoīds	R03BA02	05-0272 05-0273 05-0274	Rp Rp Rp
Oftaquix 5 mg/ml°, Eye drops, solution	Levofloxacinum	Santen Oy, Somija	antibakteriāls līdzeklis	S01AX	05-0196	Rp
Ospamox 500 mg/5 ml, powder for oral suspension	Amoxicillinum	Sandoz GmbH, Austrija	antibiotisks līdzeklis	J01CA04	05-0191	Rp
Perfalgan 10 mg/ml°, Solution for infusion 500 mg/50 ml	Paracetamolum	Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija	pretsāpju, pretšūnā līdzeklis	N02BE01	05-0224	Rp
Perfalgan 10 mg/ml°, Solution for infusion 1000 mg/100 ml	Paracetamolum	Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija	pretsāpju, pretšūnā līdzeklis	N02BE01	05-0223	Rp
Piascledine 300 mg, capsules	Avocado oil, Soybean oil	Laboratoires Ex panscience, Francija	pretiekaisuma līdzeklis	V03AX	05-0267	Bezrecepšu
Prestarium 2,5 mg;5 mg;10 mg°, film-coated tablets	Perindopriili argininum	Les Laboratoires Servier, Francija	AKE inhibitors	C09AA04	05-0262 05-0263 05-0264	Rp Rp Rp
Quinapril-Teva 10 mg;20 mg, film-coated tablets	Quinaprilum	SIA Elvim, Latvija	AKE inhibitors	C09AA06	05-0204 05-0205	Rp Rp
Recoxa 7,5 mg;15 mg°, tablets	Meloxicamum	Zentiva a.s., Čehija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AC06	05-0243 05-0244	Rp Rp
Rispen 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg°, Film-coated tablets	Risperidonum	Zentiva a.s., Čehija	neiroleptisks līdzeklis	N05AX08	05-0178 05-0179 05-0180 05-0181 05-0211	Rp Rp Rp Rp Rp
Roferon A 3MIU/0,5 ml°, pre-filled syringes containing solution for injection	Alpha - interferonum - 2 a	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvēniecība Latvijā, Latvija	imūnmodulators	L03AB04	05-0211	Rp
Sargenor 1 g, Effervescent Tablets	Arginini aspartas	Viatis Pharmaceuticals, Francija	tonizējošs līdzeklis	A16AA	05-0265	Bezrecepšu
Sargenor 1 g/5 ml Drinkable Ampoules, Drink solution 1 g/5 ml	Arginini aspartas	Viatis Pharmaceuticals, Francija	tonizējošs līdzeklis	A16AA	05-0266	Bezrecepšu
Sertraline HCl Sirowa 50 mg; 100 mg, film-coated tablets	Sertralinum	Sirowa Rīga AS, Latvija	antidepresants	N06AB06	05-0217	Rp
Stadamet 1000 mg°, film-coated tablets	Metformini hydrochloridum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	pret diabētu līdzeklis	A10BA02	05-0257	Rp
Terbinafine Sandoz 250 mg°, tablets	Terbinafinum	Sandoz GmbH, Austrija	pretsēnišu līdzeklis	D01BA02	05-0260	Rp
Tobrex 3 mg/g, eye ointment	Tobramycinum	s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija	antibiotisks līdzeklis	S01AA12	05-0268	Rp
Torasemide PLIVA 5 mg°; 10 mg tablets	Torasemidum	AWD Pharma Ltd., Latvija	diurētisks līdzeklis	C03CA04	05-0220 05-0221	Rp Rp
Triginet 2 mg;5 mg; 25 mg; 50 mg;100 mg;200 mg°, dispersible tablets	Lamotriginum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0234 05-0235 05-0236 05-0237 05-0238 05-0239	Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Triginet 25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg°, tablets	Lamotriginum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX09	05-0230 05-0231 05-0232 05-0233	Rp Rp Rp Rp

Ultop 40 mg , powder for solution for infusion	Omeprazolium	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	pretčūlas līdzeklis, ATF-āzes inhibitors	A02BC01	05-0240	Rp
Uzara 40 mg , film-coated tablets	Xysmalobium undulatum radix	VIP Pharma, Latvija	pretcaurejas līdzeklis	A07X	05-0210	Bezrecepšu
Videx 25 mg; 100 mg , chewable or dispersible tablets	Didanosinum	Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija	pretvīrusu līdzeklis	J05AF02	05-0225 05-0226	Rp Rp
Videx EC 250 mg; 400 mg , gastro-resistant hard capsules	Didanosinum	Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija	pretvīrusu līdzeklis	J05AF02	05-0227 05-0227	Rp Rp
Zeldox 10 mg/ml , Oral suspension	Ziprasidonum	Pfizer Limited, Lielbritānija	antipsihotisks līdzeklis	N05AE04	05-0186	Rp

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Pārreģistrētās zāles

Zāles tiek pārreģistrētas ik pēc pieciem gadiem. Aicinām vērst uzmanību, ka pārreģistrācijā var tikt veiktas izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās.

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
5-Fluorouracil "Ebewe" 250 mg/5 ml; 500 mg/10 ml; 1000 mg/20 ml , Concentrate for solution for infusion 50 mg/ml	Fluorouracilum	Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austrija	onkoloģisks līdzeklis	L01BC02	99-0207 99-0208 99-0209	Rp Rp Rp
ACC 100 mg , effervescent tablets	Acetylcysteinum	Hexal AG, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	95-0006	Bezrecepšu
ACC 100 mg; 200 mg , powder for oral solution	Acetylcysteinum	Hexal AG, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	00-0284 00-0285	Bezrecepšu Bezrecepšu
ACC 200 mg , effervescent tablets	Acetylcysteinum	Hexal AG, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	00-0515	Bezrecepšu
ACC Hot 200 mg , powder for oral solution	Acetylcysteinum	Hexal AG, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	00-1091	Bezrecepšu
ACC Long 600 mg , effervescent tablets	Acetylcysteinum	Hexal AG, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	95-0007	Bezrecepšu
Acic creme , Cream 50 mg/ g; 5 g	Aciclovirum	Hexal AG, Vācija	pretvīrusu līdzeklis	D06BB03	00-0567	Rp
Agapurin 20 mg/1 ml , Solution for injection	Pentoxifyllinum	Zentiva a.s., Slovākija	perifēros asinsvadus paplašinošs līdzeklis	C04AD03	00-0774	Rp
Anaxeril, Ointment	Dithranolum, Ichthyolammonium, Acidum salicylicum, Resorcinolum, Peru balsam	Laboratoires A.Bailly-Speab, Francija	dermatoloģisks līdzeklis	D05AC51	00-0590	Rp
Apisarthron, Ointment	Apitoxinum, Methylis salicylas, Allylis isothiocyanas	Esparma GmbH, Vācija	bišu indes preparāts	M02AX10	93-0564	Bezrecepšu
Arthryl 1,5 g , Powder for oral solution 1500 mg	Glucosamini sulfas	Rottapharm S.r.l., Itālija	nesteroīdāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AX05	00-0145	Rp
Astropent , Aerosolum 0,75 mg/dose	Orciprenalini sulfas	GlaxoWellcome S.A., Polija	pretastmas līdzeklis	R03AB03	00-0539	Rp
Aurocard , Oral solution	Crataegus, Convallaria majalis, Aurum chloratum, Arnica, Ignatia	Deutsche Homöopathie-Union GmbH & Co.KG, Vācija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	99-0822	Bezrecepšu
Benfogamma 50 mg , coated tablets	Benfothiaminum	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	vitamīnu preparāts	A11DA	00-0796	Rp
Bio-Biloba 100 mg , Film-coated tablets	Extr. Ginkgo biloba	Pharma Nord ApS, Dānija	centrālo un perifēro asinsriti uzlabojošs līdzeklis	N06BX19	00-0264	Bezrecepšu
Bromazepam Lannacher 3 mg; 6 mg , Film-coated tablets	Bromazepamum	Lannacher Heilmittel GmbH, Austrija	anksiolītisks līdzeklis	N05BA08	00-0379 00-0380	Rp Rp
CAPD/DPCA 2, 3, 4 , Solution for peritoneal dialysis	Natrii chloridum, Natrii lactas, Calcii chloridum, Magnesii chloridum, Glucosum	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Vācija	peritoneālās dialīzes šķīdums	B05DA	00-0114 00-0115 00-0116	Rp Rp Rp
Clotrimazolum 100 mg , vaginal tablets	Clotrimazolum	GlaxoSmithKline Latvia Latvia SIA, Latvija	pretsēnīšu līdzeklis	G01AF02	00-0540	Rp
Coryzalia coated tablets , Coated tablets	Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Sabadilla 3 CH, Gelsemium sempervirens 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH	Laboratoires Boiron, Francija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0369	Bezrecepšu
Cymevene 500 mg , powder for concentrate for solution for infusion	Ganciclovirum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	pretvīrusu līdzeklis	J05AB06	00-0608	Rp
Daivonex 50 mcg/g , ointment	Calcipotriolum	Leo Pharmaceutical Products, Dānija	antipsoriātisks līdzeklis	D05AX02	95-0153	Rp
Dermovate ointment , Ointment 0,05%	Clobetasoli propionas	Glaxo Group Limited, Lielbritānija	dermatoloģisks līdzeklis	D07AD01	00-0250	Rp
Dezaminooksitocīns 50 SV , Tabletes pa 50 SV	Demoxytocinum	A/S "Grindeks", Latvija	uterotonisks un laktogēns līdzeklis	H01BB01	95-0131	Rp
Dilatam 120 SR , sustained release tablets	Diltiazemi hydrochloridum	Teva Pharma B.V., Nīderlande	kalcija kanālu blokators	C08DB01	00-0733	Rp
Diltiazem-Teva 60 mg , coated tablets	Diltiazemi hydrochloridum	Teva Pharma B.V., Nīderlande	kalcija kanālu blokators	C08DB01	00-0397	Rp

Divigel 0,1 % gel , Gel 0,5 mg; 1 mg	Estradiolum	Orion Corporation, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	00-0367 00-0368	Rp Rp
Edronax 4 mg , Tablets	Reboxetinum	Pharmacia Italia S.p.A., Itālija	antidepresants	N06AX18	00-0722	Rp
Elantan 20 mg;40 mg , Tablets	Isosorbidi mononitras	Schwarz Pharma AG, Vācija	antiangināls līdzeklis	C01DA14	00-0227 00-0228	Rp Rp
Elantan long 50 mg , Modified release capsule	Isosorbidi mononitras	Schwarz Pharma AG, Vācija	antiangināls līdzeklis	C01DA14	00-0229	Rp
Estrofem 1 mg; 2 mg , film-coated tablets	Estradiolum	Novo Nordisk A/S, Dānija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	00-0579 00-0580	Rp Rp
Etoposid Ebewe 20 mg/ml , Concentrate for infusion 100 mg/5 ml	Etoposidum	Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austrija	onkoloģisks līdzeklis	L01CB01	05-0275	Rp
Etoposid Ebewe 20 mg/ml , Concentrate for infusion 200 mg/10 ml	Etoposidum	Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austrija	onkoloģisks līdzeklis	L01CB01	05-0276	Rp
Etoposid Ebewe 20 mg/ml , Concentrate for infusion 50 mg/2,5 ml	Etoposidum	Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austrija	onkoloģisks līdzeklis	L01CB01	99-0428	Rp
Feloran 1 % gel	Diclofenacum natricum	Actavis Nordic A/S, Dānija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA15	99-0728	Bezrecepšu
Flores Calendulae , Species	Calendulae flos	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	antiseptisks, pretiekaisuma līdzeklis	V03AX	00-0297	Bezrecepšu
Flores Filipendulae , Species	Filipendulae flos	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	sviedrējošs, pretiekaisuma līdzeklis	V03AX	00-0179	Bezrecepšu
Folia Plantaginis major , Species	Plantaginis majoris folium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	atkrēpošanas līdzeklis	R05CA	00-0299	Bezrecepšu
Folia Sennae , Species	Sennae folium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	caurejas līdzeklis	A06AB06	00-0407	Bezrecepšu
Folia Urticae , Species	Urticae folium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	hemostātisks līdzeklis	V03AX	00-0292	Bezrecepšu
Forane , Concentrate for inhalation, solution 99,9 %	Isofluranum	Abbott Laboratories Ltd, ASV	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AB06	99-1039	RpII anest
Formidronum , Solutio 100 mg/g (35%)	Formaldehydum	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	dezodorējošs līdzeklis	D11A	95-0129	Bezrecepšu
Fructus Crataegi , Species	Crataegi fructus	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	sirds līdzeklis	C01EB	00-0178	Bezrecepšu
Gemmae Betulae , Species	Betulae gemmae	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	diurētisks līdzeklis	C03	00-0295	Bezrecepšu
Gemzar 200 mg; 1 mg , powder for solution for infusion	Gemcitabinum	Eli Lilly Holdings Limited, Lielbritānija	onkoloģisks līdzeklis	L01BC05	00-0393 00-0394	Rp Rp
Hämatopan 50 mg; 100 mg , coated tablets	Ferrosi sulfas	Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija	antianēmisks līdzeklis	B03AA07	00-0681 00-0681	Bezrecepšu Bezrecepšu
Heart function improving drops	Tinct. Valerianae, Tinct. Crataegi, Tinct. Leonuri	UAB "Valentis", Lietuva	sirds līdzeklis	C01EX	99-0989	Bezrecepšu
Herba Bidentis tripartitae , Species	Bidentis tripartitae herba	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	pretiekaisuma, diurētisks līdzeklis	V03AX	00-0174	Bezrecepšu
Herba Chelidonii , Species	Chelidonii herba	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	žultsdzinējs, diurētisks līdzeklis	V03AX	00-0180	Bezrecepšu
Herba Hyperici , Species	Hyperici herba	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	pretiekaisuma, nomierinošs līdzeklis	V03AX	00-0170	Bezrecepšu
Kamistad N-gel , Gel	Lidocaini hydrochloridum, Extractum flores Chamomillae	Stada Arzneimittel AG, Vācija	stomatoloģisks pretiekaisuma līdzeklis	A01AD11	94-0315	Bezrecepšu
Lorafen 1 mg; 2,5 mg , Coated tablets	Lorazepamum	Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A., Polija	anksiolītisks līdzeklis	N05BA06	00-0325 00-0325	Rp Rp
Lycopodium , Species	Lycopodium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	pretizsūtumu līdzeklis	V03AX	00-0293	Bezrecepšu
Madopar 100/25 , capsules	Levodopum, Benserazidum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04BA02	00-0724	Rp
Madopar 100/25 , dispersible tablets	Levodopum, Benserazidum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04BA02	00-0723	
Melipramin , Injection for i.m. use 25 mg/ 2 ml	Imipraminum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	antidepresants	N06AA02	00-0557	Rp
Melissed syrup , Syrup	Melissae folium, Crataegi inflorescentia, Tiliae inflorescentia, Archangelicae radix, Hyperici Herba, Chamomillae flos	Pharmaceutical Production Company Hasco-Lek S.A., Polija	sedatīvs līdzeklis	N05CM	00-0768	Bezrecepšu
Metfogamma 850 mg , Coated tablets	Metformini hydrochloridum	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	pret diabēta līdzeklis	A10BA02	00-0993	Rp
Möller's Cod Liver Oil , Capsules	Iecoris Aselli oleum, DL-alfa-Tocopherolum	Peter Möller dep. of Orkla ASA, Norvēģija	vitamīnu preparāts	A11BA	00-0501	Bezrecepšu
Möller's Cod Liver Oil , Oral solution	Iecoris Aselli oleum, DL-alfa-Tocopherolum	Peter Möller dep. of Orkla ASA, Norvēģija	vitamīnu preparāts	A11BA	00-0499	Bezrecepšu
Möller's Cod Liver Oil with lemon flavour , Oral solution	Iecoris Aselli oleum, DL-alfa-Tocopherolum	Peter Möller dep. of Orkla ASA, Norvēģija	vitamīnu preparāts	A11BA	00-0500	Bezrecepšu
Naklofen 50 mg , gastro-resistant tablets	Diclofenacum natricum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	95-0226	Rp
Naklofen 50 mg suppositories , Suppositories	Diclofenacum natricum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	95-0228	Rp
Naklofen 75 mg/3 ml , solution for injection	Diclofenacum natricum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	95-0229	Rp
Naklofen retard 100 mg , prolonged release tablets	Diclofenacum natricum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	95-0227	Rp

Naproxen 250 mg, Tablets	Naproxenum	Pabianice Pharmaceutical Works "Polfa", Polija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE02	00-0542	Rp
Noritren 10 mg, Film-coated tablets	Nortriptylinum	H. Lundbeck A/S, Dānija	antidepresants	N06AA10	00-0576	Rp
Omeprazolium 20 mg, Capsules	Omeprazolium	Stirolbiofarm Baltikum SIA, Latvija	pretčūlas līdzeklis, ATF-āzes inhibitors	A02BC01	00-0761	Rp
Osteoheel S, Tablets	Hekla lava, Asa foetida, Araneus diadematus, Kalium jodatum, Stillingia sylvatica, Natrium sulfuricum, Mercurius praecipitatus ruber, Calcium phosphoricum	Biologische Heilmittel Heel GmbH, Vācija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0689	Bezrecepšu
Panadol Soluble 500 mg, Soluble tablets	Paracetamolium	SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Lielbritānija	pretdrudža, pretsāpju līdzeklis	N02BE01	00-0588	Bezrecepšu
Pantenols 2 %, ārstnieciskais dermatoloģisks šampūns pret blaugznām	Dexpanthenolum, Octopiroxum, Elastinum	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0652	Bezrecepšu
Pantenols 3 % ārstnieciskais pienaš sejai un ķermenim, Emulsija ķermenim	Dexpanthenolum, Alanthoinum, Tocopheroli acetat	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0653	Bezrecepšu
Pantenols 4 % gels, Gels	Dexpanthenolum	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0654	Bezrecepšu
Pantenols 4 % putas, Aerosols	Dexpanthenolum	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0651	Bezrecepšu
Pentilin 400 mg, Prolonged release tablets	Pentoxifyllinum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	audu metabolismu un mikrocirkulāciju veicinošs līdzeklis	C04AD03	95-0105	Rp
Piracetāms 400 mg, kapsulas	Piracetamum	A/S "Olainfarm", Latvija	nootrops līdzeklis	N06BX03	95-0100	Rp
Plantago-Homaccord, Oral drops	Plantago major, Atropa belladonna, Ignatia Propofolum	Biologische Heilmittel Heel GmbH, Vācija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0688	Bezrecepšu
Propofol "Abbott" 10 mg/ml, Emulsion for injection or infusion	Propofolum	Hospira Enterprises B.V., Nederlande	vispārējās anestēzijas līdzeklis	N01AX10	00-0508	RpII anest
Regaine 2 %, 5 %, Topical solution	Minoxidilum	Pfizer Manufacturing Belgium NV, Beļģija	dermatoloģisks līdzeklis	D11AX01	00-0479	Bezrecepšu
Retafyllin 200 mg; 300 mg, Modified release tablets	Theophyllinum	Orion Corporation, Somija	bronholītisks, asinsvadu paplašinošs līdzeklis	R03DA04	00-0740	Rp
Sanorin-Analergin, Eye and nasal drops	Antazolini mesilas, Naphazolini nitrat	Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Čehija	pretiesnu, antialerģisks simpatomimētisks līdzeklis	R01AB02	00-0447	Bezrecepšu
Semina Lini, Species	Lini semen	A/S Rigas farmaceitiskā fabrika, Latvija	pārklājējilīdzeklis	V03AX	00-0177	Bezrecepšu
Sermion 4 mg, Powder for injection	Nicergolinum	Pharmacia Italia S.p.A., Itālija	vazodilatators	C04AE02	00-0363	Rp
Sirdalud 2 mg, tablets	Tizanidini hydrochloridum	Novartis Finland Oy, Somija	miorelaksants	M03BX02	93-0438	Rp
Sirdalud 4 mg, Tablets	Tizanidini hydrochloridum	Novartis Finland Oy, Somija	miorelaksants	M03BX02	00-0449	Rp
Sīrups pret klepu ar ceļtekām, mārsilu un C vitamīnu, Sīrups	Extr. Plantaginis lanceolatae, Extr. Serpylli, Acidum ascorbicum, Ol. Eucalypti, Ol. Menthae piperitae	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretklepus līdzeklis	R05CA	00-0650	Bezrecepšu
Sīrups pret klepu ar māllēpēm, ceļtekām un C vitamīnu	Farfarae flos extr. Flucidum, Plantaginis folium extr. Fluidum, Acidum ascorbicum, Menthae piperitae etheroleum, Eucalypti aetheroleum	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretklepus līdzeklis	R05CA	00-0647	Bezrecepšu
Sodium Chloride 0.9 % Braun, Solution for injection	Natrii chloridum	B. Braun Melsungen AG, Vācija	elektrolītu šķīdums	B05XA03	00-0569	Rp
Solpadeine Soluble, Soluble tablets	Paracetamolium, Codeini phosphas, Coffeinum	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Lielbritānija	pretsāpju līdzeklis	N02AA59	00-0467	Bezrecepšu
Sulfasalazin Krka 500 mg, Film-coated tablets	Sulfasalazinum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	pretiekaisuma līdzeklis	A07EC01	95-0052	Rp
Sustac Mite 2,6 mg, Sustained-release tablets	Glycerili trinitrat	KRKA, Slovēnija	antiangināls līdzeklis	C01DA02	95-0224	Rp
Tevacycline 250 mg, Capsules	Tetracyclini hydrochloridum	Teva Pharma B.V., Nederlande	antibiotisks līdzeklis	J01AA07	00-0837	Rp
Tinctura Hyperici, Tinctura	Hyperici herba	A/S Rigas farmaceitiskā fabrika, Latvija	pretiekaisuma, nomierinošs līdzeklis	V03AX	00-0283	Bezrecepšu
Unguentum Diaethoni 5 %, Unguentum 50 mg/1 g	Diaethonum	A/S Rigas farmaceitiskā fabrika, Latvija	radioprotektors	V03AX	95-0099	Bezrecepšu
Uregyt 50 mg, Tablets	Acidum etacrynicum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	diurētisks līdzeklis	C03CC01	00-0552	Rp
Ventolin 2 mg/5 ml, syrup	Salbutamolium	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	pretastmas līdzeklis	R03CC02	99-1045	Rp
Ventolin 5 mg/ml, respirator solution	Salbutamolium	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	pretastmas līdzeklis	R03CC02	99-0914	Rp
Vercef, Granules for suspension 125 mg/ 5 ml	Cefaclorum	Ranbaxy laboratories Ltd. International division, Indija	antibakteriāls līdzeklis	J01DC04	00-0606	Rp
Voltaren 50 mg, Enteric coated tablets	Diclofenacum natricum	Novartis Finland Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	94-0181	Rp

Voltaren 50 mg; 100 mg, Suppositories	Diclofenacum natricum	Novartis Finland Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	01-0259	Rp
Voltaren Emulgel 1 %, Gel	Diclofenacum natricum	Novartis Finland Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA15	94-0179	Bezrecepšu
Voltaren Ophtha 0,1 %, eye drops	Diclofenacum natricum	Novartis Pharma S.A.S., Francija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	S01BC03	00-0487	Rp
Voltaren Retard 100 mg, Modified-release coated tablets	Diclofenacum natricum	Novartis Finland Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	94-0182	Rp
Voltaren šķīdums injekcijām 75 mg ampulās pa 3 ml, Solution for injection	Diclofenacum natricum	Novartis Finland Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	00-0517	Rp
Xalatan 0,005 %, Eye drops	Latanoprostum	Pharmacia N.V./S.A., Beļģija	pretglaukomas līdzeklis	S01EX03	00-0502	Rp
XP Maxamaid, Powder	Aminoskābes, tauki, proteīni, vitamīni, minerālv.	Scientific Hospital Supplies International Ltd, Lielbritānija	fenilketonūrijas diētiskās korekcijas līdzeklis	A16A	94-0072	Rp
XP Maxamum, Powder	Aminoskābes, tauki, proteīni, vitamīni, minerālv.	Scientific Hospital Supplies International Ltd, Lielbritānija	fenilketonūrijas diētiskās korekcijas līdzeklis	A16A	94-0073	Rp
Zaditen 1 mg, tablets	Ketotifenum	Novartis Finland Oy, Somija	prethistamīna līdzeklis	R06AX17	93-0440	Rp

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv).

Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās

Zāļu nosaukums apliecības īpašnieks	Zāļu reģistrācijas Latvijas Zāļu reģistrā	Reģistrācijas numurs	Pamatojums
Amoxil 500 mg kapsulas	Glaxo Group Ltd., Lielbritānija	04-0196	Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi", "Blakusparādības" un "Pārdozēšana"
Augmentin 500/125 mg; 875/125 mg apvalkotas tabletes, pulveris suspensijas pagatavošanai	GlaxoSmithKline Export Ltd., Lielbritānija	99-0034 99-0035 99-0039	Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi", "Blakusparādības" un "Pārdozēšana"
Elidel 1 % krēms	Novartis Finland Oy., Somija	02-0184	Papildināta sadaļa "Blakusparādības", ordinēt tikai slimniekiem, kas vecāki par 2 gadiem
Imdur ilgstošas darbības tabletes	AstraZeneca AB, Zviedrija	98-0409	Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas" un "Mijiedarbība"
Fosamax 70 mg tabletes	Merck Sharp&Dohme Latvija	01-0131	Papildināta sadaļa "Brīdinājumi"
Crestor 10,20,40 mg apvalkotas tabletes	AstraZeneca UK Ltd., Lielbritānija	03-0167 03-0168 03-0169	Papildināta sadaļa "Kontrindikācijas" un "Devas"
Oxis Turbuhaler 4,5 un 9 µg/devā	AstraZeneca AB, Zviedrija	98-0533 98-0532	Papildināta sadaļa "Grūtniecība un zīdīšana"
Saizen 8 mg pulveris un šķīdinātājs injekc. šķīd.pagatavošanai	Serono Austrija GmbH	02-0183	Papildināta sadaļa "Brīdinājumi"
Beconase Deguna aerosols 50 µg/ 100 g	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	99-0392	Papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"
Movalis Suspensija iekšķīgai lietošanai 7,5 mg/5 ml	Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija	03-0383	ZA un LI veiktas redakcionālas teksta izmaiņas. Papildinājumi sadaļās: "Devas un lietošana", "Kontrindikācijas", "Mijiedarbība", "Nevēlamās blakusparādības"
Ixel 50 mg kapsulas	Pierre Fabre Medicament, Francija	04-0290	Papildinātas sadaļas "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības"
Movalis tabletes 7,5;15 mg	Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija	96-0510	ZA un LI veiktas redakcionālas teksta izmaiņas. Papildinājumi sadaļās "Kontrindikācijas", "Mijiedarbība", "Nevēlamās blakusparādības"
Zofran tabletes 4 mg;8 mg šķīdums injekcijām 4 mg/2ml; 8 mg/4ml	GlaxoSmithKline SIA, Latvija	98-0740 98-0741 98-0617	Papildināta sadaļa "Nevēlamās blakus- parādības"
Irinotecan Mayne® 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai	Mayne Pharma Plc.	04-0382	Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas" "Mijiedarbība", "Nevēlamās blakusparādības"
Beconase 50 µg ūdeni saturošs deguna aerosols	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	99-0392	Papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"
Thymoglobuline 5mg/ml pulveris un šķīdinātājs intravenozu infūziju šķīduma pagatavošanai	Genzyme Europe B.V., Nīderlande	96-0045	Papildinātas sadaļas "Terapeitiskās indikācijas", "Devas un lietošanas veids"

Sandimmun Neoral 25 mg; 50 mg; 100 mg mikstās želatīna kapsulas, 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai	Novartis Finland Oy, Somija	95-0140 00-1191 00-1192 95-0139	Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi", "Mijiedarbība ar citiem medikamentiem un cita veida mijiedarbība"
Ciprallex 5 mg; 10 mg; 20 mg apvalkotās tabletes	H.Lundbeck A/S, Dānija	02-0209 02-0210 02-0211 02-0212 99-0033	Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi", "Mijiedarbība"
Augmentin 1000/200 mg pulveris injekciju šķiduma pagatavošanai	GlaxoSmithKline Export Ltd., Lielbritānija		Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi", "Devas"
Becotide 50 µg dozēts aerosols inhalācijām,	Glaxo Group Ltd., Lielbritānija	00-0253-PI	Papildināta sadaļa "Blakusparādības"
Becloforte 250 µg suspensija	Glaxo Group Ltd., Lielbritānija	00-0254-PI	Papildināta sadaļa "Blakusparādības"
Trileptal 150 mg; 300 mg; 600 mg apvalkotās tabletes	Novartis Finland Oy, Somija	99-0278 99-0279 99-0280	Papildināta sadaļa "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"
Viru Merz Serol gels 0,01%	Merz Pharmaceuticals GmbH, Vācija	97- 0009	Papildināta sadaļa "Grūtniecība un zīdīšana", ZA un LI redakcionālas izmaiņas
Lamisil 250 mg tabletes	Novartis Finland Oy, Somija	00-0166	Papildināta sadaļa "Nevēlamās blakusparādības"
Curam Duo 875/125 mg° apvalkotās tabletes	Sandoz GmbH, Austrija	05-0023	Papildināta sadaļa "Grūtniecība un zīdīšana"
Dermovate Ziede 0,05 %	Glaxo Group Limited, Lielbritānija	98-0124	Papildinātas sadaļas "Nevēlamās blakusparādības", "Kā lietot dermovate?", "Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu".
Etamzilāts 125 mg/ml šķīdums injekcijām	A/S "Kalceks", Latvija	95-0086	Papildinātas sadaļas "Terapeitiskās indikācijas", "Kontraindikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības", "Nesaderība"
Sirdalud 2 mg; 4 mg tabletes	Novartis Finland Oy, Somija	93-0438 00-0449	Papildinātas sadaļas "Kontraindikācijas", "Īpaši brīdinājumi", "Mijiedarbība"

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzīšanas procedūrā

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv)

No Zāļu reģistra izslēgtās zāles

Izslēgtas no LR Zāļu reģistra dažādu iemeslu dēļ (beidzies reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, atsauktas no LR Zāļu reģistra pēc ražotājsabiedrības iniciatīvas, zāles reģistrētas centralizēti)

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapi- skā grupa	ATĶ kods	Reģistrā- cijas Nr.	Izplatīšana
Acic creme, Cream 50 mg/ g; 5 g	Aciclovīrums	Hexal AG, Vācija	pretvīrusu līdzeklis	D06BB03	00-0567	Rp
Anaxeril, Ointment	Dithranolum, Ichthyolammo nium, Acidum salicylicum, Resorcinolum, Peru balsam	Laboratoires A.Bailly- Speab, Francija	dermatoloģisks līdzeklis	D05AC51	00-0590	Rp
Aredia, Dry substance for injection 15 mg	Dinatrii pamidronas anhydricus	Novartis Finland Oy, Somija	osteolīzes inhibitors, onkoloģisks līdzeklis	M05BA03	95-0008	Rp
Astmpent, Aerosolum 0,75 mg/ dose	Orciprenalini sulfas	GlaxoWellcome S.A., Polija	pretastmas līdzeklis	R03AB03	00-0539	Rp
Beclomet Easyhaler 200 microg/ dose, Inhalation powder	Beclometasoni dipropionas	Orion Corporation, Somija	pretastmas līdzeklis	R03BA01	00-0717	Rp
Biovitalliquid, Liquid	Ferri (III) natrii citras, Thiamini hydrochloridum, Riboflavinum, Dexpanthenolum, etc.	F.Hoffmann-La Roche Ltd., Šveice	polivitamīni ar minerālvielām	A11AA03	96-0477	Bezrecepšu
Co-trimoxazolum, Suspension 240 mg/ 5 ml	Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum	PAS Grindeks, Latvija	kombinēts antibakteriāls līdzeklis, sulfanilamīdu preparāts	J01EE01	00-0412	Rp
Cyclo-Progynova, Coated tablets 11 white + 10 brown	Estradioli valeras, Norgestrelum	Schering AG, Vācija	hormonāls līdzeklis	G03FB01	95-0051	Rp
Dr. Theiss Angi Sept, Pastilles	Mentholum, Oleum Menthae, Anetholum, Dichlorbenzylī alcoholium	Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss, Vācija	pretiekaisuma, pretmikrobu līdzeklis	R02AA03	00-0458	Bezrecepšu
Echinacin Madaus Capsetten, Lozenges	Herba Echinaceae purpureae	Madaus AG, Vācija	imūnstimulējošs līdzeklis	V03AX	00-0453	Bezrecepšu
Echinacin Madaus Liquidum, Entocort 3 mg, Capsulae	Herba Echinaceae purpureae Budesonidum	Madaus AG, Vācija AstraZeneca AB, Zviedrija	imūnstimulējošs līdzeklis kortikosteroīds	V03AX A07EA06	00-0454 00-0581	Bezrecepšu Rp
Estraderm TTS 100, Transdermal therapeutic system 8 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	95-0393	Rp
Estraderms TTS 25, Transdermal therapeutic system 2 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	95-0391	Rp

Estradot 100 , Transdermal patch 1,56 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	03-0010	Rp
Estradot 25 , Transdermal patch 0,39 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	03-0006	Rp
Estradot 37,5 , Transdermal patch 0,585 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	03-0007	Rp
Estradot 50 , Transdermal patch 0,78 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	03-0008	Rp
Estradot 75 , Transdermal patch 1,17 mg	Estradiolum	Novartis Finland Oy, Somija	estrogēns līdzeklis	G03CA03	03-0009	Rp
Eye Care Complex "Your Life" , Tablets	Retinoli acetat, Acidum ascorbicum, Selenium, etc. Diclofenacum natricum	Leiner Health Products, Inc., ASV	uztura bagātinātājs	A11JC	00-0728	Bezrecepšu
Feloran 50 mg , Suppositories,		Sopharma AD, Bulgārija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	00-0440	Rp
Futura Echinacea , Chewable tablets	Extr. Echinaceae purpureae	Dansk Droge A/S, Dānija	imūnstimulējošs līdzeklis, uztura bagātinātājs	V03AX	00-0495	Bezrecepšu
Gonal-F 75 , Lyophilized powder 75 IU+solvent for injection	Follitropinum alfa	Lab. Serono S.A., Šveice	hormonu preparāts	G03GA05	00-0473	Rp
Hepatofalk Planta , Capsulae	Herba Chelidonii, Rhizoma Curcumae, Fructus Cardui	Dr. Falk Pharma GmbH, Vācija	hepatologisks līdzeklis	A05BA	00-0565	Rp
Ibuprofen 200 mg , Coated tablets	Ibuprofenum	Pabianice Pharmaceutical Works "Polfa", Polija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE01	00-0437	Rp
Irujol mono , Ointment	Clostridiopeptidase A	T.J.Smith & Nephew Ltd., Lielbritānija	fermentu preparāts	D03BA02	95-0015	Bezrecepšu
Melipramin , Injection for i.m. use 25 mg/ 2 ml	Imipraminum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	antidepresants	N06AA02	00-0557	Rp
Melleril 10 mg; 100 mg , Film-coated tablets	Thioridazinum	Novartis Finland Oy, Somija	anksiolītisks un antipsihotisks līdzeklis	N05AC02	94-0052 00-1193	Rp Rp
Men's Daily Pak "Your Life" , Coated tablets	Polivitamini ar minerālvielām	Leiner Health Production, Inc., ASV	polivitamīni ar minerālvielām	A11AB	01-0456	Bezrecepšu
Naproxen , 250 mg Tablets	Naproxenum	Pabianice Pharmaceutical Works "Polfa", Polija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE02	00-0542	Rp
Noritren 10 mg , Film-coated tablets	Nortriptylinum	H. Lundbeck A/S, Dānija	antidepresants	N06AA10	00-0576	Rp
Panadol Soluble 500 mg , Soluble tablets	Paracetamolum	SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Lielbritānija	pretināģu, pretināģu līdzeklis	N02BE01	00-0588	Bezrecepšu
PAN-Lysine Acetylsalicylate Injection 900 mg; 1800 mg , Powder for injection	Lysini acetylsalicylas	Laboratoires Panpharma, Francija	pretsāģu, pretināģu līdzeklis	N02BA01	00-0488 00-0489	Rp Rp
Peritol , Syrup 40 mg/ 100 ml	Cyproheptadinum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	prethistamīna līdzeklis	R06AX02	00-0445	Rp
Prednisolon 5 mg , Tablets	Prednisolonum	Pabianice Pharmaceutical Works "Polfa", Polija	kortikosteroīds	H02AB07	00-0438	Rp
Ribomunyl , Granules for oral solution in sachets	Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, etc.	Pierre Fabre Medicament, Francija	imūnstimulators	L03AX	00-0484	Rp
Ribomunyl , Tablets	Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, etc.	Pierre Fabre Medicament, Francija	imūnstimulators	L03AX	00-0485	Rp
Sandimmun Neoral 100 mg/ ml , Oral solution	Ciclosporinum	Novartis Finland Oy, Somija	imūnsupresants	L04AA01	95-0139	Rp
Spregal 80 g , Lösung und Treibmittel	Allethrinum I, Piperonylbutoxidum	Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija	pretināģu līdzeklis	P03AC	00-0456	Bezrecepšu
Suppositoria cum Nystatino 250 000 IU , Suppositoria	Nystatinum	Nizhpharm,JSC, Krievija	pretsēnīšu līdzeklis	A07AA02	00-0418	Rp
Sustac Mite 2,6 mg , Sustained-release tablets	Glycerili trinitras	KRKA, Slovēnija	antiangināls līdzeklis	C01DA02	95-0224	Rp
Talcum , Pulvis	Talcum	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	adsorbējošs līdzeklis	D11AX	98-0187	Bezrecepšu
Tercef , Powder for injection 2 g i/m, i/v	Ceftriaxonum	Balkanpharma-Razgrad AD, Bulgārija	antibiotisks līdzeklis	J01DD04	02-0459	Rp
Trabar 50 , Capsulae	Tramadoli hydrochloridum	Mepha Ltd, Šveice	narkotisks analģētisks līdzeklis	N02AX02	00-0726	Rp
Trabar Drops , Drops 100 mg/ ml	Tramadoli hydrochloridum	Mepha Ltd, Šveice	narkotisks analģētisks līdzeklis	N02AX02	00-0725	Rp
Ulfamid 20 mg; 40 mg , Film-coated tablets	Famotidinum	KRKA, Slovēnija	H2-receptoru blokators, pretčūlas līdzeklis	A02BA03	95-0137 00-0516	Rp Rp
Uregyt 50 mg , Tablets	Acidum etacrynicum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	diurētisks līdzeklis	C03CC01	00-0552	Rp
Valcyte 450 mg , Film-coated tablets,	Valganciclovirum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvēniecība Latvijā, Latvija	pretvīrusu līdzeklis	J05AB14	03-0082	Rp
Vasocardin 50 mg , Tablets	Metoprololi tartras	Slovakofarma a.s., Slovākijas Republika	bēta adrenoblokators	C07AB02	04-0325	Rp
Vaxigrip , Suspension for injection in ampoule 0,5 ml	Vaccinum influenzae inactivatum	Aventis Pasteur S.A., Francija	pretgripas vakcīna	J07BB01	02-0119	Rp
Vercef , Granules for suspension 125 mg/ 5 ml	Cefaclorum	Ranbaxy laboratories limited International division, Indija	antibakteriāls līdzeklis	J01DC04	00-0606	Rp
Women's Daily Pak "Your Life" , 2 tablets and 2 capsules	Polivitamini ar minerālvielām	Leiner Health Production, Inc., ASV	polivitamīni ar minerālvielām	A11AB	01-0457	Bezrecepšu

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzīšanas procedūrā

Ar Latvijā reģistrētu medikamentu Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā: www.zva.gov.lv → **LR Zāļu reģistrs** (augšējā zili iekrāsotā uzrakstu rindā) → **Medikamentu meklēšana** (uzraksts kreisajā malā) → ekrāna kreisajā malā lodziņos “**Starptautiskais nosaukums**” un/vai “**Oriģinālais nosaukums**” ierakstīt meklējamo medikamentu → “nospieš” **Meklēt** (lapas apakšējā kreisajā stūrī) → parādīties meklēšanas rezultātiem, atrast uzrakstus **Lietošanas instrukcija/Zāļu apraksts** un “nospieš” pret tiem sarkani iekrāsoto tekstu.

Vēlam veiksmi!

Zāļu reģistrs

Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Cinnarizin Actavis 25 mg , tablets	Cinnarizinum	Actavis Nordic A/S, Dānija	cerebrālo asinsriti uzlabojošs līdzeklis	N07CA02	97-0145	Rp
Paracetamol Actavis 500 mg , tablets	Paracetamolum	Actavis Nordic A/S, Dānija	pretsāpju, pretdrudža līdzeklis	N02BE01	00-0672	Bezrecepšu
Feloran 25 mg zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes , Coated tablets	Diclofenacum	Actavis Nordic A/S, Dānija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	96-0520	Rp
Nātrija oksibutirāts 200 mg/ml šķīdums injekcijām , Solutio pro injectionibus 200 mg/ ml	Natrii oxybutyras	A/S “Kalceks”, Latvija	neinhalācijas narkozes līdzeklis	N01AX	99-0179	RpII stac.

Izmaiņas zāļu izplatīšanas nosacījumos

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Potassium iodide, 2 % acu pilieni	Kalii iodidum	Unimed Pharma Ltd., Slovākija	03-0286	Mainīta no recepšu uz bezrecepšu
Metiluracils, ziede Ziede 10 %	Methyluracilum	“Nižfarm-Baltija” pārstāvniecība, Latvija	99-0994	Mainīta no recepšu uz bezrecepšu
Trombo ASS 100 mg , Apvalkotās tabletes pa 100 mg	Acidum acetylsalicylicum	Lannacher Heilmittel GmbH, Austrija	99-0214	Mainīta no recepšu uz bezrecepšu

Zāļu nosaukumu maiņa

No	Uz	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Reģistrācijas numurs LR Zāļu reģistrā	
Paxene	Onxol 100mg/16,5 ml; 30mg/5ml; 150mg/25ml; 300mg/50ml	IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Čehija	03-0356 03-0355 03-0357 03-0358	Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 6 mg/ ml

Aicinām sūtīt jautājumus un ieteikumus

Vija Berlande, Zāļu valsts aģentūra, Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003, tālrunis 7078422, fakss 7078428
elektroniskā pasta adrese: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Kārtējo Cito! numuru varat saņemt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), VOAVA, rajonu slimokasēs, profesionālajās asociācijās, Latvijas Ārstu biedrībā (LĀB)

Zāļu valsts aģentūras (direktora v.i. I. Adoviča) izdevums.

Reģistrēts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas apliecība: M000386.

Redakcijas kolēģija: Vija Berlande (galv. redaktore), Dr. Zane Neikena (redaktore), Dr. Inguna Adoviča, Dr. hab. med. Jānis Baltkājs, asoc. prof. V. Fatejevs, Dr. Ināra Rubene, Dr. Inese Studere.

Literārais redaktors Jānis Loja. Datorsalicējs Uģis Desmitnieks.

Tirāža 5000. Iznāk reizi divos mēnešos.

Bezmaksas izdevums.

Redakcijas adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Rīga. E-pasts: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Izdevums ir ISDB biedrs no 1995. gada

Lasiet arī internetā www.zva.gov.lv un www.farmacija-mic.lv

