



Zāļu valsts aģentūra

2005-6 (18)

INFORMATĪVS IZDEVUMS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM PAR ZĀLĒM

Saturs

Pirmā farmakovigilances konference Latvijā:
"Veselības aprūpes speciālista loma zāļu
blakusparādību apzināšanā". Z. Neikena 1

Zāļu lietošanas drošība

Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): gads
pēc vaioksa atsaukšanas no aprites. V. Fatejevs 3

Speciāli "Cito!"

Interesu konflikta kontroles nepieciešamība veselības
aprūpes sistēmā. P.S. Šenhēfers 3

Zāļu lietošanas drošība

Zāļu blakņu pilotpētījums Rīgas pašvaldības SIA
"Klīniskā slimnīcā "Gaiļezers"". V. Liguts 16

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā

Zāļu reģistrā iekļautās zāles	4
Pārreģistrētās zāles	7
Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās	11
No Zāļu reģistra izslēgtās zāles	12
Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība	15
Zāļu nosaukuma maiņa	15

Content

- ◆ 1st conference on pharmacovigilance in Latvia "The Role of Health Care Specialists in Studying Adverse Drug Reactions. Z. Neikena
- ◆ **Safety of Drugs**
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): a year following the withdrawal of Vioxx. V. Fatejevs
- ◆ **Specially for "Cito!"**
Conflict of Interests "Control needed in Healthcare". Peter S. Schoenhoefer
- ◆ **Safety of Drugs**
Pilot Study of Adverse Drug Reactions in Clinical Hospital "Gaiļezers". V. Liguts
- ◆ **Changes within the Drug Register**
New products
Re-authorised products
Changes within SPCs and PILs
Changes within trade names
Renewed validity of the marketing authorisations

Zinot ne tikai zāļu priekšrocības, bet arī trūkumus, jūs spēsiet sekmīgāk tās lietot.

(L. Meilers)

Pirmā farmakovigilances konference Latvijā: "Veselības aprūpes speciālista loma zāļu blakusparādību apzināšanā"

Dr. Zane Neikena,

Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļas vadītāja vietniece

Šā gada 4. novembrī klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" konferenču zālē noris vēsturisks pasākums – pirmā konference Latvijā, kas veltīta farmakovigilancei. Tur pulcējās kupls interesentu pulks. Konferencē tika aplūkotas zāļu lietošanas drošības problēmas ārsta ikdienas praksē. Priekšlasījumus sniedza Latvijas, Vācijas un Nīderlandes lektori.

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis uzsvēra, ka konferences dalībnieki ir farmakovigilances celmlauži, kas veidos zāļu lietošanas drošības uzraudzības vēsturi.

Konferences centrā bija pacienta drošība, lietojot zāles. Tika uzsvērts, ka zāļu blakņu pamanīšana un novēršana ir veselības aprūpes speciālista būtiska ikdienas darba sastāvdaļa. Ārsts un farmaceits var dot nozīmīgu ieguldījumu arī zāļu blakņu riska mazināšanā. Konferencē izskanēja aicinājums zāles parakstīt tā, it kā ārsts tās parakstītu pats sev.

Kas veicināja pirmās farmakovigilances konferences organizēšanu Latvijā?

Konference ir Eiropas Savienības atbalstīta starptautiska PHARE sadarbības projekta "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" (iesaistījās Latvijas, Nīderlandes un Vācijas eksperti un speciālisti) nobeiguma pasākums. Tā vainagoja farmakovigilances aktivitāšu loku, kas sākās šā gada maijā klīniskā slimnīcā "Gaiļezers" ar mācību lekciju ciklu "Zāļu blakusparādības un to klīniskais vērtējums", ko varēja noklausīties ikviens veselības aprūpes speciālists.

Sadarbības projekta mērķis bija sekmēt farmakovigilances sistēmas attīstību Latvijā, uzsverot ārsta vērīgumu būtisko lomu zāļu blakņu atklāšanā, jo ārsts ikdienā atrodas vistuvāk pacientam.

Viena no projekta sastāvdaļām bija pilotpētījums par ārsta klīnicista novērotām zāļu blaknēm. Pilotpētījums notika no 2005. gada jūnija līdz septembrim klīniskā slimnīcā "Gaiļezers".

Konferencē iztirzātās problēmas un paustās atziņas.

● Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis atzina, ka zāļu uzraudzībā un izpētē jābūt sadarbībai, jo tas ir komandas darbs.

Viņš norādīja, ka **ziņojumu rakstīšana par iespējamām zāļu blaknēm – savu novērojumu pavēstīšana Zāļu valsts aģentūrai – ir ikviena ārsta un farmaceita patiens sabiedrībai. Viņš uzsvēra, ka būtiski apjēgt spontānās ziņošanas nozīmi: tās mērķis ir dzīvi atvieglot, nevis sarežģīt, jo jaunā informācija par blaknēm paver iespēju zāļu dziļākai izpētei un to precīzākai lietošanai.**

Ikviena ziņojums par zāļu blaknēm var sniegt lielu ieguldījumu nākotnē, atsverot ziņojuma sagatavošanā ieguldīto šķietami “zaudēto” laiku.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības ekspertu padomes priekšsēdētājs asociētais profesors Vladimirs Fatejevs uzsvēra, ka izglītībai ir galvenā nozīme jebkuras nozares attīstībā.

Tādēļ profesionālajā pirmsdiploma un pēcdiploma izglītībā nepieciešams ietvert farmakovigilanci.

● Profesors Kijs van Grotestes (*Kees van Grootheest*), Nīderlandes Farmakovigilances zinātniskā centra direktors, atgādināja, ka ikviens Latvijas speciālista ziņojums par zāļu blaknēm būtiski papildina PVO blakņu ziņojumu datu bāzi. Vērtējot šos ziņojumus, starptautiski eksperti konstatē signālvēstis. Tās analizējot, gūst jaunus zāļu lietošanas drošības datus. Savukārt ārsts jaunus datus var izmantot praktiski.

● Neatkarīga Vācijas zāļu biļetena *Arznei-telegramm* redaktors profesors Pēters Šēnhēfers (*Peter Schönhöfer*) stāstīja, ka viens no neatkarīgas informācijas gūšanā pamatnoteikumiem ir interešu konflikta noskaidrošana ekspertiem, kas vērtē zāles.

Profesors pievērsa uzmanību mākslīgu slimību radīšanai. Piemēram, ar fizioloģisku novecošanu saistītas hormonālās sistēmas pārmaiņas un osteoporoze netiek uzskatīta par dabisku procesu, bet gan pasludināta par slimību, kas jāārstē ar īpašiem medikamentiem. Viņš aicināja paturēt prātā, ka, pirms ordinēt zāles, jāapsver, vai nav iespējams izmantot kādas citas veselības uzlabošanas metodes. Sievietēm menopauzē bieži nepārdomāti tiek ordinēti hormonu aizstājterapija, kas savukārt var radīt krūts vēža, insulta un miokarda infarkta risku. Vienmēr jāvērtē, vai kaitējums, ko var radīt zāles, nepārsniedz iespējamo ieguvumu.

Profesors norādīja, kur gūt neatkarīgu informāciju par zālēm. Viens no avotiem ir ISDB (*International Society of Drug Bulletins*) izdevumi, to vidū arī “Cito!”, ko reizi divos mēnešos visi Latvijas ārsti un farmaceiti var saņemt ZVA bez maksas.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības eksperte Dace Kikute uzsvēra, ka ļoti būtiska ir ārsta un farmaceita sadarbība, jo ārsts vislabāk pazīst pacientu, bet farmaceits – zāles.

● Asociētais profesors Enoks Biķis norādīja, ka bērna un pieauguša cilvēka organisma atšķirības noteic zāļu ordinēšanas īpatnības un blakņu risku.

Viņš iepazīstināja ar problēmu, ko radījusi medicīnas reforma. Šobrīd Latvijā bērnus aprūp apmēram 200 primārās prakses pediatru, bet pārējie ir ģimenes ārsti bez speciālas izglītības pediatrijā. Rodas bažas, vai visiem ārstiem, kas aprūp bērnus, ir pietiekamas zināšanas zāļu ordinēšanā šās vecumgrupas pacientiem. Minētā problēma var ietekmēt arī racionālu – efektīvu un iespējami drošu zāļu lietošanu bērniem.

● ZVA Zāļu blakusparādību uzraudzības eksperte ginekoloģe Dace Melka atgādināja, ka zāles aprītē nonāk nepietiekami izpētītas. Tāpēc ikvienam ārsta ziņojumam ir būtiska nozīme zāļu pēcreģistrācijas izpētē.

Viņa informēja par aktuālām zāļu lietošanas drošības problēmām ginekoloģijā. Viens no šādiem būtiskiem jautājumiem ir izotretinoīna preparātu ordinēšana aknes (piņņu) ārstēšanai reproduktīva vecuma sievietēm. Izotretinoīna preparāti pēc Amerikas Pārtikas un zāļu pārvaldes izveidotās grūtniecības kategoriju klasifikācijas pieder pie X grūtniecības kategorijas. Tas nozīmē, ka šim preparātam ir augsts teratogēniskuma risks, kas pierādīts izpētē. Dati liecina: ja 100 grūtniecēm tiktu ordinēts izotretinoīns, 38 gadījumos auglim rastos iedzimtas kropļības. Tāpēc grūtniecēm šā medikamenta lietošana ir kontrindicēta. Lai reproduktīva vecuma sievietes, kas piņņu ārstēšanai lieto izotretinoīna preparātus, pasargātu no nevēlamas grūtniecības, balstoties uz Eiropas Komisijas lēmumu, Eiropas Savienības valstīs jāievieš Grūtniecības novēršanas (profilakses) programma (*Pregnancy Prevention Programme – PPP*).

● EMEA Zinātniskās komitejas loceklis asociētais profesors Juris Pokrotnieks iepazīstināja klausītājus ar šķietami diviem pretstatiem, ko viņam nākas sevī apvienot: zāļu lietošanas drošības uzraudzības sistēmas ierēdņi, kas EMEA ikmēneša sanāksmēs vērtē zāles, un emocionālu praktizējošu ārstu endoskopistu. Izprotot ārsta – praktiķa, ārsta – zinātnieka un ierēdņa sadarbības nepieciešamību, būs iespējams gūt labus rezultātus zāļu lietošanas drošības uzraudzībā.

● Docents Uga Dumpis norādīja, ka joprojām vēl nav apzināta visu jauno antibiotisko līdzekļu toksiskā iedarbība, visi mijiedarbības veidi (savstarpējā un ar citas grupas zālēm). Nepietiekamas izpētes dēļ nav zināms, vai antibiotiku kombinācijas ir nekaitīgas. Viņš uzsvēra antibiotiku rezistences aktualitāti un risināšanas iespējas.

● Asociētais profesors Harijs Čerņevskis iepazīstināja ar faktoriem, kas var ietekmēt zāļu izvadi caur nierēm. Viņš informēja, ka ģimenes ārstiem drīzumā ar kalkulatoru būs iespējams aprēķināt nieru glomerulārās filtrācijas ātrumu. Tas palīdzēs precīzi noteikt ordinējamo zāļu veidu un devu, sekmēs to lietošanas drošību.

● Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovskā uzsvēra, ka informācijas apmaiņa par zāļu lietošanas drošību uzlabotos, ja visiem ģimenes ārstiem būtu datori un viņi varētu izmantot internetu.


● ZVA Zāļu blakusparādību monitoringa nodaļas vadītāja Inese Studere secināja, ka spraigā diskusija liecina par nepieciešamību veselības aprūpes speciālistiem regulāri sanākt kopā, lai apmainītos ar zāļu lietošanas drošības informāciju, aktualizētu problēmas un rastu kopīgas idejas risinājumam.

Atklāti un drosmīgi paustie viedokļi uzrunāja ikvienu klātesošo un liecināja, ka Latvijā ir augsti kvalificēti un zinīgi speciālisti.

Konferences kulminācija bija grāmatas “Ievads farmakovigilancē” (Grāmata par zāļu blaknēm) atvēršana. Tas ir pirmais izdevums latviešu valodā, kurā apkopota tik plaša informācija par zāļu lietošanas drošību. Attēls uz grāmatas vāka aicina ordinēt zāles, ievērojot jaunākos izpētes datus.

Grāmatas autori vedina, noteicot diagnozi, vienmēr vērtēt, vai viens no veselības traucējumu iemesliem nav zāļu lietošana. “Ievads farmakovigilancē” atklāj, ka ārsta novērojumi ikdienas praksē veicina zāļu turpmāku izpēti, sniedzot pašam ārstam un pētniekiem atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sekmējot drošāku zāļu lietošanu pacientam. Tāpēc ikviens ārsta ziņojums par zāļu blaknēm ir būtisks. Lasot grāmatu, ārsts var uzzināt, ko darīt, ja tiek novērota iespējama zāļu blakne, lai šī vērtīgā informācija sasniegtu datubāzes un tiktu savlaikus izvērtēta.

Grāmatu konferences laikā varēja iegūt ikviens klausītājs. Cerēsim, ka “Ievads farmakovigilancē” būs laba ceļamaize ikvienam ārstam un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kā arī medicīnas un farmācijas studentiem zāļu lietošana drošības uzraudzībā Latvijā. ZVA izdotā grāmata ir bezmaksas izdevums. To ZVA var saņemt ikviens Latvijas veselības aprūpes speciālists, medicīnas un farmācijas students, kā arī veselības aprūpes iestādes. Par nepieciešamo grāmatu skaitu lūdzam paziņot aģentūras preses sekretārei Vijai Berlandei pa tālruni 7078422 vai informēt rakstveidā pa elektronisko pastu: Vija.Berlande@zva.gov.lv



Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): gads pēc vaioksa atsaukšanas no aprites

Vladimirs Fatejevs,

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors

Vaioksa (rofekoksiba) sensacionālā atsaukšana 2004.gada 30. septembrī pievērsa speciālistu un sabiedrības uzmanību visu NPL lietošanas drošībai. 2005. gadā tika publicēti divi Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) vērtējuma ziņojumi: vispirms par selektīviem ciklooksigenāzes (COG₂) inhibitoriem (2005.gada 27. jūnijā) [1, 2], bet vēlāk (2005.gada 17. oktobrī) arī par neselektīviem NPL [3, 4].

Pirmajā ziņojumā ārstu un pacientu uzmanība tika pievērsta šās preparātu grupas (celekoksibs, etorikoksibs, lumirakoksibs, parekoksibs un valdekoksibs) spējai palielināt sirdslēkmes, insulta, kā arī nopietnu ādas reakciju risku. Turklāt ražotājsabiedrībai tika ieteikts vienu gadu apturēt centralizēti reģistrētu zālīdzekļa *Bextra* (valdekoksibs) izplatīšanu.

No minētiem selektīviem COG₂ inhibitoriem Latvijā pieejamas nacionāli reģistrētas zāles celekoksibs, kam piemīt spēja uzlabot endotēlija funkcijas, paplašināt asinsvadus, pazemināt C reaktīvā proteīna un zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmeni [5]. Visas šīs īpašības vēl negarantē pietiekamu preparāta lietošanas drošību, tāpēc nepieciešami turpmāki klīniski pētījumi. Latvijā tiek izplatīts arī centralizēti reģistrēts selektīvs COG₂ inhibitors *Dynastat* (parekoksibs).

Otrā ziņojumā publicētie materiāli skar 10 neselektīvo NPL (diklofenaks, etodolaks, ibuprofēns, indometacīns, ketoprofēns, meloksikāms, nabumetons, naproksēns, nimesulīds un piroksikāms) lietošanas drošību un sirds un asinsvadu sistēmas, gremošanas trakta un ādas blakņu risku.

NPL vērtēšanas gaitā tika konstatēts, ka pacientam un ārstam paredzētā informācija par dažādiem neselektīviem NPL, kas reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir atšķirīga. Lai par minēto zāļu lietošanas drošību pacienti un veselības aprūpes speciālisti saņemtu vienādu informāciju, EMA Zinātniskā komiteja ieteica saskaņot (harmonizēt) visu Eiropas Savienībā reģistrēto NPL dokumentāciju.

Analizējot ziņojumu materiālus, var izdarīt šādus secinājumus:

1. NPL joprojām saglabā būtisku nozīmi artrīta un dažādas izcelsmes sāpju terapijā.
2. Lietojot NPL, arī selektīvos COG₂ inhibitorus, blaknes visbiežāk skar gremošanas traktu (slikta duša, vemšana, caureja, asiņošana, čūlu veidošanās un gremošanas trakta sienu perforācija). Blaknes var rasties jebkurā ārstēšanas posmā, neatkarīgi no to iepriekšējas manifestēšanās. Blaknes var rasties ar vai bez prodromāliem simptomiem.
3. Lai mazinātu blakņu risku, jāordinē iespējami mazāka NPL deva iespējami īsāku laiku.
4. Lielāks blakņu risks ir vecāka gadagājuma pacientiem un slimniekiem, kam līdzīgi simptomi konstatēti anamnēzē. Tāpēc viņiem, tāpat kā pacientiem, kas lieto mazu aspirīna devu, jāordinē gastroprotektori (piemēram, omeprazols).
5. Čūlu un asiņošanas risks var palielināties, ja vienlaikus bez NPL pacienti iekšķīgi lieto kortikosteroīdālus līdzekļus (prednizolonu), antikoagulantus (varfarīnu), selektīvus serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (fluoksetīnu) vai antiagregantus (aspirīnu).

Vēres

1. <http://www.emea.eu.int/Cox2inhibitors.html>
2. <http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/11790804en.pdf>
3. Press Release: EMA 17 October 2005 European Medicines Agency update on non-selective NSAIDs. <http://www.emea.eu.int/hums/hotpress/h29896405.htm>.
4. Key elements for the summaries of product characteristics of non-selective NSAIDs adopted by the CHMP during its meeting in October 2005
5. Spektor G, Fuster V. Drug insight: cyclo-oxygenase 2 inhibitors and cardiovascular risk - where are we now? *Nat. Clin. Pract. Cardiovasc Med.*, 2005 June; 2 (6): 290-300.

Speciāli Cito!

Interesu konflikta kontroles nepieciešamība veselības aprūpes sistēmā

Pēters S. Šēnhēfers (Peter S. Schönhöfer),

profesors, klīniskais farmakologs, neatkarīga izdevuma par zālēm (ISDB) *Arznei-telegramm* redaktors, Brēmene (Vācija)

Lai pildītu likuma prasības un atrisinātu administratīvās problēmas, veselības aprūpes institūciju (to vidū atbildīgo zāļu pārraudzības iestāžu) darbība ir atkarīga no veselības aprūpes speciālistu (piemēram, medicīnas ekspertu) sniegtajiem atzinumiem.

Arī ražotāji ir atkarīgi no ekspertu atzinumiem, ko sniedz medicīnas vai veselības aprūpes speciālisti, kurus firmas nolīgst vai finansiāli atbalsta

zāļu izpētei, viedokļu uzzināšanai vai eksperta atzinumu saņemšanai, vai arī lai uzstātos attiecīgās firmas zinātniskās sapulcēs vai produkta virzīšanas pasākumos, kas iedēvēti par nepārtrauktu medicīnisku izglītošanos.

Tādējādi medicīnas eksperti vai atzīti profesionāļi bieži vien kalpo divām iesaistītām pusēm: zālīdzekļu ražotājiem un atbildīgām zāļu pārraudzības iestādēm. Tāpēc vienmēr, kad atbildīgā zāļu pārraudzības iestāde šādam ekspertam lūdz atzinumu par zāļu reģistrēšanu vai to lietošanas drošības vērtējumu, rodas interešu konflikts. Eksperts jeb konsultants, lielas atbildības kārdināts, var veicināt produkta reģistrēšanu, pat ja tā efektivitāte nav pienācīgi pierādīta. Vai arī ieteikt paturēt to tirgū,

kaut arī pieejama informācija par būtiskām vai dzīvībai bīstamām blaknēm, kas liecina par negatīvu zāļu lietošanas ieguvuma un riska attiecību.

Interesu konflikti un slēpta produktu virzīšana, ko veic apmaksāti eksperti, uzskatāma par korupciju. Tā apdraud veselības aprūpes sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāti.

Šādi bīstami interešu konflikti ir pasaules mēroga problēma. Medicīnas speciālisti nokļūst interešu konfliktā, piemēram, piedaloties farmācijas firmas apmaksātā zinātniskā sapulcē, saņemot honorāru par piedalīšanos zāļu virzīšanas pasākumā vai prezentācijā, kā arī piedaloties apmaksātā pseidopētījumā, piemēram, zāļu lietošanas novērojumā.

Lai nodrošinātu neatkarīgu atzinumu sniegšanu, daudzas organizācijas ar īpašu noteikumu palīdzību mēģina mazināt interešu konfliktus. *Transparency International* ir Pasaules Bankas augstāko amatpersonu izveidota nevalstiska organizācija, kas darbojas visā pasaulē un mēģina ieviest šādus noteikumus daudzās nozarēs, arī veselības aprūpē.

Netiešu vai slēptu ietekmi var apkarot, ja eksperti, kas dod atzinumus atbildīgām zāļu pārraudzības iestādēm vai neatkarīgām medicīnas

speciālistu komitejām, atklāti atzīst, ka atrodas interešu konfliktā. Šādā paziņojumā vajadzētu minēt iesaistīto firmu nosaukumus, dāvanas vai materiālā ieguvuma formu (honorārs, ceļojuma apmaksa utt.), kā arī saistības veidu (eksperts, darbinieks, pētnieks utt.). Visi šie dati jāpaziņo ne tikai aģentūrai jeb zāļu pārraudzības iestādei, kas lūgusi eksperta viedokli, bet tiem jābūt pieejamiem arī internetā. Šāda prakse jau attiecas uz autoriem, kas publicē savus rakstus atzītos medicīnas izdevumos. Tas dod iespēju lasītājiem vērtēt ekspertu vai autoru viedokļus, ņemot vērā ieinteresēto pušu ietekmi.

Neatkarīgu kvalificētu ekspertu atzinumiem jābūt brīviem no tiešām vai netiešām ieinteresēto pušu manipulācijām. Lai to sasniegtu, jāievieš un jāpilda likumdošanas aktos noteiktās prasības, kā arī publiski jāpaziņo un jādokumentē iespējamais interešu konflikts. Tas ir nozīmīgs solis neatkarīgu viedokļu nodrošināšanā un uzturēšanā zinātnē un medicīnā, kā arī veselības aprūpes sistēmas aizsargāšanā pret korupciju. Tai jābūt standartprocedūrai ne tikai labā pārvaldībā, bet arī likumdošanā.

Zāļu reģistrs

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras 19.10.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/8 un 28.10.2005. rīkojumu Nr.2 – 20/9

Zāļu reģistrā iekļautās zāles

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Agnucaston forte 20 mg , film-coated tablets	Extractum Agni casti siccum	Bionorica AG, Vācija	homeopātisks līdzeklis	G02CX	05-0307	Bezrecepšu
Activelle 1 mg/0,5 mg , film-coated tablets	Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat	Novo Nordisk A/S, Dānija	hormonaizstājterapijas līdzeklis	G03FA01	05-0410	Rp
Adrenalin 1 mg/ml , solution for injection	Epinephrinum	SIA "Briz", Latvija	adrenomimētisks līdzeklis	C01CA24	05-0362	Rp
Altis, 20 mg/g , shampoo	Ketoconazolum	Nycomed SEFA AS, Igaunija	pretsēnišu līdzeklis	D01AC08	05-0368	Bezrecepšu
Aminoplasma 8. Braun 10%; 16 % , solution for infusion	Isoleucinum	B. Braun Melsungen AG, Vācija	parenterālās barošanas līdzeklis	B05BA10	05-0374	Rp
Aminoplasma 8. Braun 5%; 10 % E , solution for infusion	Isoleucinum, Leucinum, Lysini hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Argininum, etc.	B. Braun Melsungen AG, Vācija	parenterālās barošanas līdzeklis	B05BA10	05-0372	Rp
Aminosteril N-Hepa 8 % , solution for infusion	Histidinum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini acetat, Methioninum, Acetylcysteinum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, etc.	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Vācija	parenterālās barošanas līdzeklis	B05BA01	05-0371	Rp
Amiodarone-Teva 200 mg , tablets	Amiodaroni hydrochloridum	SIA Elvim, Latvija	antiaritmisks līdzeklis	C01BD01	05-0346	Rp
Amlodipine Winthrop 5 mg; 10 mg , tablets	Amlodipini maleas	Winthrop Medicaments, Francija	kalcija kanālu blokators	C08CA01	05-0466	Rp
Ampril 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg; 10 mg , tablets	Ramiprilum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	AKE inhibitors	C09AA05	05-0425	Rp
Analgin 500 mg/ml , solution for injection	Metamizolum natrium	SIA "Briz", Latvija	pretsāpju līdzeklis	N02BB02	05-0363	Rp
Atropinum sulfuricum 1 mg/ml , solution for injection	Atropini sulfas	SIA "Briz", Latvija	antiholīnērgisks līdzeklis	A03BA01	05-0442	Rp
Baroc 200 mg; 400 mg , film-coated tablets	Ibuprofenum	Bayer Oy, Somija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE01	05-0408	Bezrecepšu
Carvedilol-Teva 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg , tablets	Carvedilolum	SIA Elvim, Latvija	alfa un bēta adrenoblokators	C07AG02	05-0350	Rp
Cetirizine-Teva 10 mg , film-coated tablets	Cetirizini dihydrochloridum	SIA Elvim, Latvija	prethistamīna līdzeklis	R06AE07	05-0351	Rp
Chronocard N , coated tablets	Extr.Foliae cum flores Crataegi siccum	Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija	sirds līdzeklis	C01EB04	05-0349	Bezrecepšu
Citalopram Actavis 10 mg; 20 mg; 40 mg , film-coated tablets	Citalopramum	Actavis Nordic A/S, Dānija	antidepresants	N06AB04	05-0383	Bezrecepšu
					05-0461	Rp
					05-0462	Rp
					05-0463	Rp

Citalostad 10 mg; 20 mg; 40 mg, film-coated tablets	Citalopramum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	antidepresants	N06AB04	05-0476 05-0477 05-0478	Rp Rp Rp
Contraceptinum T suppositoria, Suppositoria vaginalia	Chinosolum, Acidum boricum, Tanninum	"Nīzfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	intravaginālais kontracepcijas līdzeklis	G02BB	05-0354	Bezrecepšu
Cytocristin Aqueous 1 mg/1 ml intravenous injection, Intravenous injection 1 mg/ml	Vincristini sulfas	SIA Unifarma, Latvija	onkoloģisks līdzeklis	L01CA02	05-0447	Rp
Cytoplatin 50 mg/50 ml solution for injection, Solution for injection 1 mg/ml	Cisplatinum	SIA Unifarma, Latvija	onkoloģisks līdzeklis	L01XA01	05-0448	Rp
Dibiglim 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg, tablets	Glimepiridum	Sandoz GmbH, Austrija	pret diabēta līdzeklis	A10BB12	05-0393 05-0394 05-0395 05-0396	Rp Rp Rp Rp
Diclogen 50 mg; 100 mg, suppositories	Diclofenacum natricum	SIA Unifarma, Latvija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	05-0356 05-0357	Rp Rp
Domperidone-Elvim 10 mg, film-coated tablets	Domperidonum	SIA Elvim, Latvija	gastroenteroloģisks līdzeklis	A03FA03	05-0345	Rp
Drill Honey Rosat lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg	Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum	Orivas UAB, Lietuva	antiseptisks līdzeklis	R02A	05-0436	Bezrecepšu
Drill lemon mint lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg	Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum	Orivas UAB, Lietuva	antiseptisks līdzeklis	R02A	05-0439	Bezrecepšu
Drill lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg	Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum	Orivas UAB, Lietuva	antiseptisks līdzeklis	R02A	05-0437	Bezrecepšu
Drill Sugar-free lozenges, Lozenges 3 mg/0,2 mg	Chlorhexidini digluconas, Tetracaini hydrochloridum	Orivas UAB, Lietuva	antiseptisks līdzeklis	R02A	05-0438	Bezrecepšu
Duodopa intestinal gel	Levodopum, Carbidopum	Solvay Pharmaceuticals GmbH, Vācija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04BA02	05-0485	Rp
Duosol 4 mmol/l with Potassium, solution for haemofiltration	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum, Magnesii chloridum, Glucosum monohydratum, Natrii hydrocarbonas	B. Braun Medizintechnologie GmbH, Vācija	šķīdums hemofiltrācijai	B05ZB	05-0486	Rp
Durogesic 12 mcg/h transdermal patches, Transdermal patches 12,5 mcg/h	Fentanylum	Janssen Pharmaceutica N.V., Beļģija	narkotisks analģētisks līdzeklis	N02AB03	05-0406	Rp I
Emox 10 % gel, Gel 100 mg/g	Naproxenum	EMO-FARM Sp.z.o.o., Polija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA12	05-0435	Bezrecepšu
Finalflex 400 mg, film-coated tablets	Ibuprofenum	Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE01	05-0384	Rp
Fluconazole-Teva 50 mg; 150 mg, capsules	Fluconazolum	SIA Elvim, Latvija	pretsēnīšu līdzeklis	J02AC01	05-0343 05-0344	Rp Rp
Fragmin 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml solution for injection, Solution for injection 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml syringes	Dalteparinum natricum	Pharmacia N.V./S.A., Beļģija	antikoagulants	B01AB04	05-0449	Rp
Fragmin 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml solution for injection, Solution for injection 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml syringes	Dalteparinum natricum	Pharmacia N.V./S.A., Beļģija	antikoagulants	B01AB04	05-0450	Rp
Gabapentin Nycomed 100 mg; 300mg;400 mg, capsules hard	Gabapentinum	Nycomed Danmark ApS, Dānija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AX12	05-0417 05-0418 05-0419	Rp Rp Rp
Gentacip 40 mg/ml, solution for injection	Gentamicinum (sulfas)	SIA Unifarma, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01GB03	05-0355	Rp
Glimepiride Andissa 1 mg; 2 mg; 3mg; 4 mg; 6 mg, tablets	Glimepiridum	Aventis Pharma Deutschland GmbH, Vācija	pret diabēta līdzeklis	A10BB12	05-0487 05-0488 05-0489 05-0490 05-0491	Rp Rp Rp Rp Rp
Glimepiride Sanwin 1 mg; 2mg; 3 mg; 4mg; 6 mg, tablets	Glimepiridum	Aventis Pharma Deutschland GmbH, Vācija	pret diabēta līdzeklis	A10BB12	05-0492 05-0493 05-0494 05-0495 05-0496	Rp Rp Rp Rp Rp
Glimepiride Winthrop 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 6 mg, tablets	Glimepiridum	Winthrop Medicaments, Francija	pret diabēta līdzeklis	A10BB12	05-0468 05-0469 05-0470 05-0471 05-0472	Rp Rp Rp Rp Rp
Glucosamine Pharma Nord 400 mg, hard capsules	Glucosaminum	Pharma Nord ApS, Dānija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AX05	05-0464	Bezrecepšu
Glucose Baxter 5 %, intravenous infusion	Glucosum monohydricum	Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija	šķīdums infūzijām	B05XX	05-0452	Rp
Hjertemagnyl 75 mg, film-coated tablets	Acidum acetylsalicylicum, Magnesii oxidum	Nycomed Danmark ApS, Dānija	trombocītu agregācijas inhibitors	B01AC06	05-0414	Bezrecepšu
Immunate Baxter 250 IU; 500 IU; 1 000 IU powder and solvent for solution for injection, Powder and solvent for solution for injection 250 IU/5 ml; 500 IU/5ml; 1 000 IU/10 ml	Factor VIII coagulationis humanus	Baxter AG, Austrija	antihefofilisks līdzeklis	B02BD06	05-0497 05-0498 05-0499	Rp Rp Rp
Imusporin-50;-100 capsules, Capsules 50 mg; 100 mg	Ciclosporinum	SIA Unifarma, Latvija	imūnsupresants	L04AA01	05-0360 05-0361	Rp Rp
Isotretinoin HEXAL 10 mg;20 mg capsules, Capsules, soft 10 mg	Isotretinoinum	Hexal AG, Vācija	pretaknes līdzeklis	D10BA01	05-0369 05-0370	Rp Rp

Kalium chloratum 150 mg/ml , solution for injection	Kalii chloridum	SIA "Briz", Latvija	elektrolītu šķīdums	B05XA01	05-0446	Rp
Kliogest 2 mg/1 mg° , film-coated tablets	Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat	Novo Nordisk A/S, Dānija	hormonaizstājterapijas līdzeklis	G03FA01	05-0411	Rp
Lactecon, 3,335 g/5 ml° , oral solution	Lactulosum	Solvay Pharmaceuticals B.V., Nīderlande	caurejas līdzeklis	A06AD11	05-0473	Bezrecepšu
Lanzostad 15 mg; 30 mg° , gastro resistant capsule, hard	Lansoprazolum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	protonu sūkņa inhibitors	A02BC03	05-0376 05-0377	Rp Rp
Lisinopril - Teva 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg° , tablets	Lisinoprilum	SIA Elvim, Latvija	AKE inhibitors	C09AA03	05-0339 05-0340 05-0341 05-0342	Rp Rp Rp Rp
Lisinopril/Hydrochlorothiazide-Teva 10 mg/12,5 mg; 20 mg/12,5 mg , tablets	Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum	SIA Elvim, Latvija	AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis	C09BA03	05-0440 05-0441	Rp Rp
Livol Vitamin C 400 mg , chewable tablets	Natrii ascorbas, Acidum ascorbicum	Dansk Droge A/S, Dānija	vitamīnu preparāts	A11GA01	05-0421	Bezrecepšu
Lormed 7,5 mg; 15 mg° , tablets	Meloxicamum	PRO.MED.CS Praha a.s., Čehija	nesteroīdāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AC06	05-0503 05-0504	Rp Rp
Mabron SR 100 mg; 150 mg; 200 mg modified release tablets° , Modified release tablets 100 mg	Tramadoli hydrochloridum	Medochemie Ltd., Kipra	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	05-0500 05-0501 05-0502	Rp Rp Rp
Melobax 7,5 mg; 15 mg° , tablets	Meloxicamum	Ranbaxy (UK) Limited, Lielbritānija	nesteroīdāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AC06	05-0453 05-0454	Rp Rp
Meloxistad 7,5 mg; 15 mg° , tablets	Meloxicamum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	nesteroīdāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AC06	05-0479 05-0480	Rp Rp
Mirtastad 15 mg; 30 mg° , film-coated tablets	Mirtazapinum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	antidepresants	N06AX11	05-0474 05-0475	Rp Rp
MultiBic 2 mmol/l; 3 mmol/l; 4 mmol/l potassium° , Solution for Haemofiltration	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Natrii hydrogen-carbonas, Calcii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum monohydricum	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Vācija	šķīdums hemofiltrācijai	B05ZB	05-0385 05-0386 05-0387	Rp Rp Rp
MultiBic potassium-free° , Solution for Haemofiltration	Natrii chloridum, Natrii hydrogen-carbonas, Calcii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum, Glucosum monohydricum	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Vācija	šķīdums hemofiltrācijai	B05ZB	05-0388	Rp
Noliprel 2 mg/0,625 mg° , tablets	Perindoprilu tert-butylaminum, Indapamidum	Les Laboratoires Servier, Francija	AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis	C09BA04	05-0432	Rp
Noliprel Forte 4 mg/1,25 mg° , tablets	Perindoprilu tert-butylaminum, Indapamidum	Les Laboratoires Servier, Francija	AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis	C09BA04	05-0433	Rp
NorLevo 1,5 mg° , tablets	Levonorgestrelum	Laboratoire HRA Pharma, Francija	pretapaugļošanās līdzeklis	G03AC03	05-0429	Bezrecepšu
Novofem film-coated tablets° , Film-coated tablets (white) 1 mg/1 mg; (red) 1 mg	Estradioli hemihydras, Norethisteroni acetat	Novo Nordisk A/S, Dānija	hormonaizstājterapijas līdzeklis	G03FB05	05-0412	Rp
Olexar 5 mg; 10 mg , tablets	Olanzapinum	SIA Unifarma, Latvija	antipsihotisks līdzeklis	N05AH03	05-0358 05-0359	Rp Rp
Omacor° , soft capsule 1000 mg	Omega-3-acidorum esteri ethylici 90	Pronova Biocare AS, Norvēģija	hipolipidēmisks līdzeklis	C10AX06	05-0465	Rp
Ondansetron 1 A Pharma 4 mg; 8 mg° , film-coated tablets	Ondansetronum	1A Pharma GmbH, Vācija	pretvemšanas līdzeklis	A04AA01	05-0481 05-0482	Rp Rp
Ondansetron Hexal 4 mg; 8 mg° , film-coated tablets	Ondansetronum	Hexal AG, Vācija	pretvemšanas līdzeklis	A04AA01	05-0483 05-0484	Rp Rp
Ondantor 4 mg; 8 mg° , film-coated tablets	Ondansetronum	Sandoz GmbH, Austrija	pretvemšanas līdzeklis	A04AA01	05-0389 05-0390	Rp Rp
Paroxetin Actavis 20 mg; 30 mg° , film-coated tablets	Paroxetinum	Actavis Nordic A/S, Dānija	antidepresants	N06AB05	05-0459 05-0460	Rp Rp
Paroxetin Nycomed 20 mg° , film-coated tablets	Paroxetinum	Nycomed Danmark ApS, Dānija	antidepresants	N06AB05	05-0413	Rp
Perindopril 2 mg/Indapamide 0,625 mg° , tablets	Perindoprilu tert-butylaminum, Indapamidum	Les Laboratoires Servier, Francija	AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis	C09BA04	05-0430	Rp
Plasmalyte° , solution for infusion	Sodium chloride, Potassium chloride, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium gluconate, Sodium acetate trihydrate	Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija	elektrolītu šķīdums	B05BB01	05-0399	Rp
Prestarium combi 4 mg/1,25 mg° , tablets	Perindoprilu tert-butylaminum, Indapamidum	Les Laboratoires Servier, Francija	AKE inhibitors un diurētisks līdzeklis	C09BA04	05-0431	Rp
Pretniezes gels, 10 mg/1 g	Diphenhydramini hydrochloridum	SIA "LMP", Latvija	pretalerģisks līdzeklis	D04AA32	05-0367	Bezrecepšu
Rawel SR 1,5 mg° , prolonged-release film-coated tablets	Indapamidum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	diurētisks līdzeklis	C03BA11	05-0457	Rp
Ringer Lactate Baxter° , solution for infusion	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Calcii chloridum dihydraz, Natrii lactas	Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija	elektrolītu šķīdums	B05BB01	05-0398	Rp
Rispolept Quicklet 1 mg ; 2 mg; 4 mg , orodispersible tablets	Risperidonum	Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija	antipsihotisks līdzeklis	N05AX08	05-0403 05-0404 05-0405	Rp Rp Rp
Septolete Apple; Cherry 1,2 mg , lozenges	Cetylpyridinii chloridum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antiseptisks līdzeklis	R02AA06	05-0455	Bezrecepšu
Septolete Lemon 1,2 mg , lozenges	Cetylpyridinii chloridum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antiseptisks līdzeklis	R02AA06	05-0422	Bezrecepšu

Zāļu reģistrs

Sertiva 50 mg; 100 mg[°], film-coated tablets	Sertralini hydrochloridum	Sandoz GmbH, Austrija	antidepresants	N06AB06	05-0391 05-0392	Rp Rp
Sertraline CPC 50 mg; 100 mg tablets, Film-coated tablets	Sertralinum	Centralpharma Communication SIA, Latvija	antidepresants	N06AB06	05-0365 05-0366	Rp Rp
Simva TAD 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg[°], film-coated tablets	Simvastatinum	TAD Pharma GmbH, Vācija	hipolipidēmisks līdzeklis	C10AA01	05-0379 05-0380 05-0381 05-0382 05-0451	Rp Rp Rp Rp Rp
Sodium Chloride Baxter 0,9 %[°], intravenous infusion	Natrii chloridum	Baxter Healthcare Ltd., Lielbritānija	šķīdums infūzijām	B05XX	05-0451	Rp
Stieprox, 1,5 %[°], Shampoo	Ciclopirox olaminum	Stiefel Laboratories (UK) Ltd., Lielbritānija	pretsēnišu līdzeklis	D01AE14	05-0397	Rp
Subutex 0,4 mg; 2 mg; 8 mg[°], sublingual tablets	Buprenorphini hydrochloridum	Schering-Plough Europe, Beļģija	līdzeklis opioīdu atkarības ārstēšanai	N07BC01	05-0400 05-0401 05-0402	Rp I Rp I Rp I
Terbinafin Actavis 250 mg[°], tablets	Terbinafinum	Actavis Nordic A/S, Dānija	pretsēnišu līdzeklis	D01BA02	05-0420	Rp
Terizidon 250 mg, capsules	Terizidonum	Fatol Arzneimittel GmbH, Vācija	pret tuberkulozes līdzeklis	J04AK03	05-0378	Rp
Tiapro 100 mg, film-coated tablets	Tiapridum	Zentiva a.s., Slovākija	neiroleptisks līdzeklis	N05AL03	05-0434	Rp
Tiapro 100 mg/2 ml, solution for injection	Tiapridum	Zentiva a.s., Slovākija	antipsihotisks līdzeklis	N05AL03	05-0458	Rp
Torasemide-Teva 5 mg; 10 mg, tablets	Torasemidum	SIA Elvim, Latvija	diurētisks līdzeklis	C03CA04	05-0347 05-0348	Rp Rp
Ursodiol-Teva 300 mg, capsules	Acidum ursodeoxycholicum	SIA Elvim, Latvija	žultsskābes preparāts	A05AA02	05-0353	Rp
Varivax[°], powder and solvent for suspension for injection	Vaccinum Varicellae vivum	SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija	vakcīna pret vējbakām	J07BK	05-0364	Rp
Vitamin B1 80 mg/2 ml solution for injection, Solution for injection 40 mg/ml	Thiamini hydrochloridum	SIA "Briz", Latvija	vitamīnu preparāts	A11DA01	05-0443	Rp
Vitamin C 200 mg/2 ml; 500 mg/5 ml solution for injection, Solution for injection 100 mg/ml	Acidum ascorbicum	SIA "Briz", Latvija	vitamīnu preparāts	A11GA01	05-0444 05-0445	Rp Rp
Xyzal, 5 mg, film-coated tablets	Levocetirizini hydrochloridum	UCB Pharma Oy Finland, Somija	prethistamīna līdzeklis	R06AE09	05-0407	Rp
Zolsana 5 mg; 10 mg, film-coated tablets	Zolpidemi tartras	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	miega līdzeklis	N05CF02	05-0423 05-0424	Rp Rp

[°] Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Pārreģistrētās zāles

Zāles tiek pārreģistrētas ik pēc pieciem gadiem. Aicinām vērst uzmanību, ka pārreģistrācijā var tikt veiktas izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās.

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Acic creme, Cream 50 mg/g	Aciclovirum	Hexal AG, Vācija	pretvīrusu līdzeklis	D06BB03	00-0566	Bezrecepšu
Aethoxysklerol 0,5 %; 1 %; 3 %, Solution for injection 0,5 mg/ml; 10 mg/ml; 30 mg/ml	Polidocanolum	Chemische Fabrik Kreussler & Co.KG, Vācija	antivarikozs, sklerozējošs līdzeklis	C05BB02	00-0799 00-0800 00-0801	Rp Rp Rp
Agapurin 600 mg, prolonged-release tablets	Pentoxifyllinum	Zentiva a.s., Slovākija	perifēros asinsvadus paplašinošs līdzeklis	C04AD03	00-1076	Rp
Akineton 2 mg, tablets	Biperideni hydrochloridum	Abbott GmbH & Co. KG, Vācija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04AA02	94-0311	Rp
Akineton 5 mg/ml, solution for injection	Biperideni lactas	Abbott GmbH & Co. KG, Vācija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04AA02	94-0027	Rp
Aknefug-EL 10 mg/ml solution, Solution 10 mg/ml	Erythromycinum	Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija	dermatoloģisks līdzeklis	D10AF02	95-0177	Rp
Amol Heilkräutergeist N liquid, Liquid 99-0685	Ol. Menthae piperitae, Bezrecepšu Ol. Lavandulae, Ol. Citronellae, Ol. Carophylli, Ol. Cinnamoni, Ol. Limonis, Mentholum	Altana Pharma Consumer Health GmbH, Vācija	tautas dziedniecības līdzeklis			V03AX
Anaprilīns 10 mg, tabletēs	Propranololi hydrochloridum	A/S "Olainfarm", Latvija	bēta adrenoblokators	C07AA05	95-0001	Rp
Anaprilīns 40 mg, tabletēs	Propranololi hydrochloridum	A/S "Olainfarm", Latvija	bēta adrenoblokators	C07AA05	00-0862	Rp
Arilin rapid, Vaginal suppositories 1000 mg	Metronidazolium	Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija	antibakteriāls līdzeklis	G01AF01	00-0906	Rp
Arilin vaginal suppositories, Vaginal suppositories 100 mg	Metronidazolium	Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, Vācija	antibakteriāls līdzeklis	G01AF01	00-0905	Rp
Aspecardum 100 mg, Tablets	Acidum acetylsalicylicum	Stirolbiofarm Baltikum SIA, Latvija	antitrombotisks līdzeklis	B01AC06	00-0086	Bezrecepšu
Aspirin 100 mg tablets, Tabletēs pa 100 mg	Acidum acetylsalicylicum	Bayer HealthCare AG, Vācija	antitrombotisks līdzeklis	B01AC06	00-0686	Bezrecepšu

Bactroban 2 % , ointment	Mupirocinum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	antibakteriāls līdzeklis	D06AX09	00-0828	Rp
Bactroban Nasal Ointment , Nasal ointment 2 %	Mupirocinum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	antibakteriāls līdzeklis	R01AX06	00-0829	Rp
BCG Vaccine SSI , Powder and solvent for suspension for injection	Mycobacterium bovis BCG	Statens Serum Institut, Dānija	vakcīna pret tuberkulozi	J07AN01	95-0281	Rp
Berberis-Homaccord , Oral drops	Berberis vulgaris, Cytrullus colocynthis, Veratrum album	Biologische Heilmittel Heel GmbH, Vācija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0901	Bezrecepšu
Betaloc 1 mg/ml , solution for injection	Metoprololi tartras	AstraZeneca AB, Zviedrija	bēta adrenoblokators	C07AB02	00-1112	Rp
Bilobil 40 mg , capsules	Ginkgo bilobae folii extractum siccum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	centrālo un perifēro asinsriti uzlabojošs līdzeklis	N06DX02	95-0056	Bezrecepšu
Bisacodyl 10 mg , suppositories	Bisacodylum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	caurejas līdzeklis	A06AB02	00-0771	Bezrecepšu
Bromhexin KM 8 mg/ml , solution for oral use, drops	Bromhexini hydrochloridum	Krewel Meuselbach GmbH, Vācija	mukolītisks līdzeklis	R05CB02	95-0340	Bezrecepšu
Bromhexini hydrochloridum		A/S "Grindeks", Latvija	atkrēpošanas līdzeklis	R05CB02	95-0038	Bezrecepšu
Budesonid forte 200 mcg/dose , aerosol for inhalation	Budesonidum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	pretastmas līdzeklis	R03BA02	00-0773	Rp
Budesonid mite 50 mcg/dose , aerosol for inhalation	Budesonidum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	pretastmas līdzeklis	R03BA02	00-0772	Rp
Buventol Easyhaler 100; 200 micrograms/dose inhalation powder , Inhalation powder 100; 200 micrograms/dose	Salbutamolum	Orion Corporation, Somija	pretastmas līdzeklis	R03AC02	00-1012 00-1013	Rp Rp
Calcigran Forte Mint 500 mg/400 IU , chewable tablets	Cholecalciferolum, Calcium	Nycomed Pharma AS, Norvēģija	kalcija preparāts	A12AX	05-0055	Bezrecepšu
Carbalex 200 mg , Tablets	Carbamazepinum	Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AF01	00-0470	Rp
Carbalex 400 mg , Tablets	Carbamazepinum	Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AF01	00-0471	Rp
Carbalex retard 300 mg, 600 mg , Prolonged release tablets	Carbamazepinum	Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H, Austrija	pretepilepsijas līdzeklis	N03AF01	00-0925 00-0926	Rp Rp
Children's Motrin 100 mg/5 ml , oral suspension	Ibuprofenum	A/S "Grindeks", Latvija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE01	00-0279	Bezrecepšu
Cicaderma ointment , Ointment	Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Ledum palustre MT, Anemone Pulsatilla MT	Laboratoires Boiron, Francija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0371	Bezrecepšu
Ciloxan 3 mg/ml , eye drops, solution	Ciprofloxacinum	s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija	antibiotisks līdzeklis	S01AX13	00-0815	Rp
Contractubex gel , Gel	Extr. Capae, Heparinum natricum, Allantoinum	Merz Pharmaceuticals GmbH, Vācija	dermatoloģisks līdzeklis	D03	94-0175	Bezrecepšu
Cortex Quercus , Species	Quercus cortex	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	savelkošs, pretiekaisuma līdzeklis	V03AX	00-0296	Bezrecepšu
Cutasept F , cutaneous solution	2-Propanolum, Benzalkonii chloridum	BODE Chemie GmbH & Co., Vācija	dezinfekcijas līdzeklis	D08AX03	00-0692	Bezrecepšu
Cutasept G , cutaneous solution	2-Propanolum, Benzalkonii chloridum	BODE Chemie GmbH & Co., Vācija	dezinfekcijas līdzeklis	D08AX03	00-0691	Bezrecepšu
Cyproplex 50 mg , tablets	Cyproteronum	Teva Pharma B.V., Nīderlande	antiandrogēns līdzeklis	G03HA01	00-0838	Rp
Dermilon Paste , Pastae	Zinci oxydum	Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija	dermatoloģisks līdzeklis	D02AB	94-0112	Bezrecepšu
Detrusitol 1 mg; 2 mg , film-coated tablets	Tolterodini tartras	Pharmacia Italia S.p.A., Itālija	uroloģisks līdzeklis	G04BD07	00-0943 00-0944	Rp Rp
Dilzem 60 mg , Tablets	Diltiazemi hydrochloridum	Pfizer Limited, Lielbritānija	kalcija kanālu blokators	C08DB01	00-0795	Rp
Dormicum 5 mg/ml , solution for injection	Midazolamum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	miega līdzeklis	N05CD08	95-0271	Rp
Dormicum 7,5 mg , film-coated tablets	Midazolamum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	miega līdzeklis	N05CD08	95-0272	Rp
Doxycyclin STADA 100 mg , tablets	Doxycyclinum	Stada Arzneimittel AG, Vācija	antibiotisks līdzeklis	J01AA02	95-0132	Rp
Dried Factor VIII Fraction, 8Y , powder for injection	Factor coagulationis VIII plasmatis humani	BPL, Bio Products Laboratory, Lielbritānija	antihemofilisks līdzeklis	B02BD02	99-1017	Rp
Edicin 500 mg; 1 g , powder for solution for infusion	Vancomycini hydrochloridum	Lek Pharmaceuticals d.d., Slovēnija	antibakteriāls līdzeklis	J01XA01	00-0995	Rp
Eldepryl 5 mg , tablets	Selegilini hydrochloridum	Orion Corporation, Somija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04BD01	00-0287	Rp
Emla 5 % , cream	Lidocainum, Prilocainum	AstraZeneca AB, Zviedrija	vietējās anestēzijas līdzeklis	N01BB52	00-0823	Rp
Enap 2,5 mg , tablets	Enalapril maleas	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antihipertensīvs līdzeklis	C09AA02	00-0894	Rp
Equiseti arvensis herba , Species	Equiseti arvensis herba	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	diurētisks līdzeklis	V03AX	00-0622	Bezrecepšu
Etamzilāts 125 mg/ml , šķīdums injekcijām	Etamsylatum	A/S "Kalceks", Latvija	hemostātisks līdzeklis	B02BX01	95-0086	Rp
Exoderil 1 % , Cream	Naftifinum	Sandoz GmbH, Austrija	pretsēnišu līdzeklis	D01AE22	00-0468	Rp
Exoderil 1 % , Solution	Naftifinum	Sandoz GmbH, Austrija	pretsēnišu līdzeklis	D01AE22	00-0469	Rp
Falimint 25 mg film , -coated tablets	Acetylaminonitro propoxybenzenum	Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vācija	pretiekaisuma līdzeklis	R02AA20	95-0349	Bezrecepšu
Flutaplex 250 mg , tablets	Flutamidum	Teva Pharma B.V., Nīderlande	onkoloģisks līdzeklis	L02BB01	00-0839	Rp
Folia Salviae , Species	Salviae folium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	savelkošs, dezinficējošs līdzeklis	V03AX	00-0519	Bezrecepšu
Gentamicin KRKA 40 mg/1 ml solution for injection , Solution for injection 40 mg/ml	Gentamicini sulfas	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antibiotisks līdzeklis	J01GB03	95-0399	Rp
Gentamicin KRKA 80 mg/2 ml , solution for injection	Gentamicini sulfas	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antibiotisks līdzeklis	J01GB03	00-1028	Rp

Grippal sīrups pret saaukstēšanos ar liepu ziediem un C vitamīnu , Sīrups	Extr. Tiliae, Extr. Rosae, Extr. Echinaceae, Extr. Verbasci, Extr. Serpylli, Acidum ascorbicum, Oleum Eucalypti, Oleum Menthae piperitae etc.	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretsaaukstēšanās līdzeklis	R05X	00-0885	Bezrecepšu
Grippal sīrups pret saaukstēšanos ar salviju un C vitamīnu , Sīrups	Extr. Salviae, Extr. Tiliae, Extr. Rosae, Extr. Echinaceae, Extr. Eucalypti, Extr. Glycyrrhizae, Extr. Calendulae, Extr. Rubi idaei, Acidum ascorbicum, etc.	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretsaaukstēšanās līdzeklis	R05X	00-0887	Bezrecepšu
Halcion 0,125 mg ; 0,25 mg , Tablets	Triazolamum	Pharmacia N.V./S.A., Beļģija	miega līdzeklis	N05CD05	00-0921 00-0922	Rp Rp
Hedelix 8 mg/ml , sīrups	Hederae helici extractum spissum	Krewel Meuselbach GmbH, Vācija	atkrēpošanas līdzeklis	R05CB	95-0338	Bezrecepšu
Hidrokortizons 1 % ziede , Ointment 1 %	Hydrocortisonum	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	glikokortikoīds, dermatoloģisks līdzeklis	D07AA02	00-0522	Rp
Hioksizons ziede , Ointment	Hydrocortisoni acetat, Oxytetracyclini hydrochloridum	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D07CA01	00-0520	Rp
Ibuprofēna 50 mg/g , gels	Ibuprofenum	SIA LMP, Latvija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA13	00-0972	Bezrecepšu
Infanrix-IPV + Hib , Powder and suspension for suspension for injection	Vaccinum pertussis acellularis, diphtheriae, tetani, poliomyelitis inactivatum et Haemophilus influenzae type b conjugatum	GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Beļģija	kombinētā vakcīna pret baktēriālām un vīrusu infekcijām	J07CA	00-1011	Rp
Irfen - 800 SR Depotabs , Sustained release dispersible tablets 800 mg	Phytomenadionum	Mepha Lda., Portugāle	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M01AE01	94-0185	Rp
Konaktion MM paediatric , Solution for oral or parenteral administration 2 mg/0,2 ml	Chloramphenicol, Methyluracilum	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	hemostatiskais līdzeklis	B02BA01	00-0936	Rp
Levomekols ziede , Ointment	Oleum Sojae	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	antibakteriāls līdzeklis	D06C	00-0633	Bezrecepšu
Lipofundin MCT/LCT 10 %; 200 % , emulsion for infusion	Magnesii sulfas	B.Braun Melsungen AG, Vācija	parenterālās barošanas līdzeklis	B05BA02	96-0134 96-0134	Rp Rp
Magnija sulfāts 250 mg/ml , šķīdums injekcijām	Megestrol acetat	A/S "Kalceks", Latvija	magnija preparāts	B05XA05	95-0160	Rp
Megaplex 40 mg ;160 mg , tablets	Metoprololi tartras	Teva Pharma B.V., Nīderlande	onkoloģisks līdzeklis	L02AB01	00-1021	Rp
Metoprogamma 200 mg , retard tablets	Metoprololi tartras	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	bēta adrenoblokators	C07AB02	01-0059 01-0060	Rp Rp
Metoprogamma 50 mg; 100 mg , tablets	Metoprololi tartras	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	bēta adrenoblokators	C07AB02	01-0059 01-0060	Rp Rp
Metrogyl 5 mg/ml , solution for intravenous injection	Metronidazolum	SIA "Farm-ekspress", Latvija	antibakteriāls līdzeklis	J01XD01	99-0847	Rp
Muco - Mepha - 200 mg , effervescent tablets	Acetylcysteinum	Mepha Lda., Portugāle	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	00-0684	Bezrecepšu
Muco - Mepha - 200 mg , granules	Acetylcysteinum	Mepha Lda., Portugāle	mukolītisks līdzeklis	R05CB01	00-1078	Bezrecepšu
Nasonex 50 micrograms/actuation nasal spray , Nasal spray, suspension 50 mcg/actuation	Mometasonum	Schering-Plough Europe, Beļģija	pretiesnu, pretalerģisks līdzeklis	R01AD09	00-0820	Rp
Nolicin 400 mg film , -coated tablets	Norfloxacinum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antibakteriāls līdzeklis	J01MA06	95-0257	Rp
Novokains 5 mg/ml , šķīdums injekcijām	Procaini hydrochloridum	A/S "Kalceks", Latvija	vietējās anestēzijas līdzeklis	N01BA02	95-0106	Rp
Octanate 250; 500; 1000° , Powder and solvent for solution for injection 50 IU/ml ; 1000 IU/ml	Factor VIII coagulationis humanus	Octapharma (IP) Limited, Lielbritānija	VIII asins koagulācijas faktors	B02BD02	05-0047 05-0048 05-0049	Rp Rp Rp
Oksolins 0,25 % , ziede	Oxolinum	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	pretvīrusu līdzeklis	R01AX	00-0746	Bezrecepšu
Ortofen 2 % , ointment	Diclofenacum natricum	Tallinna Farmaatsiatehase AS, Igaunija	nesteroidāls pretiekaisuma līdzeklis	M02AA15	00-0626	Bezrecepšu
Pan-Cefamandole 750 mg; 1 g , powder for injection	Cefamandolum	Laboratoires Panpharma, Francija	antibiotiskais līdzeklis	J01DC03	99-0619	Rp
Pantenols 3 % ārstnieciskais pienišķis bērnu ādai , Emulsija	Panthenol, Tocopherol acetate, Allantoin	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0782	Bezrecepšu
Pantenols 5 % krēms , Krēms	Panthenol, Tocopherol acetate	SIA "Natur Produkts", Latvija	dermatoloģisks līdzeklis	D03AX03	00-0783	Bezrecepšu
Panthenol-ratiopharm cream , Cream 0,05g/1 g	Dexpanthenolum	Ratiopharm GmbH, Vācija	brūču dziļānu veicinošs līdzeklis	D03AX03	00-0683	Bezrecepšu
Phlogenzym , gastro-resistant film-coated tablets	Bromelainum, Trypsinum, Rutosidum trihydricum	Mucos Pharma GmbH & Co, Vācija	enzīmu preparāts	M09AB52	95-0325	Bezrecepšu
Physiotens, 0,2 mg; 0,4 mg , film-coated tablets	Moxonidinum	Solvay Pharmaceuticals GmbH, Vācija	antihipertensīvs līdzeklis	C02AC05	00-0562 00-0564	Rp Rp
Pikovit coated tablets , Coated tablets	Vitaminum A, Cholecalciferolum, Acidum ascorbicum, Thiamini nitras, Riboflavinum, Pyridoxini hydrochloridum, Cyanocobalaminum, etc.	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	multivitamīni ar minerālvielām	A11AA03	95-0138	Bezrecepšu
Piridoksīna hidrohlorīds 50 mg/ml , šķīdums injekcijām	Pyridoxini hydrochloridum	A/S "Kalceks", Latvija	vitamīnu preparāts	A11HA02	95-0201	Rp
Pramistar 600 mg , film-coated tablets	Pramiracetamum	F.I.R.M.A. S.p.A., Itālija	nootrops līdzeklis	N06BX16	00-0911	Rp
Prednizolons 0,5 % ziede , Ointment 0,5 %	Prednisolonum	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	glikokortikoīds, dermatoloģisks līdzeklis	D07AA03	00-0523	Rp
Pretsēnišu gels 10 mg/g	Undecylenici monoethanolamidum	SIA LMP, Latvija	pretsēnišu līdzeklis	D01AE04	00-0971	Bezrecepšu
Prostapant 320 mg , capsules	Extractum fructus Sabalis serrulatae	Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija	līdzeklis prostatas hipertrofijas ārstēšanai	G04CX	00-0678	Bezrecepšu

Prostemon - Geel 1 mg; 2 mg gel, Gel 1 mg/3,5 g; 2 mg/3,5 mg	Dinoprostomum	A/S Kevelt, Igaunija	ginekoloģisks līdzeklis	G02AD02	00-0627 00-0628	Rp Rp
Refortan plus, Solution for infusion 10 %	Hydroxyaethylamylum	Berlin-Chemie AG, Vācija	plazmas aizstājējs	B05AA	00-0807	Rp
Regulax Picosulphate drops, Solution for oral use, drops	Natrii picosulfas	Krewel Meuselbach GmbH, Vācija	caurejas līdzeklis	A06AB08	00-1225	Bezrecepšu
Relenza , Powder for inhalation, 5 mg/dose	Zanamivirum	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	pretvīrusu līdzeklis	J05AH01	00-1003	Rp
Rytmonorm 150 mg, film-coated tablets	Propafenoni hydrochloridum	Abbott GmbH & Co. KG, Vācija	antiaritmisks līdzeklis	C01BC03	95-0017	Rp
Rytmonorm 300 mg, film-coated tablets	Propafenoni hydrochloridum	Abbott GmbH & Co. KG, Vācija	antiaritmisks līdzeklis	C01BC03	00-0739	Rp
Sandimmun Neoral 25 mg, soft gelatine capsules	Ciclosporinum	Novartis Finland Oy, Somija	imūnsupresants	L04AA01	95-0140	Rp
Sandimmun Neoral 50 mg; 100 mg, soft gelatine capsules	Ciclosporinum	Novartis Finland Oy, Somija	imūnsupresants	L04AA01	00-1191 00-1192	Rp Rp
Sebidin lozenges, Lozenges	Chlorhexidini hydrochloridum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	antiseptisks, pretiekaisuma līdzeklis	R02AA05	00-0646	Bezrecepšu
Septotele D lozenges, Lozenges	Benzalconii chloridum, Levomentholum, Menthae piperitae Aetheroleum, Eucalypti aetheroleum, Thymolum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	antiseptisks līdzeklis	R02AA16	00-0896	Bezrecepšu
Seretide Diskus inhalation powder, Inhalation powder 50/100; 50/250; 50/500 mcg/dose	Salmeteteroli xinafoas, Fluticasoni propionas	GlaxoSmithKline Export Limited, Lielbritānija	pretastmas līdzeklis	R03AK06	00-0933 00-0934 00-0935	Rp Rp Rp
Sevorane inhalation vapour, liquid, Inhalation vapour, liquid	Sevofluranum	Abbott Laboratories Ltd., Lielbritānija	vispārējās narkozes līdzeklis	N01AB08	00-1001	Rp II anest.
Sinemet 25/250 mg, tablets	Carbidopum, Levodopum	SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija	pretparkinsonisma līdzeklis	N04BA02	95-0244	Rp
Sīrups pret klepu bērniem ar Islandes ķērpī, kumelītēm un C vitamīnu	Extr. Cetrariae islandicae, Extr. Matricariae chamomilae, Acidum ascorbicum, Mel Apis	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretklepus līdzeklis	R05C	00-0888	Bezrecepšu
Sīrups pret klepu un saaukstēšanos bērniem ar C vitamīnu	Extr. Cetrariae islandicae, Extr. flores Tiliae, Extr. folii Plantaginis, Extr. folii et radices Althaeae, Acidum ascorbicum, etc.	SIA "Natur Produkts", Latvija	pretklepus, pretsaukstēšanās līdzeklis	R05X	00-0784	Bezrecepšu
Sotagamma 80 mg; 160 mg, tablets	Sotaloli hydrochloridum	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Vācija	bēta adrenoblokators	C07AA07	00-1087 00-1088	Rp Rp
Species Sedativae, Species	Hyperici herba, Leonuri herba, Valerianae radix, Lupuli flos, Melissa folium, Menthae piperitae folium	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	nomierinošs līdzeklis	N05CM	00-0621	Bezrecepšu
Sterillium, Cutaneous solution	Propan-1-ol, Propan-2-ol, Mectronium etilsulfate	BODE Chemie GmbH & Co., Vācija	dezinfekcijas līdzeklis	D08AX53	00-0573	Bezrecepšu
Sterofundin BG-5, Solution for infusion	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Natrii dihydrogenphosphatum x 2 H2O, Magnesii chloridum x 6 H2O, Natrii lactas, Glucosum	B. Braun Melsungen AG, Vācija	elektrolītu šķīdums	B05BB02	00-0802	Rp
Sumamed 125 mg, film-coated tablets	Azithromycinum	AWD Pharma SIA, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01FA10	94-0228	Rp
Sumamed 200 mg/5 ml; 100 mg/5 ml, powder for oral suspension	Azithromycinum	AWD Pharma SIA, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01FA10	94-0229 94-0230	Rp Rp
Sumamed 250 mg, capsules	Azithromycinum	AWD Pharma SIA, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01FA10	94-0231	Rp
Sumamed 500 mg, film-coated tablets	Azithromycinum	AWD Pharma SIA, Latvija	antibiotisks līdzeklis	J01FA10	00-0863	Rp
Supozitoriji "Anuzols", Suppositories	Xeroformium, Extr. Belladonnae, Zinci sulfas	"Nīžfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	antihemoroidāls līdzeklis	C05AX03	00-0196	Bezrecepšu
Tazocin 4,5 g, powder for preparation of solutions for injection and infusion 4000 mg/ 500 mg	Piperacilinum, Tazobactamum	Wyeth Lederle Pharma GmbH, Austrija	antibiotisks līdzeklis	J01CR05	00-0826	Rp
Teotard 200 mg; 350 mg, prolonged-release capsules	Theophyllinum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	bronholītisks un asins- vadu paplašinošs līdzeklis	R03DA04	00-0664	Rp
Tetraciklīns 3 % ziede, Ointment 30 mg/g	Tetracyclini hydrochloridum	"Nīžfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	antibakteriāls līdzeklis	D06AA04	00-0632	Rp
Tomudex 2 m, powder for infusion	Raltitrexedum	AstraZeneca UK Limited, Lielbritānija	onkoloģisks līdzeklis	L01BA03	00-1004	Rp
Tramadol Krka SR 100 mg, prolonged-release tablets	Tramadoli hydrochloridum	KRKA d.d., Novo Mesto, Slovēnija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	00-0666	Rp
Tridin chewable tablets, Chewable tablets	L-Glutamini monofluor- phosphas, Calcii D-gluconas, Calcii citras	Rottapharm S.p.a., Itālija	antiosteoporotisks līdzeklis	A12CD	00-0595	Rp
Urosept, coated tablets	Extractum spissum compositum ex:Betulae folium, Petroselinii radix, Phaseoli pericarpium, Chamomillae anthodium extractum siccum, Vitis idaeae folium extractum siccum, Phaseoli pericarpium pulvis, Kalii citras, Natrii citras	Poznan Herbal Company "Herbapol" S.A., Polija	uroloģisks līdzeklis	G04B	00-0327	Bezrecepšu
Valocordin oral solution, Oral solution, drops	Phenobarbitalum, Alfa-Ethylis bromisovaleras	Krewel Meuselbach GmbH, Vācija	sedatīvs līdzeklis	N05CB02	95-0326	Bezrecepšu
Venopiant 263,2 mg, prolonged release tablets	Extractum seminis Hippocastani siccum	Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel GmbH & Co.KG, Vācija	venotonisks līdzeklis	C05CX	00-0677	Bezrecepšu

Verorab , Powder and solvent for suspension for injection	Virus rabiei inactivatum	Aventis Pasteur S.A., Francija	vakcīna pret trakumsērgu	J07BG	95-0284	Rp
Verospiron 50 mg; 100 mg , capsules	Spironolactonum	Gedeon Richter Ltd., Ungārija	diurētisks līdzeklis	C03DA01	00-0897 00-0898	Rp Rp
Wormin 100 mg , tablets	Mebendazolum	SIA Unifarma, Latvija	prettārpu līdzeklis	P02CA01	95-0079	Rp

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv)

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Izmaiņas Zāļu aprakstos un Lietošanas instrukcijās

Zāļu nosaukums apliecības īpašnieks	Zāļu reģistrācijas Latvijas Zāļu reģistrā	Reģistrācijas numurs	Pamatojums
Reductil 10 mg;15 mg Cietās kapsulas	Abbott GmbH&Co.KG Vācija	99-0581 99-0582	Papildināta sadaļa "Blakusparādības"
Fluarix °	GlaxoSmithKline Biologicals S.,A., Beļģija	05-0197	Ikgadēja vīrusu celmu maiņa 2005./2006.gada sezonai Ziemeļu pus- lodei pamatojoties uz PVO rekomendācijām
Influvac 2005/2006 suspensija injekcijāmpilnšīrcē	Solvay Pharmaceuticals N.V., Nīderlande	05-0097	Ikgadēja vīrusu celmu maiņa 2005./2006.gada sezonai Ziemeļu pus- lodei pamatojoties uz PVO rekomendācijām
Granocyte 34 263 µg(33,6 miljoni SV)pulveris un šķīdinātājs injekciju pagatavošanai	Chugai-Aventis, Francija	99-0505	Papildinātas sadaļas "Brīdinājumi" un "Blakusparādības"
Nicorette 5 mg/16 h; 10 mg/16 h; 15 mg/16 h	Pfizer Health AB, Zviedrija	95-0258 00-1194 00-1195	Mainīts plāksteru lietošanas ilgums
Encepur adults suspensija injekcijām	Chiron Behring GmbH, Vācija	98-0661	Precizēta revakcinācijas shēma papildināta sadaļa "Brīdinājumi"
Voluven šķīdums infūzijām	Fresenius Kabi Deutschland GmbH., Vācija	03-0177	Izmaiņas "Indikācijas",papildinātas "Kontraindikācijas"
Copegus apvalkotas tabletes	F.Hoffmann-La Roche Ltd., Latvija	04-0356	Papildināta sadaļa "Indikācijas"
Lescol 40 mg želatīna kapsulas	Novartis Finland Oy., Somija	96-0079	Papildināta drošības informācija
Lescol XL 80 mg ilgstošas darbības kapsulas	Novartis Finland Oy., Somija	00-0939	Papildināta drošības informācija
Avelox ° 400 mg/250 ml šķīdums infūzijām	Bayer Health CareAG, Vācija	04-0395	Papildinātas sadaļas "Indikācijas", "Dozēšana", "Drošības informācija"
Lescol 40 mg želatīna kapsulas	Novartis Finland Oy., Somija	96-079	Papildināta drošības informācija
Voluven šķīdums infūzijām	Fresenius Kabi Deutschland GmbH., Vācija	03-0177	Izmaiņas sadaļā "Indikācijas", papildināta sadaļa "Kontraindikācijas"
Simva TAD ° 5 mg; 10 mg;20 mg; 40 mg apvalkotas tabletes	TAD Pharma GmbH, Vācija	05-0379 05-0380 05-0381 05-0382	Zāļu apraksta harmonizēšana, papildināta sadaļa "Brīdinājumi"
Passidorm šķīdums iekšķīgai lietošanai	Deutsche Homeopathie Union GmbH&Co.KG,Vācija	01-0162	Papildināta sadaļa "Kontraindikācijas"
Anafranil 25 mg;10 mg apvalkotas tabletes	Novartis Finland OY, Somija	97-0406 99-0781 99-0782	Rediģētas sadaļas "Terapeitiskās indikācijas", "Devas un lietošana", papildinātas sadaļas "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības",papildinājumi Lietošanas instrukcijā
Anafranil SR 75 ilgstošas darbības tabletes 75 mg			
Trileptal 150 mg; 300 mg; 600 mg apvakotas tabletes	Novartis Finland OY, Somija	99-0278 99-0279 99-0280	II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Nevēlamās blakusparādības"
Rispolet consta 25 mg; 37,5 mg;50 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības suspensijas pagatavošanai injekcijām	Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija	03-0096 03-0097 03-0098	II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts sadaļās "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība"
Rispolet 1 mg;2 mg; 3 mg; 4 mg	Janssen Pharmaceutica NV, Beļģija	98-0099 98-0100 98-0101 98-0102 01-0372	II tipa izmaiņas:Zāļu apraksts papildināts sadaļās "Terapeitiskās indikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm"
Rispolet 1 mg/ml perorāls šķīdums			
Ezetrols ° 10 mg tabletes	SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija	05-0061	Papildināta drošības informācija, Zāļu apraksts "Terapeitiskās indikācijas" "Mijiedarbība", "Nevēlamās blakusparādības"
Parlodel 2,5 mg tabletes	Novartis Finland Oy., Somija	94-0057	Papildinātas sadaļas "Indikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"
Visipague 150 mg l/ml; 270 mg l/ml; 320 mg l/ml šķīdums injekcijām	Amersham Health AS., Norvēģija	03-0187 03-0188 03-0189	Papildināta sadaļa "Brīdinājumi"
Lamictal 25 mg; 50 mg; 100 mg tabletes	Glaxo Group Ltd, Lielbritānija	97-0584 97-0585 97-9786	Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi"
Videx ° 25 mg;100 mg košļājamās tabletes	Bristol-Myers Squibb Eesti AS, Igaunija	05-0225 05-0226	II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"

Videx EC° 400 mg; 250 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas	Schering AG, Vācija	05-0227 05-0228	II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"
Primovist° 0,25 mmol/ml Šķīdums injekcijām		04-0409 04-0408	
Primovist° 0,25 mmol/ml Šķīdums injekcijām pilnšļircē			
Accuzide 10 mg/12,5 mg; 20 mg/12,5 mg apvalkotas tabletes	Pfizer Limited, Lielbritānija	01-0279 01-0280	Papildinātas sadaļas "Īpaši brīdinājumi", "Piesardzība lietošanā"
Seretide inhalators 25 mcg/50mcg; 25 mcg/125 mcg; 25 mcg/250 mcg dozēts aerosols	GlaxoSmithKline Limited, Lielbritānija	00-0451 00-0452 00-0453	II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Pārdozēšana"
Risset 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg apvalkotas tabletes	AWD Pharma Ltd, Latvija	02-0368 02-0369 02-0370 02-0371	II tipa izmaiņas: "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā"
Lamictal 2 mg; 5 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg šķīdināmās tabletes	GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	02-0401 97-0587 97-0588 97-0589 97-0590 97-0591	II tipa izmaiņas. Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm"
Lamogine 25 mg; 50 mg; 100 mg tabletes	Glaxo Group Ltd, Lielbritānija	04-0193 04-0194 04-0195	Papildinātas sadaļas "Devas un lietošana", "Īpaši brīdinājumi", "Mijiedarbība ar citām zālēm"
Aromasin 25 mg apvalkotas tabletes	Pharmacia & Upjohn S.p.A., Itālija	02-0063	Terapeitiskās indikācijas
Myolastan 50 mg apvalkotas tabletes	Sanofi-Synthelabo France, Francija	97-0289	Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas", "Nevēlamas blakusparādības"
Amiodarone-Teva 200 mg tabletes	SIA "Elvim", Latvija	05-0346	Papildinātas sadaļas "Kontrindikācijas", "Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā", "Mijiedarbība ar citām zālēm"
Fragmin šķīdums injekcijām 2500SV/0,2ml; 5000SV/0,2ml; 2500SV/ml; 10000SV/ml	Pharmacia NV/SA, Beļģija	00-0355 00-0356 00-0357 00-0358	Terapeitiskās indikācijas

Ar Zāļu aprakstiem un Lietošanas instrukcijām varat iepazīties ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv)

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

No Zāļu reģistra izslēgtās zāles

Izslēgtas no LR Zāļu reģistra dažādu iemeslu dēļ (beidzies reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, atsauktas no LR Zāļu reģistra pēc ražotājsabiedrības iniciatīvas, zāles reģistrētas centralizēti)

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Abdomilon , Liquid	Radix Angelicae, Radix Gentianae, Cortex Frangulae, Rhizoma Calami, Folia Melissa, Radix Rhei, Herba Artemisiae absinthii, Spiritus aethylicus	Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Vācija	pretiekaisuma līdzeklis	A16AX	94-0109	Bezrecepšu
Abitaxel , Concentrate for solution for infusion 30 mg/ 5 ml; 100 mg/ 16,7 ml; 300 mg/ 50 ml	Paclitaxelum	Teva Pharma B.V., Nīderlande	onkoloģisks līdzeklis	L01CD01	03-0423 03-0424 03-0425	RpII onk. RpII onk. RpII onk.
Acidanon , Suspension	Magnesii hydroxidum, Aluminii hydroxidum	Slovakofarma a.s., Slovākija	antacīds līdzeklis	A02AA10	02-0355	Bezrecepšu
Allergy "Bioline" , Tablets	Echinacea angustifolia, Ignatia amara, Lycopodium clavatum, Sulphur, Thuja occidentalis, etc.	Walsh Pharma, ASV	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0959	Bezrecepšu
Alomide , Ophthalmic solution 1,78 mg/ ml	Lodoxamidum	s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija	antialerģisks līdzeklis	S01GX05	00-0818	Rp
Awestatīn 10 mg; 20 mg; 40 mg; 5 mg , Film-coated tablets	Simvastatinum	AWD.Pharma GmbH & Co. KG, Vācija	hipolipidēmisks līdzeklis	C10AA01	03-0181 03-0182 03-0183 03-0180	Rp Rp Rp Rp
Bell's Childrens Cough Syrup , Syrup 100 mg/ 5 ml	Guaifenesinum	Bell, Sons & Co. (Druggists) Ltd, Lielbritānija	pretklepus līdzeklis	R05CA03	00-0931	Bezrecepšu
Berlicetin - Ohrentropfen , Ohrentropfen	Chloramphenicolum, Prednisolonum	Pharma Wernigerode GmbH, Vācija	antibakteriāls līdzeklis	S02AA01	95-0107	Rp
Bifonazol-SL crm Cream 10 mg/ g	Bifonazolum	Slovakofarma a.s., Slovākija	pretsēnišu līdzeklis	D01AC10	04-0323	Bezrecepšu
Bifonazol-SL shp. , Shampoo 10 mg/ g	Bifonazolum	Slovakofarma a.s., Slovākija	pretsēnišu līdzeklis	D01AC10	04-0324	Bezrecepšu
Brinaf 125; 250 mg , Tablets	Terbinafinum	Slovakofarma a.s., Slovākija	pretsēnišu līdzeklis	D01BA02	04-0321 04-0322	Rp Rp
Bronchocin Syrup	Glaucini hydrobromidum, Ephedriini hydrochloridum, Oleum Ocimi basilici	Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija	pretklepus līdzeklis	R05DB	00-0780	Rp

Calciton 200 , Nasal spray 200 IU Calypsol injection , Injection 50 mg/ ml	Calcitoninum salmonis Ketamini hydrochloridum	Slovakofarma a.s., Slovākija Chemical Works of Gedeon Richter Ltd, Ungārija Slovakofarma a.s., Slovākija	antiosteoporotisks līdzeklis vispārējās anestēzijas līdzeklis antibakteriāls līdzeklis	H05BA01 N01AX03 J01MA02	03-0110 96-0002 02-0432 02-0433	Rp Rp
Ciphin 250 mg; 500 mg , Coated tablets Rp Rp Ciprodeks , Capsulae 250 mg Citalec 40 , Film-coated tablets 40 mg Cold “ Bioline ” , Tablets	Ciprofloxacinum Ciprofloxacini hydrochloridum Citaloprami hydrobromidum Echinacea angustifolia, Eupatorium perfoliatum, Aconitum napellus, Dulcamara, Euphrasia officinalis, Gelsemium sempervirens, Kalii bichromicum, Pulsatilla nigricans, Sanguinaria canadensis, Sulphur	PAS Grindeks, Latvija Lečiva a.s., Čehija Walsh Pharma, ASV	antibakteriāls līdzeklis antidepresants homeopātisks līdzeklis	J01MA02 N06AB04 V03AX	95-0158 01-0348 00-0855	Rp Rp Bezrecepšu
Coldrex Laryplus Blackcurrant , Lozenges	Hexylresorcinolum, Benzalkonii chloridum	SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Lielbritānija	pretiekaisuma līdzeklis	R02AA16	02-0400	Bezrecepšu
Copaxone-Teva 20 mg , Powder for solution for injection 20 mg + diluent 1 ml Corinfar uno 40 , Modified- release tablets 40 mg Crismel , Capsulae 20 mg	Glatirameri acetat Nifedipinum Omeprazolom	Teva Pharmaceuticals Limited, Lielbritānija AWD.Pharma GmbH & Co. KG, Vācija Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	imūnmodulators kalcija kanālu blokators	L03AX13 C08CA05 A02BC01	99-0973 03-0184 00-0794	Rp Rp Rp
Cycloserine , Capsulae 250 mg Decubal clinic , Cream	Cycloserinum Dimeticonum, Glycerolum, Spiritus cetyllicus, Isopropylis myristas, Acidum sorbicum, Sorbitani stearas, Polysorbatum	Eli Lilly & Co.Ltd, Lielbritānija Dumex-Alpha A/S, Dānija	prettuberkulozes līdzeklis dermatoloģisks līdzeklis	J04AB01 D11AX	00-0827 00-0920	Rp Bezrecepšu
Deprenon , Capsules 20 mg Diaprel MR , Modified-release tablets 30 mg Dr. Theiss Echinacea Krautertropfen , Liquid Dr. Theiss Nova Figura Tropfen	Fluoxetini chloridum Gliclazidum Tinctura Echinaceae angustifoliae Fucus, Aurum, Acidum phosphoricum, Convallaria, Pancreas, etc. Enalapril maleas	Slovakofarma a.s., Slovākija Les Laboratoires Servier, Francija Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss, Vācija Naturwaren OHG Dr.Peter Theiss, Vācija	antidepresants pret diabēta līdzeklis imūnmodulators homeopātisks līdzeklis	N06AB03 A10BB09 A13A A08A	03-0077 01-0215 95-0061 95-0062	Rp Rp Bezrecepšu Bezrecepšu
Enalapril-ratiopharm 10 mg; 20 mg; 5 mg , Tabletten	Enalapril maleas	Ratiopharm GmbH, Vācija	AKE inhibitors, antihipertensīvs līdzeklis	C09AA02	01-0105 01-0106 01-0104	Rp Rp Rp
Enazil 10 mg;20 mg; 5 mg , Tablets	Enalapril hydrogenomaleas	VIP Pharma, Latvija	AKE inhibitors	C09AA02	04-0429 04-0430 04-0428	Rp Rp Rp
Febichol , Capsules 100 mg Flixotide Rotadisks , Powder for inhalation 50 mcg/ dose ; 500 mcg/ dose; 250 mcg/ dose; 100 mcg/ dose	Fenipentolum Fluticasoni propionas	Slovakofarma a.s., Slovākija GlaxoSmithKline Latvia SIA, Latvija	žultsdzinējs līdzeklis pretastmas līdzeklis	A05AX R03BA05	98-0324 99-0910 99-0911 99-0912 99-0913	Bezrecepšu Rp Rp Rp Rp
Flu “Bioline” , Tablets	Acidum carboolicum, Sticta pulmonaria, Triosteum perfoliatum, Aviare, Influenzinum	Walsh Pharma, ASV	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0853	Bezrecepšu
Framex 20 mg capsules , Capsules Futura Beta-Caroten , Tablets Futura Ingefaer , Tablets 300 mg Geritamin , Capsulae	Fluoxetinum Beta Carotenum Radix Zingiber officinale Retinoli palmitas, Tocopheroli acetat Omeprazolom	Gedeon Richter Ltd., Ungārija Dansk Droge A/S, Dānija Dansk Droge A/S, Dānija Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija Lečiva a.s., Čehijas Republika	antidepresants provitamīns pretvemšanas līdzeklis vitamīnu preparāts	N06AB03 A11CA02 V03AX A11JA	00-0215 00-0809 00-0810 00-0778	Rp Bezrecepšu Bezrecepšu Rp
Helicid 20 mg , Capsules	Omeprazolom	Lečiva a.s., Čehijas Republika	pretčūlas līdzeklis, ATF-āzes inhibitors	A02BC01	98-0487	Rp
Hytrin , Tablets 10 mg	Terazosini hydrochloridum	Abbott Laboratories Ltd, ASV	antihipertensīvs līdzeklis/ alfa adrenoblokators	C02CA05, G04CA03	00-0859	Rp
Imovax Mumps , Solution for injection	Vaccinum parotidis vivum	Pasteur Merieux Serums & Vaccins, Francija	dzīvā novājinātā epidēmiskā parotīta vīrusa vakcīna, cūciņu vakcīna	J07BE01	00-0947	Rp
Inhacort , Metered dose inhaler	Flunisolidi hemihydratum	Boehringer Ingelheim International GmbH, Vācija	glikokortikoīds, pretastmas līdzeklis	R03BA03	95-0270	Rp
Insomnia “Bioline” , Tablets	Chamomilla, Humulus lupulus, Passiflora incarnata, Avena sativa, Coffea cruda, Kalii phosphoricum Chloramphenicolium	Elvim Ltd., Latvija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0854	Bezrecepšu
Isopto-Fenicol 0,5 % , Ophthalmic solution 5,0 mg/ ml Ketocel , Powder for injection 250 mg Kinedryl , Tablets Lasolvan, 30 mg Tablets	Cefuroximum Moxestini teoclas, Coffeinum Ambroxoli hydrochloridum	s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija AWD Pharma Ltd., Latvija Slovakofarma a.s., Slovākija Boehringer Ingelheim International GmbH/ PAS “Grindeks”, Vācija/ Latvija Pliva-Lachema a.s., Čehija	antibiotisks līdzeklis antibiotisks līdzeklis pretvemšanas līdzeklis mukolītisks līdzeklis	S01AA01 J01DC02 A04AD R05CB06	00-0814 94-0225 98-0583 96-0512	Rp Rp Bezrecepšu Bezrecepšu
Leucovorin Ca 10 mg/ ml , Solution for injection 10 mg/ ml Linimentum Synthomycini 5 % , Linimentum Magnesol 150 , Effervescent tablets 150 mg	Calcii folinas Chloramphenicolium Magnesii citras	“Nižfarm-Baltija” pārstāvniecība, Latvija KRKA, Slovēnija	detoksikants antibakteriāls līdzeklis magnija preparāts	V03AF03 D06AX02 A12CC04	03-0278 00-0743 00-0775	Rp Bezrecepšu Bezrecepšu

Modafen , Film-coated tablets	Ibuprofenum, Pseudoephedrinum hydrochloridum	Lečiva a.s., Čehija	pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis	M01AE51	01-0153	Rp
Mycomax inf , Infusion solution 2 mg/ ml	Fluconazolum	Lečiva a.s., Čehija	pretsēnišu līdzeklis	J02AC01	02-0025	Rp
Mycosyst 50 mg , Capsulae	Fluconazolum	Chemical Works of Gedeon Richter Ltd, Ungārija	pretsēnišu līdzeklis	J02AC01	01-0313	Rp
Myfungar , Cream 10 mg/ g	Oxiconazolum	Lečiva a.s., Čehijas Republika	pretsēnišu līdzeklis	D01AC11	98-0649	Rp
Nervousness "Bioline" Tablets	Ignatia amara, Passiflora incarnata, Valeriana officinalis, Agnus castus, Cinchona officinalis, Kalii phosphoricum, Moschus, Acidum phosphoricum	Elvim Ltd., Latvija	homeopātisks līdzeklis	V03AX	00-0958	Bezrecepšu
Norcuron 4 mg , Powder for injection 4 mg/ ml	Vecuronii bromidum	N.V. Organon, Nīderlande	miorelaksants	M03AC03	01-0165	Rp
Norditropin PenSet 12; 24 , Powder for solution for injection 12 IU; 24 IU + solvent	Somatropinum	Novo Nordisk A/S, Dānija	hormonu preparāts	H01AC01	00-0811	Rp
Ofensin 0,25 %; 0,5 % , Eye drops	Timololi maleas	Pharmaceutical Works "Polpharma" S.A., Polija	pretglaukomas līdzeklis	S01ED01	98-0839	Rp
Oleum Jecoris perlen , Capsulae 37,5 mg	Retinoli palmitas, Cholecalciferolum, Oleum jecoris Aselli	Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija	vitamīnu preparāts	A11CB	98-0839	Rp
Peritol , Tablets 4 mg	Cyproheptadinum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	prethistamīna līdzeklis	R06AX02	00-0890	Bezrecepšu
Pinosol nasal cream , Nasal cream	Ol. Eucalypti, Ol. Pini, Thymolum, Tocopheroli acetat	Slovakofarma a.s., Slovākija	pretiesnu līdzeklis	R01AX	00-0786	Rp
Pinosol nasal ointment , Nasal ointment	Ol. Eucalypti, Ol. Pini, Thymolum, Tocopheroli acetat, Mentholum	Slovakofarma, JSC, Slovākija	pretiesnu līdzeklis	R01AX	97-0491	Bezrecepšu
Piperacillin 1,0 g; 2,0 g; 3,0 g; 4,0 g , Powder for injection	Piperacillinum	Balkanpharma-Razgrad AD, Bulgārija	antibiotisks līdzeklis	J01CA12	97-0454	Bezrecepšu
Pulmicort 0,25 mg/ ml , Suspension for nebulisation	Budesonidum	AstraZeneca AB, Zviedrija	pretastmas līdzeklis	R03BA02	99-0455	Rp
Rastocin , Powder for injection 10 mg	Doxorubicini hydrochloridum	AWD Pharma Ltd., Latvija	citostatisks antibiotisks, onkoloģisks līdzeklis	L01DB01	99-0456	Rp
Renitec Tablets 20 mg; 10 mg; 5 mg	Enalapriili maleas	SIA "Merck Sharp & Dohme Latvija", Latvija	AKE inhibitori, antihipertensīvs līdzeklis	C09AA02	99-0457	Rp
Reumador , Gel 5 mg/ 1 g	Piroxicamum	Slovakofarma JSC, Slovākijas Republika	nesteroidāls	M02AA07	99-0458	Rp
Rewodina 50 , Magensaftresistente Tabletten	Diclofenacum natricum	Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Vācija	pretiekaisuma līdzeklis	M01AB05	00-1114	Rp
Rewodina retard , Slow-release tablets 100 mg	Diclofenacum natricum	AWD Pharma GmbH & Co. KG, Vācija	nesteroidāls	M01AB05	94-0077	Rp II
Rexetin 30 mg , Film-coated tablets	Paroxetinum	Gedeon Richter Ltd., Ungārija	antidepressants	N06AB05	00-0965	Rp
Roferon A , Solution for injection in pre-filled syringe 3 MIU/ 0,5 ml	Interferonum-alfa-2a	Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvniecība Latvijā, Latvija	imūnstimulējošs līdzeklis	L03AB04	00-0964	Rp
Sandonorm , Tablets 1 mg	Bopindololum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	bēta adrenoblokatori	C07AA17	00-0996	Rp
Seroquel , Tablets 25 mg	Quetiapinum	AstraZeneca UK Limited, Lielbritānija	neiroleptisks līdzeklis	N05AH04	98-0841	Bezrecepšu
Simvastatin Nycomed 40 mg , Coated tablets	Simvastatinum	Nycomed SEFA AS, Igaunija	hipolipidēmisks līdzeklis	C10AA01	01-0119	Rp
Sirupus Calcium Sirupus	Calcii gluconolactobionas, Calcii lactobionas	Pharmaceutical Production Company Hasco-Lek S.A., Polija	kalcija preparāts	A12AA20	03-0231	Rp
Slovalgin 100; 30; 60 retard , Slow release coated tablets	Morphini sulfas pentahydricus	Slovakofarma a.s., Slovākija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AA01	00-0769	Bezrecepšu
Solutio Acidi borici spirituosā 1 % , Solutio	Acidum boricum	A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika, Latvija	antiseptisks līdzeklis	D08AD	02-0431	Rp I
Stemiz , Tablets 10 mg	Astemizolum	Zydus France SAS, Francija	prethistamīna līdzeklis	R06AX11	02-0429	Rp I
Sterofundin HEG-5 , Solution for injection	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum, Calcii chloridum, Acidum L-Malicum, Glucosum	B.Braun Melsungen AG, Vācija	elektrolītu šķīdums	B05BB02	02-0430	Rp I
Sterofundin VG-5 , Solution for injection	Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum, Calcii chloridum, Acidum L-Malicum, Glucosum	B.Braun Melsungen AG, Vācija	elektrolītu šķīdums	B05BB02	99-0174	Bezrecepšu
Suppositoria vaginalia "Osarbonum" , Suppositoria	Acetarsolum, Acidum boricum	"Nižfarm-Baltija" pārstāvniecība, Latvija	antibakteriāls līdzeklis	G01AB01	00-0745	Rp
Tagren Tablets 250 mg	Ticlopidini hydrochloridum	KRKA, Slovēnija	antiagregants	B01AC05	00-0893	Rp
Tazocin , Powder for injection 2,25 g	Piperacillin natricum, Tazobactami natricum	Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Austrija	antibiotisks līdzeklis	J01CR05	00-0825	Rp
Tempalgin Tablets	Metamizolum natricum, Tempidonum	Balkanpharma-Dupnitsa AD, Bulgārija	pretsāpju līdzeklis	N02BB52	00-0776	Rp
Terbisil Kid , Tablets 125 mg	Terbinafinum	Gedeon Richter Ltd., Ungārija	pretsēnišu līdzeklis	D01BA02	03-0141	Rp
Tertensif SR , Slow release coated tablets 1,5 mg	Indapamidum	Les Laboratoires Servier, Francija	antihipertensīvs, diurētisks līdzeklis	C03BA11	99-0028	Rp

Zāļu reģistrs

TERUMO blood bag system with CPD-SAGM solution , Solution	Antikoagulanta šķīdums (CPD):, Acidum citricum, Natrii citras, Natrii dihydrogenophosphas, Dextrosus, SAGM šķīdums:, Adeninum, Mannitolum, Natrii chloridum, Dextrosus	Terumo Corporation, Japāna	palīg līdzeklis asins pārliešanai	V07AC	02-0330	RpII stac.
TERUMO blood bag system with CPDA-1 solution , Solution	Acidum citricum, Natrii citras, Natrii dihydrogenophosphas, Dextrosus, Adeninum	Terumo Corporation, Japāna	palīg līdzeklis asins pārliešanai	V07AC	02-0331	RpII stac.
TERUMO Plasmapheresis bag PDDN; Blood bag system with 4% Sodium citrate solution , Solution	Natrii citras	Terumo Corporation, Japāna	palīg līdzeklis asins pārliešanai	V07AC	02-0332	RpII stac.
Ticlid 250 mg , Film-coated tablets	Ticlopidini hydrochloridum	Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Francija	antiagregants	B01AC05	96-0059	Rp
Tim-Alcon 0,5 %; 0,25 % , Ophthalmic solution 0,5 %; 0,25 %	Timololi maleas	s.a. Alcon-Couvreur n.v., Beļģija	pretglaukomas līdzeklis	S01ED01	00-0817	Rp
Tocopharm , Capsulae 100 mg	Tocopheroli acetas	Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija	vitamīnu preparāts	A11HA03	00-0779	Bezrecepšu
Tralgit SR 100 , Prolonged release tablets 100 mg	Tramadoli hydrochloridum	Slovakofarma a.s., Slovākija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	03-0368	Rp
Tramadol 50 - Slovakofarma , Capsules	Tramadoli hydrochloridum	Slovakofarma a.s., Slovākija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	98-0668	Rp
Tramadol-Slovakofarma , Oral drops, solution 1g/10 ml	Tramadoli hydrochloridum	Slovakofarma a.s., Slovākija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	98-0586	Rp
Tramadol-Slovakofarma 100 mg/ 2 ml; 50 mg/ 1 ml , Solution for injections	Tramadoli hydrochloridum	Slovakofarma a.s., Slovākija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX02	98-0585	Rp
Unguentum Streptocidi 10 %; 5 % , Unguentum 10 %; 5 %	Sulfanilamidum	SANITAS AS, Lietuva	dermatoloģisks līdzeklis	D06BA	00-0870 9	Bezrecepšu
Unguentum Zinci oxydi 10 % , Unguentum 10 %	Zinci oxydum	SANITAS AS, Lietuva	dermatoloģisks līdzeklis	D02AB	00-0871	Bezrecepšu
Vasocardin 100 , Tablets 100 mg	Metoprololi tartras	Slovakofarma a.s., Slovākija	bēta adrenoblokators	C07AB02	97-0455	Rp
Vasocardin SR 200 , Prolonged release tablets 200 mg	Metoprololi tartras	Slovakofarma a.s., Slovākija	bēta adrenoblokators	C07AB02	03-0475	Rp
Veral gel , Gel 1 %	Diclofenacum natricum	Slovakofarma a.s., Slovākija	nesteroidāls pretiekaisuma	M02AA15	98-0669	Bezrecepšu
Vitacalcin pulvis mandarine , Pulvis 500 mg	Calcii carbonas	Slovakofarma a.s., Slovākija	kalcija preparāts	A12AA04	03-0041	Bezrecepšu
Vitacalcin pulvis orange , Pulvis 500 mg	Calcii carbonas	Slovakofarma a.s., Slovākija	kalcija preparāts	A12AA04	03-0042	Bezrecepšu
Vitacalcin tablets , Tablets 250 mg	Calcii carbonas	Slovakofarma a.s., Slovākija	kalcija preparāts	A12AA04	03-0040	Bezrecepšu
Vitamin A Capsulae 50 000 IU; 2 500 IU	Retinoli palmitas	Balkanpharma-Troyan AD, Bulgārija	vitamīnu preparāts	A11CA01	00-0892	Rp
Vitamin D 5000; 8000 Slovakofarma, Capsules 5000 IU; 800 IU	Colecalciferolum	Slovakofarma a.s., Slovākija	D3 vitamīna preparāts	A11CC05	02-0440	Rp
Xagrid* , Capsules 0,5 mg	Anagrelidum	Shire Pharmaceutical Contract Limited, Lielbritānija	onkoloģisks līdzeklis	L01X	03-0421	Rp
Yellon gel , Gel	Heparinum, Aescinum	Slovakofarma a.s., Slovākija	antikoagulants, venoterapeitisks līdzeklis	C05BA53	03-0516	Bezrecepšu
Zitazonium , Tablets 10 mg;20 mg; 30 mg; 40 mg	Tamoxifenum	Egis Pharmaceuticals Ltd., Ungārija	onkoloģisks līdzeklis	L02BA01	00-0790	Rp
Zodac , Coated tablets 10 mg	Cetirizini hydrochloridum	Lečiva a.s., Čehija	prethistamīna līdzeklis	R06AE07	01-0098	Rp

* Zāles reģistrētas centralizēti

Mainīts zāļu nosaukums

Zāļu nosaukums mainīts		Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Reģistrācijas numurs LR zāļu reģistrā
No	Uz		
Tiflodipin 5 mg;10 mg tabletes	Amlo TAD° 5 mg; 10 mg tabletes	TAD Pharma GmbH, Vācija	05-0142 05-0143
Setronon 8 mg; 4 mg apvalkotās tabletes	Ondansertron 8 mg; 4 mg apvalkotās tabletes	PLIVA Pliva Krakow,Pharmaceutical Company S.A.,Polija	04-0155 04-0154

° Zāles reģistrētas savstarpējās atzišanas procedūrā

Atjaunota reģistrācijas apliecības darbība

Ārstniecības līdzekļa nosaukums, zāļu forma un dozējums	Starptautiskais nosaukums	Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks	Farmakoterapeitiskā grupa	ATĶ kods	Reģistrācijas Nr.	Izplatīšana
Promedols 20 mg/ ml šķīdums injekcijām , Solutio pro injectionibus 20 mg/ ml	Trimeperidini hydrochloridum	A/S "Kalceļš", Latvija	narkotisks analgētisks līdzeklis	N02AX	96-0192	Rp I

Zāļu blakņu pilotpētījums Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”

Viesturs Liguts,

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors

Hipokrata zvērestā ir teikts: “NEKAITĒJIET!”. Šie vārdi ārstam jāņem vērā, ordinējot medikamentus.

Gandrīz katru dienu saskaramies ar medikamentu reklāmām, kuru galvenā doma: “PATS LABĀKAIS MEDIKAMENTS!” vai “TU TAČU NEGRIBI BŪT SLIMS!”. Savādi, bet mēs noticam, ka veselību iespējams nopirkt par naudu, varbūt pat par neatbilstoši lielu naudu. Tai pašā laikā ķīmiķi un farmakologi, kas izgudro un sintezē jaunus medikamentus, drūmi bilst: “Nav iespējams nosaukt medikamentu bez blaknēm, jo tādas zāles vienkārši nevar iegūt”.

Jāievēro, ka ikviena ķīmiskā viela, kas tiek izmantota ārstnieciskā nolūkā, var kaitēt pacientam!

Izglītots ārsts (ar to saprotu aroda *profesionāli*) atrodas izvēles priekšā – kļūt par “modes ārstu”, pakļaujoties zāļu reklāmai un saviem pacientiem parakstot “vislabākos” vai “visefektīvākos” medikamentus, vai arī ikvienu pacientu uztvert par individu un viņa ārstēšanā izmantot konkrētam cilvēkam piemērotākos medikamentus atbilstošā devā. Tai pašā laikā vērtējot arī iespējamo zāļu blakņu risku.

Daļu zāļu blakņu ir samērā viegli novērst, vai tās ir pat pieļaujamas. Piemēram, galvassāpes, slikta dūša, vispārējs nespēks. Tomēr dažas blaknes var būt dzīvībai bīstamas un grūti novēršamas. Daļa iespējamo blakņu iekļautas zāļu aprakstos. Tomēr, lietojot zāles, vienmēr pastāv arī negaidītu jeb neparedzētu blakņu risks.

2005. gadā no jūnija līdz septembrim klīniskā slimnīcā “Gaiļezers” Eiropas Savienības PHARE programmas (Latvija, Vācija, Nīderlande) “Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros notika pilotpētījums par iespējamām zāļu blaknēm, kuru dēļ nepieciešama hospitalizācija.

Pētījuma mērķis bija aktualizēt iespējamo zāļu blakņu problēmu un veicināt ārstu aktīvāku līdzdalību zāļu blakņu konstatēšanā.

Pētījumā iesaistījās 5 klīniskās nodaļas – intensīvās terapijas nodaļa, gastroenteroloģijas nodaļa, Toksikoloģijas centrs, uzņemšanas (neatliekamās terapijas) nodaļa un anestezioloģijas nodaļa (sk. tabulu).

Vairums ziņojumu tika saņemts no intensīvās terapijas nodaļas (13) un Toksikoloģijas centra ārstiem (6). Pētījuma laikā pa vienam ziņojumam

Tabula. Pētījumā iesaistītās nodaļas un ziņojumu skaits

Klīniskās nodaļas	Spontānie ziņojumi	Neparedzētas zāļu blaknes
Intensīvās terapijas nodaļa	13	2
Toksikoloģiskais centrs	6	2
Gastroenteroloģijas nodaļa	1	
Uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļa	1	
Anestezioloģijas nodaļa	1	
Kopā	22	4

sniedza gastroenteroloģijas, uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) un anestezioloģijas nodaļa. Vērtējot saņemtos ziņojumus (pavisam 22), tika konstatēts, ka četri ziņojumi ir par neparedzētām zāļu blaknēm.

Visvairāk ziņojumu tika saņemts par aspirīnu (četri ziņojumi), fenobarbitālu, haloperidolu, heparīnu (par katru divi ziņojumi). Par 12 medikamentiem bija pa vienam ziņojumam.

Medikamentu blakņu izpausmes sešos gadījumos bija gastrointestināla asiņošana, trijos gadījumos alerģiskas reakcijas un trijos gadījumos – antiholīnērgiskais sindroms, divos gadījumos – asinsreces traucējumi. Tika novērots arī Laiela sindroms (*syndroma Lyell*) jeb *necroepidermolysis acuta combustiformis toxicallergica*, trombocitopēnija un pa vienam gadījumam – aknu, muskulatūras, elpošanas sistēmas bojājums, anēmija, CNS nomākums un trombembolija.

Kaut arī pētījums tika veikts samērā īsā laikā vienā slimnīcā, nepretendējot uz visaptverošu raksturu, konstatēto medikamentu blakņu ziņojumu skaits – 22 liecina par problēmas aktualitāti.

Nīderlandes Farmakovigilances centra vadītājs profesors Kij van Grotestes (*Kees van Grootheest*) un eksperts Dr. med. Džerijs Labadi (*Jerry Labadie*) secināja, ka pētījums ir veiksmīga sadarbība. Tās rezultāti mudina ne tikai klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” ārstus turpināt iesākt informācijas sniegšanas tradīciju, bet līdzīgām aktivitātēm vedina sarosīties arī citu Latvijas slimnīcu mediķus, ģimenes ārstus, dažādu medicīnas nozaru speciālistus un farmaceitus.

Aicinām sūtīt jautājumus un ieteikumus

Vija Berlande, Zāļu valsts aģentūra, Jersikas ielā 15, Rīga, LV-1003, tālrunis 7078422, fakss 7078428
elektroniskā pasta adrese: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Kārtējo Cito! numuru varat saņemt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), VOAVA, rajonu slimokasēs, profesionālajās asociācijās, Latvijas Ārstu biedrībā (LĀB)

Zāļu valsts aģentūras (direktore I. Adoviča) izdevums.

Reģistrēts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistrā. Reģistrācijas apliecība: M000386.

Redakcijas kolēģija: Vija Berlande (galv. redaktore), Dr. Zane Neikena (redaktore), Dr. Inguna Adoviča, Dr. hab. med. Jānis Baltkājs, asoc. prof. V. Fatejevs, Dr. Ināra Rubene, Dr. Inese Studere.

Literārais redaktors Jānis Loja. Datorsalicējs Uģis Desmitnieks.

Tirāža 5000. Iznāk reizi divos mēnešos.

Bezmaksas izdevums.

Redakcijas adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Rīga. E-pasts: Vija.Berlande@zva.gov.lv

Izdevums ir ISDB biedrs no 1995. gada

Lasiet arī internetā www.zva.gov.lv un www.farmacija-mic.lv

