



Zāļu valsts
aģentūra

Pārskats par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem (atjaunināts 24.08.2021.)

Līdz šī gada 22.augustam (ieskaitot) ir saņemti **2039** ziņojumi par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām.

Līdz šim izvērtēti **1889** ziņojumi (tai skaitā ir izvērtēti **865** ziņotie gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Comirnaty" (Pfizer-BioNTech), **217** gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Spikevax" (Moderna), **711** ziņotie gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Vaxzevria" (AstraZeneca) un **96** gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Covid-19 Vaccine Janssen") un **79** papildziņojumi.

Līdz 22.augustam vakcinācija veikta **1 461 351** reizi, ietverot vakcināciju gan ar pirmo, gan ar otro vakcīnas devu.

Turpmāk sniegts kopsavilkums par **1986** izvērtētiem blakusparādību ziņojumiem pēc vakcinācijas ar sekojošām vakcīnām pret Covid-19:

- Comirnaty (BioNTech/ Pfizer), vakcinācija pret Covid-19 ar šo vakcīnu Latvijā ir uzsākta 2020. gada 28. decembrī;
- Spikevax (Moderna), vakcinācija uzsākta 2021. gada 13. janvārī;
- Vaxzevria (AstraZeneca), vakcinācija uzsākta 2021. gada 10. februārī;
- Covid-19 Vaccine Janssen, vakcinācija uzsākta 2021. gada 27. aprīlī.


Zemāk redzamajās tabulās aicinām iepazīties ar apkopotu informāciju par saņemtajiem un izvērtētajiem blakusparādību ziņojumiem.

mRNS vakcīnu (Comirnaty, Moderna/Spikevax) blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases

Kategorija	Ziņoto blakņu skaits
Vispārējie un lokālie simptomi Sāpes injekcijas vietā, tūska injekcijas vietā, apsārtums injekcijas vietā, silta āda injekcijas vietā, veidojums injekcijas vietā, nieze injekcijas vietā, ekstravazācija injekcijas vietā, hematoma injekcijas vietā, iekaisums injekcijas vietā, pireksija, nogurums, astēnija, drebuļi, gripai līdzīgi simptomi, sāpes, diskomforts krūšu rajonā, slāpes, gļotādas tūska	1757
Neiroloģiskie simptomi Galvas sāpes, galvas reibonis, galvas diskomforts, neiralģija, parestēzija, disgeizija, somnolence, hiperestēzija, sejas parēze, krampji, propriocepcijas zudums, presinkope, sinkope, niemierīgo kāju sindroms, dedzināšanas sajūta, migrēna, anosmija, insults, nekontrolētas muskuļu kontrakcijas, cerebrāla ataksija	818

Muskuloskeletālie simptomi	Artralģija, miaļģija, sāpes ekstremitātēs, locītavu stīvums, muskuļu vājums, muskuloskeletāls stīvums, muskuloskeletālas sāpes, muskuļu spazmas, muguras sāpes, bursīts	435
Izmeklējumi	Palielināta ķermeņa temperatūra, palielināts asinsspiediens, paātrināts pulss, samazināta ķermeņa temperatūra, palpējams limfmezgls	358
Gastrointestinālie simptomi	Slikta dūša, sāpes vēderā, caureja, vemšana, sausums mutē, augslēju tūska, lūpu tūska, mēles stīvums, zobu jutīgums, aizcietējums	276
Asins un limfātiskās sistēmas simptomi	Sāpes limfmezglos, limfadenopātija, palielināti limfmezgli, palpējams limfmezgls	168
Elpošanas sistēmas simptomi	Klepus, balss aizsmakums, orofaringeālas sāpes, dispnoja, aizlikts deguns, rinoreja, epistakse, orofaringeālas sāpes, rīkles kairinājums, afonija, alerģisks rinīts, hemoptīze	168
Ādas un zemādas simptomi	Izsitumi medikamenta ievades vietā, makulāri izsitumi, alerģisks dermatīts, atopisks dermatīts, apsārtums, nieze, pastiprināta svīšana, purpura, makulo-papulāri izsitumi, sāpīga āda, jūtīga āda, nātrene, ādas reakcija, sausa āda, angioedēma	167
Kardioloģiskie simptomi	Sirdsklauves, tahikardija, bradikardija, sāpes krūtīs, ekstrasistolēs, aritmija, ātriju fibrilācija, stenokardija, akūts koronārais sindroms, miokardīts, supraventrikulāra aritmija	93
Oftalmoloģiskie simptomi	Sāpes acīs, fotofobija, redzes traucējumi, blefarīts, acu asarošana, diplopija, diskomforts acī, konjunktivīts, konjunktīvas hemorāģija, sausas acis, okulāra hiperēmija	80
Vaskulārās sistēmas simptomi	Karstuma viļņi, perifērs vēsums, hipertensija, hipertensīvā krīze, hipotensija, bālums, hiperēmija, dziļo vēnu tromboze, vaskulīts, cianoze, haematoma	75
Psihiatriskie simptomi	Trauksme, bezmiegs, grūtības koncentrēties, nomākts garastāvoklis, panikas lēkme, selektīvi ēšanas traucējumi, miega traucējumi, nakts murgi, dezorientācija, apātija, apjukuma stāvoklis	53
Reproduktīvās sistēmas simptomi	Krūts sāpes, polimenoreja, oligomenoreja, vakcinācija grūtniecības laikā, neregulārs menstruālais cikls, premenstruālais sindroms, menstruālais diskomforts, krūšu palielināšanās, krūšu tūska, intermenstruāla asiņošana, pastiprināta laktācija	51
Ar metabolismu saistītie simptomi	Apetītes zudums, palielināta apetīte	42
Infekcijas un invāzijas	Herpes simplex vīrusa infekcija, herpes zoster, perihondrīts, konjunktivīts, orāla herpes infekcija, mastīts, meningīts	31
Dzirdes un vestibulārā sistēma	Vertigo, diskomforts ausī, sāpes ausī, dzirdes traucējumi	25
Nieru, urīnceļu simptomi	Jūtīgums kostovertebrālā leņķa rajonā, dizūrija, polakiūrija, oligūrija, poliūrija	11
Imūnās sistēmas simptomi		9

mRNS vakcīnu (Comirnaty, Moderna/Spikevax) blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases




Vīrusa vektora vakcīnu (Vaxzevria/AstraZeneca, Janssen) blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases

Kategorija	Ziņoto blakņu skaits
Vispārējie un lokālie simptomi Pireksija, sāpes injekcijas vietā, drebuļi, nogurums, tūska injekcijas vietā, apsārtums injekcijas vietā, tūska injekcijas vietā, nieze injekcijas vietā, vakcinācijas rajona locītavas sāpes, izsitumi vakcinācijas vietā, gripai līdzīgi simptomi, sejas tūska, diskomforts krūšu rajonā, sāpes, slāpes, diskomforts, sejas tūska, perifēra tūska, samazināta slodzes tolerance	1281
Neiroloģiskie simptomi Galvassāpes, galvas reibonis, koncentrēšanās grūtības, parestēzija, hemiparēze, presinkope, sinkope, hiperestēzija, dizartrijs, dedzinoša sajūta, išēmisks insults, disgeizija, ageizija, anosmija, post herpētiskā neiralģija, akūts diseminēts encefalomielīts, Gijēna-Barē sindroms, toniskas konvulsijas, samazināta miega kvalitāte	489
Izmeklējumi Palielināta ķermeņa temperatūra, palielināts asinsspiediens, samazināts asinsspiediens, paātrināta sirdsdarbība, samazināta ķermeņa temperatūra, palielināts ķermeņa svars, palielināts holesterīna līmenis asinīs	247
Muskuloskeletālie simptomi Artralģija, mioalģija, sāpes ekstremitātē, muguras sāpes, mugurkaula kakla daļas sāpes, muskuļu spazmas, muskuļu vājums, muskuloskeletālas sāpes, muskuloskeletāls diskomforts, muskuloskeletāls stīvums	233
Gastrointestinālie simptomi Slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, sausa mute, hematohēzija, zobu sāpes, aizcietējumi, dispepsija, mēles tūska, augslēju tūska, mutes sāpes, aizcietējums, zobu diskomforts	190
Elpošanas sistēmas simptomi Klepus, dispnoja, rīkles kairinājums, orofaringeālas sāpes, plaušu artēriju trombembolija, afonija, hipoksija, elpošanas traucējumi, akūta respiratorā distresa sindroms, pleirīts, sēkšana	100
Ādas un zemādas simptomi Auksti sviedri, eritēma, pastiprināta svīšana, nieze, makulāri izsitumi, purpura, vezikulāri izsitumi, petēhijas, fotosensitivitātes reakcija, alerģisks dermatīts, nātrene, jutīga āda, angioedēma	98
Vaskulārās sistēmas simptomi Perifērs vēsums, karstuma viļņi, hipertensija, hipertensīvā krīze, hipotensija, dziļo vēnu tromboze, asinsspiediena svārstības, hematoma, virspusējs flebīts, tromboflebīts, tromboze, varikozas vēnas	70
Kardioloģiskie simptomi Tahikardija, sirdsklauves, ātriju fibrilācija, aritmija, I pakāpes AV blokāde, bradikardija, miokarda infarkts, diskomforts sirds apvidū	60
Oftalmoloģiskie simptomi Plakstiņu eritēma, plakstiņu tūska, sāpes acīs, acu asarošana, neskaidra redze, acu diskomforts, konjunktīvas hemorāģija, acu kairinājums	60
Psihiatriskie simptomi Bezmiegs, trauksme, halucinācijas, panikas lēkme, apjukuma stāvoklis, nakts murgi	51
Ar metabolismu saistītie simptomi Apetītes zudums, palielināta apetīte	35
Asins un limfātiskās sistēmas simptomi Limfadenopātija, imūnā trombocitopēnija, trombocitopēnija	22

Reproduktīvās sistēmas simptomi	
Izdalījumi no maksts, neregulārs menstruālais cikls, polimenoreja, oligomenoreja, dismenoreja, vakcinācija zīdīšanas laikā, vakcinācija grūtniecības laikā, krūts sāpes	22
Infekcijas un invāzijas	
Herpes simplex vīrusa infekcija, pneimoniya, urīnceļu infekcija, herpes zoster, roze, vidusauss iekaisums	17
Dzirdes un vestibulārā sistēma	
Dzirdes traucējumi, tinīts, sāpes ausīs, ausu diskomforts	15
Nieru, urīnceļu simptomi	
Polakiūrija, urīna nesaturēšana, nieru sāpes, sāpes kostovertebrālā leņķa rajonā	8
Imūnās sistēmas simptomi	
BCG rētas reaktivācija, anafilaktiskais šoks	4
Hepatobiliārie simptomi	
Dzelte, aknu sāpes	2

Vīrusa vektora vakcīnu (Vaxzevria/AstraZeneca, Janssen) blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases



Kopsavilkums par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem par katru vakcīnu pret Covid-19

Datums: līdz 22.08.2021.	Visas vakcīnas, kopā	Comirnaty 1.deva	Comirnaty 2. deva	Comirnaty, kopā	Moderna 1. deva	Moderna 2. deva	Moderna, kopā	Vaxzevria 1. deva	Vaxzevria 2. deva	Vaxzevria, kopā	Janssen, kopā
Kopā	2039	359	591	950	114	133	247	686	45	731	111
Vakcinēto devu skaits līdz: 22.08.2021	1 461 351	439667	387904	827 571	117693	111229	228922	165037	129098	294135	110723
Ziņoto gadījumu skaits/ 100 vakcīnas devām	0,14	0,08	0,15	0,11	0,10	0,12	0,11	0,42	0,03	0,25	0,10