

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

HOMEOVOX apvalkotās tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto **HOMEOVOX apvalkotās tabletes** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **HOMEOVOX apvalkotās tabletes** un kādam nolūkam tās lieto
2. Pirms **HOMEOVOX apvalkoto tablešu** lietošanas
3. Kā lietot **HOMEOVOX apvalkotās tabletes**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **HOMEOVOX apvalkotās tabletes**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR HOMEOVOX apvalkotās tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

HOMEOVOX apvalkotās tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto balss saišu pārpūles, balss zuduma, aizsmakuma un laringīta simptomātiskai ārstēšanai.

2. PIRMS HOMEOVOX apvalkoto tablešu LIETOŠANAS

Nelietojiet HOMEOVOX apvalkotās tabletes šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām un/vai kādu citu **HOMEOVOX apvalkoto tablešu** sastāvdaļu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Līdz šim mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Negatīva ietekme, lietojot **HOMEOVOX apvalkotās tabletes** grūtniecības un zīdīšanas laikā, nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

Svarīga informācija par kādu no HOMEOVOX apvalkoto tablešu sastāvdaļām

Palīgvielas ar kādu zināmu efektu: saharoze un laktoze.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT HOMEOVOX apvalkotās tabletes

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

– Profilaktiski : pa 2 tabletēm 5 reizes dienā

– Ārstēšanai : pa 2 tabletēm ik pēc stundas

Ļauj tabletēm lēni izšķīst mutē.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti saberzt un izšķīdināt šķīdumā.

Ja 24 stundu laikā saslimšanas simptomi pieaug, nepieciešama ārsta konsultācija.

Ja esat lietojis HOMEOVOX apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts

Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot HOMEOVOX apvalkotās tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāji savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, **HOMEOVOX apvalkotās tabletes** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālrunis: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT HOMEOVOX apvalkotās tabletes

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot HOMEOVOX apvalkotās tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA**Ko HOMEOVOX apvalkotās tabletes satur**

Vienā tabletē:

- Aktīvās vielas ir:

Aconitum napellus	3 CH	0,091 mg
Arum triphyllum	3 CH	0,091 mg
Ferrum phosphoricum	6 CH	0,091 mg
Calendula officinalis	6 CH	0,091 mg
Spongia tosta	6 CH	0,091 mg
Atropa belladonna	6 CH	0,091 mg
Mercurius solubilis	6 CH	0,091 mg
Hepar sulfur	6 CH	0,091 mg
Kalium bichromicum	6 CH	0,091 mg
Populus candicans	6 CH	0,091 mg
Bryonia dioica	3 CH	0,091 mg

- Citas sastāvdaļas ir:

saharoze, laktoze, kukurūzas ciete, talks, magnija stearāts, akācija, želatīns, baltais vasks, karnaubas vasks

HOMEOVOX apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums

Baltas, cilindriskas tabletes.

Kartona kastītē ir 60 tabletes blisteros.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN RAŽOTĀJS

BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar
Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija
SIA "G. Miežis Ārsts"
Mūkusalas iela 51,
Rīga, LV 1004
Tel/fakss: +371 67532498

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 10/2013.